

COLLECTION PARQUET 2016/2017

TARKETT, VISION GLOBALE, CONCEPTION LOCALE, SOLUTIONS POUR TOUS



Tarkett est un leader mondial de solutions de revêtements de sols qui offre des produits de qualité à ses clients, de manière durable. L'équilibre de notre modèle commercial repose sur une organisation décentralisée et un engagement commun envers la durabilité, l'éthique et l'excellence.

Nous offrons l'un des portefeuilles de produits les plus variés de revêtement des sols et de surfaces sportives, en proposant des solutions intégrées et coordonnées à des clients finaux, professionnels et particuliers, dans le monde entier.

34 sites industriels, 12 000 employés et des points de vente dans plus de 100 pays nous assurent une grande proximité avec les clients et les fournisseurs, partout dans le monde. À l'échelle mondiale, nous soutenons l'excellence opérationnelle, la fidélité à nos valeurs et l'innovation, tout en permettant aux équipes locales de fabriquer et de concevoir des produits et des services adaptés aux exigences des clients et tendances locales.

Tarkett est également engagé dans la protection de l'environnement en incitant nos clients à s'engager dans des modes de vie durables, mais également en répondant à des défis sociétaux tels que l'urbanisation, le vieillissement de la population et la raréfaction des ressources. Nous souhaitons contribuer au bien-être des personnes et au développement d'une économie circulaire basée sur les principes du « Cradle to Cradle® » (Du berceau au berceau), en partenariat avec des acteurs externes.

Plus d'informations sur : www.tarkett.com

Service INFODOC

Sur un produit ou sur une gamme, pour un usage ou un projet, pour des conseils d'utilisation, de pose ou d'entretien, notre équipe est là pour vous aider et vous fournir en direct les informations nécessaires.

Tél : 01 41 20 42 49 - Email : infodoc@tarkett.com

Images non contractuelles. Pour des raisons techniques, les parquets réels peuvent présenter des variations de couleur et d'éclat. Art n° 7870 25 004x. 2016

4100000012 - 09/16 - une expérience unique du revêtement de sol

* une expérience unique du revêtement de sol



Les images montrent uniquement la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier de Tarkett ou rendez-vous sur www.tarkett.com.
Même si toutes les précautions ont été prises pour reproduire des images fidèles au produit fini, la qualité des écrans informatiques et des imprimantes, ainsi que la nature même du bois, sont propices à engendrer des variations dans la couleur et la structure des lames individuelles.



LE BOIS, UN CHOIX NATUREL

Le parquet donne un caractère spécial à vos pièces. Choisir un revêtement de sol demande un certain temps de réflexion, afin de trouver un produit qui non seulement satisfasse l'aspect esthétique mais qui résiste également à l'épreuve du temps. Il s'agit de réunir élégance et fonctionnalité dans un bel environnement quotidien.

Grâce à notre suivi des tendances, à notre compréhension des changements de modes de vie et à notre maîtrise des nouvelles technologies, nous avons créé une collection qui vous permettra de trouver facilement le revêtement de sol qui convient le mieux à vos besoins et à vos attentes.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| Un véritable savoir-faire | 2 |
| Contemporain Elegance | 6 |
| Contemporain Noble | 10 |
| Contemporain Play | 14 |
| Authentique Héritage | 20 |
| Authentique Prestige | 24 |
| Authentique Vintage | 26 |
| Essentiel 117 | 28 |
| Essentiel 162 | 30 |
| Essentiel 190 | 34 |
| Durabilité | 36 |
| Informations pratiques | 38 |
| Aperçu de la gamme | 46 |
| Caractéristiques des sols et références | 47 |
| Caractéristiques des accessoires et références | 54 |



L'histoire de Tarkett débute à la fin des années 1880, dans une petite menuiserie de Malmö, en Suède, qui fabriquait des lames de parquet à partir de chênes et de hêtres locaux. Bientôt, cette société introduisit des innovations comme la planche Linderman, un moyen d'assembler des lames de parquet ensemble pour faciliter la pose, mais également le parquet contrecollé qui a révolutionné le secteur en compensant le jeu naturel du bois sous l'effet de l'humidité. Cette technique constitue aujourd'hui encore la base de la norme européenne en matière de parquets.

Cette expertise dans le bois a permis


une expansion au-delà de la Suède dans les années 1950 et une conquête des marchés européens voisins dès la fin des années 1960. En 1967, la société devient Tarkett avec une usine de production en Suède (Hanaskog).

Aujourd'hui, le petit atelier de menuiserie est devenu un groupe leader dans les revêtements de sols, avec des sites de fabrication dans le monde entier. Même si la production s'est adaptée aux moyens modernes, les connaissances de base ainsi que le savoir-faire restent intacts. **En optant pour Tarkett, vous choisissez bien plus qu'une marque de parquets, vous faites le choix de l'expérience.**

UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1886

CE N'EST PAS UN HASARD si l'histoire de Tarkett débute en Suède, un pays qui regorge de forêts. C'est dans cette région du monde que la passion pour le bois et les compétences nécessaires à sa transformation sont nées, afin de répondre à certains besoins de base des hommes, tels que la construction de logements, de meubles et de sols. De la beauté de la nature aux mains expertes, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération par les hommes et femmes travaillant chez Tarkett.





CONTEMPORAIN

ELEGANCE

NOBLE

PLAY

CONTEMPORAIN est une collection prestigieuse de parquets, à la conception exclusive, qui ouvre une nouvelle dimension dans le design intérieur, en termes de savoir-faire, de qualité et d'expression.

La beauté, la force et le caractère de cette collection proviennent des essences de bois recherchées, travaillées, patinées qui créent des ambiances uniques. Chaque lame a un dessin particulier et devient une œuvre d'art vivante, patinée par le temps et imprégnée d'amour.



CONTEMPORAIN ELEGANCE

Des lames exclusives, larges et longues.
La nature même du bois détermine
leur caractère unique.



Gâce à ses lames extra-longues et extra-larges, la gamme Elegance façonne des perspectives uniques et confère une atmosphère sereine aux pièces. Leur beauté naturelle jouant sur les nervures et les nœuds du bois est mise en valeur par des éléments artisanaux, tels que les chanfreins. La finition à l'huile-cire Hardwax rehausse le grain et la structure uniques de chaque lame. Une combinaison harmonieuse de design et de naturalité pour un revêtement de sol qui apporte profondeur, beauté et sophistication.





Les lames Elegance larges, extra-longues et extra-épaisses garantissent une expérience qui sort de l'ordinaire

CONTEMPORAIN NOBLE

Noble est un sol modulaire, inspiré par la longue tradition du parquet classique.



Noble est une collection qui réinterprète une technique modulaire classique des années 1950. Un broissage et une finition à l'huile-cire Hardwax viennent s'ajouter à un traitement traditionnel, pour une nouvelle approche des revêtements des sols. Le rendu offre un jeu de lumière surprenant qui varie en fonction de la position et de la perspective de l'observateur ainsi que de l'incidence de la lumière dans la pièce. Le résultat est une dynamique excitante entre le parquet et son environnement, pour un effet à la fois stylé et intemporel.





Un jeu dynamique entre la lumière et le parquet pour un effet à la fois stylé et intemporel.

Noble Chêne Scandinavia – 7806004



NOBLE

Noble Chêne Scandinavia – 7806004



Noble Chêne Wasa – 7806006

Play Chêne Black Plank – 7876081

CONTEMPORAIN

PLAY

Pour la collection Play, nos designers ont laissé libre cours à leur créativité en termes de couleur et de caractère. Le résultat est une gamme de parquets expressifs qui donne à vos pièces une apparence sortant de l'ordinaire.



Les **NOUVELLES TECHNOLOGIES** permettent de créer de nouveaux effets étonnants sur les parquets. En rehaussant la structure et les nuances de la surface, nous avons introduit des couleurs et des motifs différents qui confèrent aux intérieurs un caractère fort.

Play Chêne Autumn Plank - 7876098



Play Chêne Autumn Plank - 7876098





Play Frêne Ivory Plank - 41006008



Play Chêne Marble Plank - 7876009




Play Chêne Winter Plank - 7876025




Play Chêne Winter Plank - 7876025

AUTHENTIQUE HERITAGE

Heritage présente le meilleur du stylisme de la nature elle-même : du véritable chêne rustique. Des détails naturels qui donnent au sol une patine centenaire.



Il n'y a pas si longtemps, certains bois en chêne étaient considérés comme n'ayant pas les qualités pour devenir revêtements de sols. Aujourd'hui ces mêmes bois rustiques et granuleux sont plus que jamais recherchés. Et plus la forme et la profondeur des nervures, des nœuds et les variations naturelles de couleur sont prononcés, mieux c'est ! Le grain du bois est ensuite mis en valeur par le brossage et la teinture afin de faire ressortir les détails magnifiques qui rendent chaque lame unique.





HERITAGE

Heritage Chêne - 41007001



Heritage Chêne Old Brown - 41007004 *
* produit non commercialisé en France - veuillez vous rapprocher de votre Chargé d'Affaires pour trouver un coloris approchant


Les caractéristiques naturelles d'Heritage, auxquelles s'ajoutent des effets de finition, contribuent à créer une apparence véritablement rustique et authentique.

AUTHENTIQUE PRESTIGE


Une apparence sophistiquée et naturellement patinée. Comme si les lames Prestige avaient été laissées à l'extérieur, exposées au vent et aux intempéries.




Prestige met en valeur les créations de la nature ainsi que la force et la puissance intrinsèques du bois face à l'usure du temps. Un brossage minutieux met en valeur la structure du bois, comme s'il avait été patiné par le soleil, le sable et le vent. Il en résulte une apparence à la fois douce et rustique, semblable à un vieux banc en bois sur une promenade maritime balayée par le vent, saison après saison.



Prestige Frêne Seashell - 7967018



Prestige Chêne Dark Slate - 7877047



Prestige Chêne - 7877048



Prestige Frêne Seashell - 7967018

AUTHENTIQUE VINTAGE

Des sols qui ont une histoire. Des marques de scie aux empreintes laissées dans le bois, le travail d'ébénisterie effectué confère à ce sol un aspect patiné, signe du temps passé.



Vintage combine le charme et les détails des vieux parquets en bois avec les bénéfices d'un sol moderne, qui donnera à vos espaces une apparence de vécu dès le premier jour.

Nous avons recréé les surfaces usées typiques des vieux meubles ou des matériaux récupérés. Les marques de scie, les indentations et autres détails vieillis donnent l'impression que ce sol a servi pendant des années.

Ajouter de l'huile-cire Hardwax et chaque sol racontera sa propre histoire pendant des générations à venir.

EFFETS DE SURFACE UNIQUE

Les sols Vintage offrent des effets de surface uniques.



MARQUES DE SCIE : une évocation du travail du bois traditionnel.



MARQUES DE SCIE PARTIELLES : un hommage à la tradition d'ébénisterie.



INDENTATIONS: un témoignage du temps écoulé.

Des lames évoquant la tradition de l'ébénisterie et des surfaces portant les marques du temps



ESSENTIEL 117

Avec ses décors monolames, la collection ESSENTIEL 117 allie charme et raffinement.

Formé de lames de 13 mm, ce parquet constitue le point de départ idéal pour créer un intérieur élégant. Résistant à l'usure aux rayures et simple d'entretien, il se patine au fil des années pour créer une ambiance unique qui vous ressemble vraiment. Ses lames étroites seront idéales pour des petites pièces et donneront l'impression d'une pièce agrandie.



Une collection de parquets stylés, fonctionnels et durables.



Tango Chêne Nature - 7874016



Tango Chêne Rhapsody brushed - 7874017



Tango Chêne White brushed - 7874019



Tango Chêne Grey brushed - 7874018

Tango Chêne Nature - 7874016




ESSENTIEL 162

ESSENTIEL162 est la gamme la plus diversifiée de la collection ESSENTIEL : du chêne au frêne, des tons naturels du blanchi au foncé, du 13 et 14 mm, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Ce qui les rapproche ? La largeur de lame (162 mm) : un vrai compromis entre une lame étroite et une lame large.

Pure Chêne Nature Plank - 7876069



Pure Chêne Nature Plank - 7876069



Shade Chêne Praline Plank - 7876095



Shade Chêne Stone Grey plank - 7876088




Chêne Praline Plank - 7876095



Shade Frêne Pearl White plank - 7967007



Shade Chêne Cream White plank - 7878003



Shade Chêne Praline plank - 7876095



ESSENTIEL 190

Avec ses lames extra larges (190 mm),
ESSENTIEL 190 donnera un aspect luxueux à votre intérieur.

La nature sous son meilleur
jour, mise en valeur pour
créer un style indémodable

Pure Chêne Rustic plank XT - 7879003



Shade Chêne Cotton White plank XT - 7877034



Shade Chêne Cream White plank XT - 7877049



Shade Chêne Essence plank XT - 7877050



Pure Chêne Rustic Plank XT - 7879003



Shade Chêne Pepper plank XT - 7877051

FAIRE LES BONS CHOIX DÈS LE DÉBUT

D'ici à 2050, nous serons 9 milliards d'habitants sur terre, dont 3 milliards de consommateurs de classe moyenne à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Les ressources de la planète sont limitées, nous devons donc nous efforcer de trouver des solutions durables qui prennent en compte à la fois les personnes, l'environnement et le développement économique.

Chez Tarkett, nous ne considérons pas la durabilité comme une contrainte. Bien au contraire, celle-ci nous incite à repenser toutes nos activités. Nous développons des produits économes en ressources, conçus pour être réutilisés et recyclés avec un impact minimal sur

l'environnement au cours de leur cycle de vie. En substance, il s'agit de faire les bons choix dès le début.

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ et apprenez-en plus au sujet de nos méthodes sur www.tarkett.com



MATÉRIAUX DE BONNE QUALITÉ

Nos produits sont conçus à partir de matériaux de bonne qualité qui respectent la santé des personnes, l'environnement et qui peuvent également être réutilisés en toute sécurité, de manière naturelle (biodégradation) ou industrielle (recyclage) à la fin de la vie utile du produit.



GESTION DES RESSOURCES

Notre objectif consiste à réduire et optimiser l'utilisation des ressources à chaque étape de la fabrication, en optimisant l'efficacité opérationnelle, tout en minimisant notre part de responsabilité dans la raréfaction des ressources dans le monde d'aujourd'hui.



ESPACES CONVIVIAUX

Nos sols contribuent à créer un environnement sûr et sain dans lequel les personnes peuvent vivre, travailler et passer du temps. Ils sont confortables sous les pieds, offrent de bonnes qualités acoustiques et sont faciles à entretenir.



RÉUTILISATION ET RECYCLAGE

Chez Tarkett, nos produits n'ont désormais plus de fin de vie mais une fin de vie utile. Nous transformons ce qui était considéré auparavant comme des « déchets » en ressources de qualité encore plus élevée et en nouveaux produits innovants.



LA TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Depuis 2011, Tarkett s'est engagé à passer d'une économie linéaire historique, avec une utilisation unique des produits et des ressources disponibles, c'est-à-dire un modèle de consommation traditionnel, à un modèle d'économie circulaire profitable, dans lequel les ressources sont recyclées et réutilisées.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE «CRADLE TO CRADLE™»



Notre approche « Cradle to Cradle® » nous permet de concevoir des produits qui contribuent positivement à l'environnement et au bien-être des personnes à chaque étape de la vie des produits, tout en participant au développement de l'économie circulaire. « Cradle to Cradle® » est une norme qui permet une amélioration continue, avec des attributs multiples.

Les produits sont évalués selon cinq catégories de santé humaine et environnementale :

Santé des matériaux : fabriqué à partir de matériaux qui sont sûrs pour les hommes et l'environnement.

Réutilisation des matériaux : tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication peuvent être réintégrés en toute sécurité dans la nature ou réutilisés par l'industrie.

Énergies renouvelables et gestion des émissions de carbone : assemblage et fabrication avec des énergies renouvelables et non polluantes.

Gestion de l'eau : des procédés de fabrication qui protègent et enrichissent les réserves d'eau.

Équité sociale : conformité d'entreprise envers la responsabilité sociale à chaque niveau, y compris au niveau de la fabrication et du traitement équitable des travailleurs.

Tous nos parquets sont certifiés « Cradle to Cradle® ».


PLUS D'EXEMPLES DE NOTRE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

- > Nous soutenons la sylviculture durable et la biodiversité.
- > Plus de 60 % de notre bois est certifié FSC® ou PEFC™.
- > Toutes nos usines de parquets sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.
- > Au cours des dernières années, Tarkett s'est engagé à réduire ses émissions de COV (composés organiques volatils). Tous nos parquets en bois dur ont une empreinte carbone bien inférieure aux normes en vigueur dans l'UE.
- > Il y a longtemps que les finitions de nos sols sont exemptes de solvants.
- > Tous les parquets de Tarkett sont traités avec des méthodes de nettoyage douces et sèches, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des agents chimiques puissants.
- > Après leur utilisation, les parquets de Tarkett sont transformés en matière compostable et réintégrés dans le cycle biologique.



LABEL DE DURABILITÉ POUR TOUS LES PRODUITS

Le label de durabilité de Tarkett donne des informations sur la composition des parquets et sur la manière dont ils contribuent au développement durable. Comment lire le label :



ESSENCES DE BOIS




- 1 CHÊNE (Quercus)** Très apprécié et abondamment utilisé dans la décoration intérieure pour ses performances. La présence d'aubier (bois blanc) et de nœuds enrichit la palette de nuances de couleur. Soumis à un traitement thermique, le chêne revêt une couleur plus sombre et exotique.
- 2 FRÊNE (Fraxinus)** Grâce à sa dureté et à sa résistance, il est bien adapté aux applications nécessitant une haute résistance. Le contraste prononcé entre le cœur foncé du bois et l'aubier plus clair créent souvent des mélanges agréables qui recèlent une riche palette de nuances.
- 3 ÉRABLE (Acer)** L'une des essences de bois clair les plus dures, hautement résistante à l'usure. L'érable offre des nuances douces et homogènes. Son grain est droit, avec une texture fine et homogène, complété par des anneaux de croissance irréguliers.

- 4 HÊTRE (Fagus)** Il s'agit d'une essence résistante et durable. En raison de la structure de ses cellules, les mouvements du hêtre sont plus prononcés que ceux de la plupart des autres essences de bois. Le hêtre se distingue par une apparence uniforme et des nuances de jaune élégantes et chaudes.
- 5 BOULEAU (Betula)** est légèrement malléable et n'est pas recommandé dans les lieux à fort passage. Ce bois scandinave est très léger et sa tonalité apaisante se pare de reflets brillants et profonds. Les nuances entre les grains sont pratiquement invisibles.
- 6 NOYER (Juglans)** est un bois particulièrement facile à travailler, grâce à sa grande malléabilité. La couleur varie du marron clair jusqu'à un ton chocolat plus foncé. L'aubier est d'un blanc crémeux. Le noyer donne un caractère affirmé à vos sols.

DIFFÉRENTS TYPES DE BOIS, DIFFÉRENTES DURETÉS

Le test de Brinell est la méthode la plus répandue pour mesurer la dureté des différentes essences. Une petite bille d'acier est plaquée contre la surface du bois au moyen d'une charge lourde. Le nombre de Brinell est déterminé par la largeur de l'empreinte laissée dans le bois. Plus ce nombre est élevé, plus le bois est dur et résistant à la pénétration. Comme le bois offre des variations structurelles naturelles, la dureté des différentes parties du bois aura tendance à varier. Les nombres de Brinell fournis sont des résultats moyens obtenus à l'issue de plusieurs tests.



*La gamme Viva présente un nombre Brinell élevé car la force de la bille Brinell est absorbée par la structure de la fibre haute densité. Viva n'est pas commercialisé en France.

DES PARQUETS ADAPTÉS À TOUS LES CLIMATS



Un parquet en bois est un matériau vivant qui a tendance à gonfler ou à se contracter sous l'effet de la température et de l'humidité ambiante. Dans les régions où l'hiver est rigoureux, le chauffage a tendance à sécher l'air intérieur. L'air sec resserre le grain et contracte le bois. Le bois gonfle de nouveau au printemps. Les fluctuations en termes d'humidité relative peuvent endommager un parquet qui peut se fissurer ou gondoler. Tarkett fabrique des parquets depuis plus de 125 ans et sait comment réduire les effets négatifs d'un climat intérieur sec.



UN PROCESSUS DE FABRICATION ADAPTÉ

Nous prenons en compte tous les changements tout au long du cycle de fabrication afin de minimiser le mouvement dans le parquet final. Un processus de séchage avancé qui s'étend parfois sur une année entière, est fondamental pour assurer au produit sa haute qualité.

UNE FABRICATION INTELLIGENTE

Afin de réduire les mouvements naturels, nos parquets sont constitués de trois couches. Alternier l'orientation des fibres dans ces couches nous permet de réduire les mouvements du bois et de créer un parquet équilibré et stable. Notre système d'encliquetage sans colle est extrêmement efficace et maintient solidement les lames entre elles.

CHAUFFAGE AU SOL POUR UN CONFORT ACCRU

Lors de l'installation d'un parquet sur un plancher chauffant, il est impératif que la température de la surface n'excède jamais 27 °C et que le système choisi procure un chauffage homogène sur toute la surface du sol, y compris dans les zones présentant des dénivellés (bosses ou creux). Par ailleurs, il faut également savoir que le chauffage au sol peut provoquer l'apparition de jours entre les panneaux du parquet pendant l'hiver. Le hêtre, l'érable et les parquets «basket weave» vernis sont plus sensibles aux variations que les autres types de bois et, par conséquent, ils ne sont pas recommandés pour le chauffage au sol. Tous les autres types de bois sont adaptés, en respectant les instructions ci-dessus.



LES PARQUETS CHANGENT DE COULEUR

Avec le temps, les parquets changent de couleur. Le bois subit également les effets des rayons ultraviolets du soleil. Pour le constater, il vous suffit de déplacer un tapis qui est resté à la même place pendant un certain temps. Certaines essences, comme le noyer, changent de couleur en l'espace de quelques semaines tandis que d'autres prennent un peu plus longtemps. Le noyer s'éclaircit avec une teinte rougeâtre tandis que d'autres essences revêtent une teinte dorée. Voir la section «Documentation» de notre site Internet pour plus d'informations.

FINITIONS DU BOIS

Lorsque vous marchez sur votre parquet, l'usure affecte principalement le traitement de surface, pas le bois lui-même. Pour cette raison, le parquet nécessite une protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les taches, si vous souhaitez en préserver l'aspect pendant longtemps. Tous les parquets Tarkett sont dotés de Proteco, l'un des systèmes de protection les plus performants du marché. Proteco est disponible en trois variantes, dont chacune procure un aspect différent au sol.



proteco
lacquer

PROTECO LACQUER

Ce vernis satiné est appliqué en six couches. Une quantité exacte de vernis (ni trop, ni trop peu) est appliquée pour assurer au sol une résistance particulière à l'usure.



proteco
natura lacquer

PROTECO NATURA

Un vernis mat, appliqué de la même manière qu'un vernis satiné, résistant à l'usure et offrant une protection tout aussi efficace. Il préserve la couleur et l'aspect naturels du bois, exactement à la manière d'un parquet huilé. Ce vernis nécessite cependant un entretien plus strict. En effet, une surface mate retient toujours davantage de poussière qu'une surface avec un vernis satiné.



proteco
hardwax oil

HUILE PROTECO HARDWAX

L'huile-cire Hardwax contient de l'huile de tournesol, de lin et de soja. Elles donnent au parquet un aspect mat soyeux et accentue le caractère du bois. L'huile pénètre dans le bois tandis que la cire reste en surface pour une meilleure protection contre l'usure. Comme pour tous les parquets huilés, l'application doit être renouvelée tous les deux ou trois ans. Les parquets traités avec ce type d'huile nécessitent également davantage d'entretien que les parquets avec un vernis satiné.

MOTIFS

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------------|---|---|
| 1 FRISE | | Lame large | Largeur : 280 mm | Sensation luxueuse Motif apaisant Apparence exclusive | Recommandé pour les pièces moyennes à grandes |
| | | Lame XT | Largeur : 190 mm | | |
| | | Lame | Largeur : 162 mm | | |
| 2 FRISES | | DuoPlank | Largeur : 194 mm | Sensation chaleureuse Motif simple Expression moderne | Recommandé pour les pièces moyennes à grandes |
| 3 FRISES | | TreS | Largeur : 194 mm | Sensation dynamique Motif vivant | Recommandé pour les pièces petites à moyennes |
| MODULAIRE | | Basket Weave | Largeur : 192 mm | Sensation dynamique Motif élégant Expression traditionnelle | Recommandé pour les pièces petites à grandes |

LES NUANCES DU BOIS

Le bois étant un matériau vivant, chaque parquet est unique. Pour qu'il vous soit plus facile de choisir dans notre gamme Pure, les produits sont regroupés en quatre catégories de nuances différentes. Le chêne est utilisé à titre d'exemple ci-dessous. Comme il s'agit d'une simple illustration, vous devez toujours consulter les échantillons et le nuancier pour vous faire une idée plus précise du rendu du sol.



SELECT

Select est la nuance de bois qui offre la plus grande homogénéité. Il s'agit d'une nuance discrète qui respire la sérénité, avec quelques variations mineures dans la couleur et la structure.



NATURE

Les sols de cette nuance ont un aspect plus varié et expressif. On peut observer la présence de petits nœuds, d'aubier (bois blanc) et quelques variations de couleur et de structure.



RUSTIC/ANTIQUE

Cette nuance présente un aspect rustique avec des nœuds et une plus grande variation de couleur et de structure.




ROBUST

Cette nuance extrêmement dynamique mêle avec subtilité des couleurs sombres et claires.

SURFACE ET CHANFREINS

UN SOL BROSSÉ RENFORCE LE CARACTÈRE DU BOIS En utilisant différentes méthodes de brossage, la structure naturelle du bois est mise en valeur. En ajoutant des marques de scie et des empreintes, le bois revêt un aspect plus vintage. Les revêtements avec ces types d'effets de surface développeront une patine au fil du temps.



BROSSÉ

Un brossage léger afin de valoriser les motifs et renforcer les différences visuelles des fibres du bois.



BROSSAGE PROFOND

Un brossage semi-structurel qui renforce l'aspect rustique.



BROSSAGE ANTIQUE

Un brossage structurel pour obtenir une surface relativement profonde mais douce, en jouant avec la densité du bois et en mettant en valeur chaque détail naturel.




MARQUES DE SCIE PARTIELLES

Un effet complètement aléatoire où la profondeur et l'emplacement des marques de scie varient pour créer un résultat final très naturel. Les marques recouvrent principalement les bords longs.



MARQUES DE SCIE COMPLÈTES

Un aspect rustique et recyclé, grâce aux effets de sillage qui recouvrent toute la largeur de la lame.



INDENTATIONS

Un effet camouflage pour un sol adapté à l'usure. Les indentations, intégrées à la patine naturelle du sol, sont mises en valeur.

LE PETIT PLUS DES PARQUETS CHANFREINÉS !


Le chanfreinage, de sa version la plus légère à la plus profonde, affirme et renforce le design global de la lame.



MICRO-CHANFREINS



MINI-CHANFREINS



MAXI-CHANFREINS



CHANFREINS EFFET MAIN

INSTALLATION

1 AVANT DE COMMENCER

Vérifiez que le sous-plancher est de niveau, dur, propre et sec. La température et l'humidité de la pièce doivent être correctes avant, pendant et après l'installation. L'ouverture des paquets doit se faire immédiatement avant la pose du parquet.

KIT DE DÉMARRAGE TARKETT

Des outils simples et pratiques pour installer votre plancher



2 PRÉPARATION DU PLANCHER

UTILISEZ UNE SOUS-COUCHE TARKETT

Les parquets flottants (lorsque le parquet est assemblé sans être fixé au sous-plancher) nécessitent l'utilisation d'une sous-couche afin de mettre la surface de niveau, améliorer le confort acoustique et augmenter le confort à la marche. Les sous-couches Tarkofoam II et Tarkoflex II répondent parfaitement à toutes ces exigences.

N'oubliez pas de poser un film pare-vapeur !

Le film pare-vapeur est une feuille de polyéthylène qui empêche la migration de l'humidité du sous-plancher au parquet. Il est appliqué sur l'ensemble du sous-plancher et doit être posé avec un recouvrement d'au moins 200 mm. La sous-couche Tarkoflex II sert également de film pare-vapeur.



3 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

> Choisissez l'orientation de la pose en examinant l'incidence de la lumière et la forme de la pièce. Le rendu est plus agréable si les lames sont disposées dans le sens de la lumière. Si la lumière tombe dans plusieurs directions, suivez le sens du mur le plus long.

> Ouvrez plusieurs paquets pendant l'installation afin de créer des transitions de couleur harmonieuses.

> Prévoyez des joints de dilatation le long des points fixes tels que les murs, les seuils de portes, les tuyaux de radiateurs et les escaliers. Les parquets des différentes pièces ne doivent pas entrer en contact. Les grandes surfaces de parquet doivent être divisées en zones plus petites à l'aide de joints de dilatation. Les joints et les transitions entre les différents parquets peuvent être facilement dissimulés en utilisant des plinthes, des moulures ou des colliers.



4 GRÂCE AU SYSTÈME D'ENCLIQUETAGE 2-LOCK, TOUT DEVIENT PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE !

Grâce au système 2-lock, poser un parquet n'a jamais été aussi simple. Le secret : un petit ressort situé aux extrémités des panneaux. Lorsque vous pressez le panneau, le ressort verrouille les deux panneaux ensemble. La pose est rapide et le panneau reste bien en place. En suivant les instructions, vous pourrez poser un parquet dans une pièce de taille moyenne en moins d'une journée.

Nos lames **Elegance**, extra-larges et longues, sont dotées d'un système d'assemblage à rainure et languette pour une pose à la colle.

Nos collections **Viva** sont dotées d'un système d'installation Ultra-loc.



Pour des instructions d'installation complète ou des informations supplémentaires, visitez notre site www.tarkett.com ou contactez votre revendeur Tarkett

5 TROUVER LE BON ACCESSOIRE

Donnez à votre parquet une touche finale en trouvant le bon accessoire ! Rendez-vous aux pages 54-55 pour notre offre détaillée de solutions de finition pour les murs, les transitions et les escaliers.



PRENEZ SOIN DE VOS PARQUETS

L'impression d'avoir toujours un nouveau parquet est une sensation que vous souhaitez faire durer le plus longtemps possible. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre parquet avec « amour et respect ». Tarkett propose des produits d'entretien intelligents et efficaces afin de préserver la brillance de vos sols pendant longtemps.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Pour l'entretien quotidien, passer l'aspirateur ou la serpillère suffit à nettoyer le parquet. Le kit d'entretien **Wood Floor Care** de Tarkett est idéal pour cet usage. Il offre un design ergonomique ainsi qu'un manche télescopique, un chiffon en microfibras et une fixation velcro. Parfois, un peu de produit liquide suffit à enlever la poussière et les taches. Toutefois, il est conseillé de ne pas utiliser trop d'eau. Dans de telles situations, le nettoyant **Wood Floor Spray Cleaner** de Tarkett pour les parquets vernis est facile à utiliser et permet au parquet de sécher plus rapidement.

Si vous souhaitez utiliser les deux produits, le kit Spray Mop de Tarkett pour les parquets vernis est équipé d'un réservoir rechargeable pour le produit nettoyant.



BIOCLEAN pour les parquets vernis et **BIOCLEAN** pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax : un produit nettoyant universel, résistant, efficace et biodégradable qui peut être utilisé pour l'entretien de base.


REFRESHER POUR LES PARQUETS VERNIS : protège et renforce le parquet et empêche les micro-rayures.

REFRESHER pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax : régénère et renforce les parquets pour les protéger contre l'usure grâce à la cire Hardwax. Il peut également être utilisé pour les endroits où le parquet est davantage utilisé.



CONSEILS POUR PRÉSERVER LA BEAUTÉ DE VOTRE PARQUET

Utilisez des patins de protection pour éviter les rayures. Installez un tapis à l'entrée de votre maison pour empêcher les saletés de se propager. Protégez votre parquet contre les marques laissées par les chaises à roulettes.



BON À SAVOIR Les parquets très rustiques, avec des fissures et des effets de surface, tels que des marques de scie ou des indentations, réagissent plus aux variations d'humidité relative. Ils se contractent lorsque le climat intérieur est sec et se dilatent lorsque l'humidité augmente. Au cours de la première année, notamment en hiver, ces parquets (Atelier Heritage, par exemple) nécessitent un soin supplémentaire et doivent être entretenus avec Refresh de Tarkett (pour les parquets traités avec de l'huile-cire Hardwax) qui pénètre efficacement dans les fissures et les imperfections et protège l'ensemble de la surface.



QUE FAIRE AVEC LES TACHES ?

Vérifiez notre tableau récapitulatif pour tous les conseils.

| |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ENTRETIEN QUOTIDIEN : Légères salissures | • Balai • Aspirateur | • Balai • Aspirateur | • Balai • Aspirateur |
| ENTRETIEN QUOTIDIEN Salissures plus incrustées | Humidifiez légèrement une serpillère en microfibras Tarkett avec les nettoyants Bioclean ou Spray Cleaner de Tarkett. | Humidifiez légèrement une serpillère en microfibras Tarkett avec les nettoyants Bioclean ou Spray Cleaner de Tarkett. | Humidifiez légèrement une serpillère en microfibras Tarkett avec le nettoyant Bioclean de Tarkett ou le nettoyant destiné aux parquets traités avec de l'huile-cire Hardwax. |
| ENTRETIEN OCCASIONNEL et nettoyage plus soutenu | Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour parquets vernis 1 à 2 fois par an (ou plus selon le niveau de saleté). | Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour parquets vernis 1 à 2 fois par an (ou plus selon le niveau de saleté). | Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax 1 à 2 fois par an (ou plus selon le niveau de saleté). |
| RESTAURATION | Contactez votre revendeur. | Contactez votre revendeur. | Contactez votre revendeur. |
| ÉLIMINATION DES TACHES Fruits, fruits rouges, jus, boissons gazeuses, bière, vin, lait, crème, café, thé | Mélangez le produit Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett avec de l'eau tiède. | Mélangez le produit Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett avec de l'eau tiède. | Appliquez le produit Bioclean de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax avec de l'eau tiède. |
| ÉLIMINATION DES TACHES Chocolat, graisse, traces de caoutchouc, huile, goudron, asphalte | Appliquez des nettoyants légèrement alcalins (pH 8,1-10) ou alcalins (pH 10,1-11). Essuyez ensuite avec un chiffon humide. | Appliquez des nettoyants légèrement alcalins (pH 8,1-10) ou alcalins (pH 10,1-11). Essuyez ensuite avec un chiffon humide. | Appliquez des nettoyants légèrement alcalins (pH 8,1-10). Essuyez ensuite avec un chiffon humide. Pour l'huile, le goudron ou l'asphalte : Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax. |
| ÉLIMINATION DES TACHES Encre, feutre, cirage, peinture, crayon gras. | Appliquez une solution alcoolique, puis essuyez avec un chiffon humide. | Appliquez une solution alcoolique, puis essuyez avec un chiffon humide. | Appliquez une solution alcoolique, puis essuyez avec un chiffon humide. |
| ÉLIMINATION DES TACHES Urine, vomis | Détergent synthétique non agressif : mélangez le Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett dans de l'eau tiède. | Détergent synthétique non agressif : mélangez le Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett dans de l'eau tiède. | Détergent synthétique non agressif : mélangez Bioclean de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax, dans de l'eau tiède. |

RÉPARATIONS

Dans l'éventualité peu probable où votre parquet serait endommagé, Tarkett peut vous fournir des solutions pour y remédier.



KIT DE RÉPARATION

En cas d'accident, les bons outils sont à portée de main. L'enduit de réparation est disponible dans plusieurs teintes. Enduit avec vernis de réparation fournis avec le kit.



COFFRET DE RÉPARATION

Des barres de cire sont disponibles dans différentes couleurs et peuvent être mélangées pour obtenir la tonalité parfaite, pour les dommages plus profonds. Enduit avec vernis de réparation.

COLLECTION PARQUETS CONTRECOLLÉS

COEUR DE GAMME

FIRST

ESSENTIEL

117

162

190

2 & 3 FRISES

PARQUETS VERNIS (Proteco Natura)



HAUT DE GAMME

AUTHENTIQUE

CONTEMPORAIN

Prestige

Vintage

Héritage

Noble

Play

Élégance

PARQUETS HUILÉS À CIRE DURE (Proteco Hardwax-oil)*



CONTEMPORAIN

| ELEGANCE | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (4 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Elegance Oak Champagne | 41008002 | 22 | 280 | 2 520 | Monolame | Proteco Hardwax Oil | Bossé | Mini chanfreins | Oui | 0190-0016 |
| Elegance Oak | 41008001 | 22 | 280 | 2 520 | Monolame | | Bossé | Mini chanfreins | Non | 0190-0016 |
| Elegance Oak Umber * | 41008003 | 22 | 280 | 2 520 | Monolame | | Bossé | Mini chanfreins | Oui | 0190-0016 |



Elegance Chêne Champagne
41008002



Elegance Chêne
41008001



Elegance Chêne Umber
41008003

| PLAY | Code produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Play Ash Ivory Plank | 41006008 | 13 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | - | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Play Oak Winter Plank ** | 7876025 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |
| Play Oak Autumn Plank | 7876098 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |
| Play Oak Marble Plank ** | 7876009 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Play Oak Black Plank ** | 7876081 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |



Play Chêne Autumn Plank
7876098



Play Chêne Marble Plank
7876009



Play Chêne Black Plank
7876081



Play Frêne Ivory Plank
41006008



Play Chêne Winter Plank
7876025

* Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles.

** Cette référence pourrait évoluer de construction en 2017 (longueur, largeur, épaisseur, parement). Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.

| NOBLE | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins | Bois teint | DoP no. |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Noble Oak Scandinavia ** | 7806004 | 14 | 192 | 2 028 | Mosaïque (lame entière) | Proteco Hardwax Oil | Brossé | - | Oui | 0190-0113 |
| Noble Oak Art Deco ** | 7806005 | 14 | 192 | 2 028 | | Proteco Lacquer | - | - | Non | 0190-0113 |
| Noble Oak Basket Weave * | 7806003 | 14 | 192 | 2 028 | | Proteco Hardwax Oil | Brossé | - | Oui | 0190-0113 |
| Noble Oak Wasa ** | 7806006 | 14 | 192 | 2 028 | | | | | | |



Noble Chêne Art Deco
7806005



Noble Chêne Scandinavia
7806004



Noble Chêne Wasa
7806006

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com



Noble Chêne Wasa - 7806006

| HERITAGE | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|-------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Heritage Oak Lime Stone | 41007002 | 14 | 190 | 2 200 | Monolame | Proteco Hardwax Oil | Brossage profond | Mini chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |
| Heritage Oak ** | 41007001 | 14 | 190 | 2 200 | Monolame | | Brossage profond | | Non | 0190-0105 |
| Heritage Oak Old Grey | 41007005 | 14 | 190 | 2 200 | Monolame | | Brossage profond | | Oui | 0190-0105 |



Heritage Chêne
41007001



Heritage Chêne Lime Stone
41007002



Heritage Chêne Old Grey
41007005

| PRESTIGE | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (4 côtés) | DoP no. |
|-------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Prestige Ash Seashell | 7967018 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Hardwax Oil (huile-cirée) | Brossage antique | Mini | 0190-0105 |
| Prestige Oak | 7877048 | 14 | 190 | 2 200 | Monolame | | Brossage antique | Mini | 0190-0105 |
| Prestige Oak Dark Slate | 7877047 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | | Brossage antique | Mini | 0190-0105 |



Prestige Chêne
7877048



Prestige Frêne Seashell
7967018



Prestige Chêne Dark Slate
7877047

* Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles.

** Cette référence pourrait évoluer de construction en 2017 (longueur, largeur, épaisseur, parement). Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.

| VINTAGE | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Vintage Oak Copenhagen | 7877040 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | Proteco Hardwax | Marques de scie partielles, brossé | Mini chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |
| Vintage Oak Lund | 7877043 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | | Marques de scie partielles, brossé | Mini chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |
| Vintage Oak Orléans | 7876104 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | | Marques de scie complètes, brossé | Mini chanfreins Fait main | Oui | 0190-0105 |



Vintage Chêne Copenhagen
7877040



Vintage Chêne Lund
7877043



Vintage Chêne Orléans
7876104

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com



Heritage Chêne - 41007001

| 117 | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Tango Oak White | 7874019 | 13 | 117 | 1 075 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Tango Oak Grey | 7874018 | 13 | 117 | 1 075 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Tango Oak Nature | 7874016 | 13 | 117 | 1 075 | Monolame | Proteco Natura | | Mini chanfrein | Non | 0190-0103 |
| Tango Oak Rhapsody | 7874017 | 13 | 117 | 1 075 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Non | 0190-0103 |



Tango Chêne Nature
7874016



Tango Chêne Rhapsody brushed
7874017



Tango Chêne White brushed
7874019



Tango Chêne Grey brushed
7874018

| 162 | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Shade Ash Pearl White Plank | 7967007 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Cream White Plank * | 7878003 | 13 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Shade Oak Soft Grey Plank | 7878010 | 13 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Shade Oak Stone Grey Plank | 7876088 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Praline Plank | 7876095 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Pure Oak Nature Plank | 7876069 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | - | Mini chanfrein | Non | 0190-0105 |



Pure Chêne Nature Plank
7876069



Shade Frêne Pearl White Plank
7967007



Shade Chêne Cream White Plank
7878003



Shade Chêne Praline Plank
7876095



Shade Chêne Grey Plank
7878010



Shade Chêne Stone Grey Plank
7876088

* Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles.

| 190 | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Shade Oak Cotton White Plank XT | 7877034 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | - | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Cream White Plank XT | 7877049 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Essence Plank XT | 7877050 | 14 | 190 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Pepper Plank XT | 7877051 | 14 | 190 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Pure Oak Rustic Plank XT | 7879003 | 13 | 190 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Non | 0190-0103 |



Shade Chêne Essence Plank XT
7877050



Shade Chêne Cream White Plank XT
7877049



Shade Chêne Cotton White Plank XT
7877034



Pure Chêne Rustic Plank XT
7879003



Shade Chêne Pepper Plank XT
7877051

Chêne Soft Grey Plank - 7878010



Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com


ACCESSOIRES

Trouvez les bons accessoires








ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

Plinthe Clipstar (placage)



| Référence produit | Produit | Emballage |
|---|--|------------------|
| 8791734 8791843 8791736 8791853 8791841 8791845 8791846 8791737 8791754 8791758 8791847 8791848 8791756 8791757 8791854 8791849 8791850 8791851 8791738 8791741 8791842 8791852 8791742 8791744 8791745 | Plinthe Clipstar (60 x 16 mm) Chêne Chêne brossé Chêne White Chêne White Light Chêne Cotton White Chêne Lime Stone brossé Chêne blond brossé Chêne Java Chêne noir Chêne cumin Chêne Umber Brown Chêne Old Brown brossé Chêne Grey Dark Chêne Grey Light Chêne Warm Grey Chêne Evening Grey Chêne Old Grey brossé Chêne Urban Grey brossé Frêne Frêne White Frêne White Pearl Frêne Ivory Érable Hêtre Noyer | 10 x 2,4 m |
| 8791740 | Blanc, en feuilles | |
| 8791832 8791834 8791839 | Impression numérique sur bois Chêne Stone Grey Chêne Praline Chêne Winter | |
| 8791800 | Attaches pour plinthes Clipstar Conçues pour attacher les plinthes Clipstar au mur. | 50 pièces/boîte. |

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.

| Profilé de transition Combistar (placage) | Référence produit | Produit | Emballage | | |
|--|---|---|---|---|-----------|
|   | 8791206 8791207 8791208 | Combistar - Profilé en T souple pour parquet 7-21 mm. Chêne Frêne Érable | 10 x 2 m | | |
| | 8791233 8791234 8791235 8791255 8791256 8791257 8791258 8791236 8791238 8791239 8791251 8791254 8791259 | Chêne Chêne White Chêne Java Chêne Black Chêne Brown Chêne Grey Dark Chêne Grey Light Frêne Frêne White Érable Hêtre Noyer Chêne cumin | 10 x 1 m | | |
| | Quart de rond | Référence produit | Produit | Emballage | |
| |  | 8791900 8791908 8791907 | Quart de rond 19 x 12 mm Chêne Chêne, brut Blanc, en feuilles | 10 x 2,4 m | |
| | | Profilés de finition (massif) | Référence produit | Produit | Emballage |
| | |     | 8791107 8791105 | Réducteur pour parquet 13-17 mm (58 x 19 mm) Chêne Chêne, brut | 10 x 2 m |
| | 8791136 8791134 | | Profilé de finition pour parquet 13-17 mm (38 x 19 mm) Chêne Chêne, brut | 10 x 2 m | |
| | 8791157 8791156 | | Moulure profilé en T pour parquets 13-17 mm (58 x 20 mm) Chêne Chêne, brut | 10 x 2 m | |

Le bois est un produit naturel susceptible de légères variations de couleur et de structure.

| ENTRETIEN ET MAINTENANCE | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| | Référence produit | Produit | Emballage |
|  | 8792111 | Refresh pour les parquets vernis 1 litre. Protège les parquets vernis. Bouche les micro-rayures et renforce la surface vernie. | 12 x 1 l |
|  | 8792209 | Refresh pour les parquets traités à l'huile Hardwax 1 litre. Protège, renforce et nettoie les parquets traités à l'huile Hardwax. | 6 x 1 l |
|  | 8792120 | Bioclean pour les parquets vernis 1 litre. Nettoyant universel résistant et efficace. Biodégradable. | 12 x 1 l |
|  | 8792123 | Bioclean pour les parquets traités à l'huile Hardwax 1 litre. Nettoyage naturel et concentré pour la maintenance. Pour le nettoyage et l'entretien réguliers. Biodégradable. | 12 x 1 l |
|  | 8792204 | Spray Cleaner 0,75 litre. Pour le nettoyage quotidien des parquets vernis, huilés ou traités à l'huile Hardwax et des sols stratifiés. | 10 x 0,75 l |
|  | 8792205 | Kit d'entretien pour parquets Contient un Spray Cleaner, une serpillière en microfibres et un balai. | 9 x 1 |
|  | 8792208 | Serpillère en microfibres Avec fixation velcro. | 10 x 1 |

INSTALLATION

| | Référence produit | Produit | Emballage |
|---|--------------------|--|---|
|  | 8790100 | Colle pour parquets Tarkett D3 | 12 x 0,75 l |
|  | 8790107 | Colle pour parquets MS Sans solvant | 1 x 15 kg |
|  | 8790211 | TKB B13. Application 1 100-1 300 g/m ² . | 1 x 1 |
|  | 8790204 | Cales d'espacement – plastique (50 pièces/paquet) | 1 x 50 |
| Sous-couche | Référence produit | Produit | Emballage |
|  | 8790315 8790314 | Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 61 m) Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 13,04 m) Sous-couches d'isolation acoustique. Sans fréon | 1 x 70 m ² 28 x 15 m ² |
|  | 8790312 8790316 | Tarkoflex II 2 mm (1 x 15 m) Tarkoflex II 2 mm (1 x 70 m) Sous-couches d'isolation acoustique, avec membrane étanche en polyéthylène de 0,1 mm. Sans fréon | 22 x 15 m ² 1 x 70 m ² |

RESTAURATION

| | Référence produit | Produit | Emballage |
|---|---|--|--|
|  | 8793120 8793121 8793122 8793123 8793124 8793125 8793126 8793160 8793161 | Enduit de réparation (100 g) Chêne Chêne clair Chêne foncé, Noyer Bouleau, Pin, Epicéa Hêtre Érable, Frêne, Frêne blanc Cerisier Noir Gris clair | 15 x 100 g 15 tubes/boîte 100 g/tube |

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.