

Starfloor Click 30

LAMES & DALLES

Des designs
tendances,
une décoration
facile





Starfloor Click 30

Puzzle
Light Blue

Table des matières

Découvrez Starfloor Click 30	04
Country Oak	06
Charm Oak	08
Puzzle	10
Cosy Oak	12
Slate	14
Cube 3D	16
Retro	18
Cerused Oak	20
Smoked Oak	22
Scandinave Wood	24
Colored Pine	26
Washed Pine	27
Teak	28
Beach	29
Soft Oak	30
Scratched Metal	31
Accessoires	32
Construire un avenir durable	34
Informations techniques	35

DÉCOUVREZ STARFLOOR CLICK 30

Votre décoration se met en place d'un simple clic.
Un nouveau décor installé de façon simple et rapide.

La Starfloor Click 30 apporte choix, élégance et simplicité à votre rénovation. Une large gamme de motifs et de couleurs pour tous les goûts. Système de pose simple en un clic. Garantie 15 ans.

Classique, contemporain ou tendance, dans le salon, la cuisine, la salle de bains ou les chambres, Tarkett Starfloor Click 30 rafraîchit votre décoration en un instant. Assortissez des motifs bois, métal, céramique et pierre pour personnaliser votre intérieur et profitez d'un véritable confort sous vos pieds.

L'installation des lames et dalles en PVC est rapide et simple, grâce à un système d'encliquage facile qui ne nécessite que peu d'outils. Les qualités acoustiques naturelles des lames et dalles réduisent le bruit au maximum. L'ajout d'une sous-couche permet d'améliorer encore l'isolation sonore. Complétez la finition avec des plinthes coordonnables.



Votre nouveau sol est également durable. Les caractéristiques de la couche d'usure Starfloor Click 30 et le traitement de surface Top Clean protègent contre les éraflures, les rayures et les taches. L'entretien et le nettoyage du revêtement de sol en sont facilités tout au long des 15 ans de garantie du produit.

En outre, il va sans dire que Starfloor Click 30 a été conçu de façon à préserver l'environnement. Tout d'abord chez vous avec Starfloor Click 30 : les niveaux de COV* sont inférieurs aux normes européennes actuelles, ce qui contribue à une bonne qualité de l'air intérieur et à votre bien-être.

Fabriqué au sein du système de développement durable en circuit fermé de Tarkett, Starfloor Click 30 est également 100 % recyclable.

Starfloor Click 30 est un revêtement de sol simple et résistant qui vous donne toute liberté de créer un intérieur superbe, conforme à vos goûts et à votre imagination.

* Composés Organiques Volatiles



Country Oak
Light Beige

INSPIRATION & DESIGN

Country Oak

Le modèle Country Oak, est un bois traditionnel et classique.
Son élégance intemporelle est rassurante.



Light Brown

36002000

Plinthe correspondante 26640786
EAN : 5450158845339



Cold Grey

36002001

Plinthe correspondante 26640787
EAN : 5450158845346



Light Beige

36002002

Plinthe correspondante 26640788
EAN : 5450158845353



Dimensions : 18,3 x 122 cm

4 côtés biseautés
4V



Charm Oak
Cold Grey

INSPIRATION & DESIGN

Charm Oak

Le modèle Charm Oak est un bois chaulé classique et charmant. Son décor apporte une touche supplémentaire d'authenticité, et son style délicat ajoute douceur et bien-être aux intérieurs.



Snow
36002003
Plinthe correspondante 26640789
EAN : 5450158845360



Cold Grey
36002004
Plinthe correspondante 26640790
EAN : 5450158845377



Beige
36002005
Plinthe correspondante 26640791
EAN : 5450158845223



Dimensions : 18,3 x 122 cm

4 côtés biseautés
4V



Puzzle
Light Blue

INSPIRATION & DESIGN

Puzzle

Notre modèle Puzzle est une nouvelle façon d'utiliser les dalles en ciment traditionnelles. Les motifs jouent avec les formes géométriques et triangulaires, dans une ambiance pastel de bleu et de gris.



Light Blue

36001006

Plinthe correspondante 26640796
EAN : 5450158845148



Grey

36001007

Plinthe correspondante 26640797
EAN : 5450158845155



Dimensions : 31 x 60,05 cm



4 côtés biseautés
4V



Cosy Oak
Beige

INSPIRATION & DESIGN

Cosy Oak

Le modèle Cosy Oak est à mi-chemin entre le bois traditionnel, rustique et tendance. Il apportera une atmosphère chaleureuse à votre foyer.



Beige
35998014
Plinthe correspondante 26640792
EAN : 5450158845544



Brown
35998015
Plinthe correspondante 26640793
EAN : 5450158845551



Grey
35998016
Plinthe correspondante 26640794
EAN : 5450158845568



Dimensions : 18,3 x 122 cm

4 côtés biseautés
4V

INSPIRATION & DESIGN

Slate

Le modèle Slate (ardoise) est une pierre authentique et naturelle. Il crée une ambiance traditionnelle dans votre intérieur.



Grey

35994005

Plinthe correspondante 26640784
EAN : 5450158845315



Anthracite

35994006

Plinthe correspondante 26640785
EAN : 5450158845322




Slate
Anthracite



Dimensions : 31 x 60,3 cm



4 côtés biseautés
4V



Cube 3D
Grey

INSPIRATION & DESIGN

Cube 3D

Le Cube 3D s'inspire du motif traditionnel des dalles de ciment. Il crée un effet graphique et optique. Son style moderne et intemporel s'inscrit dans un camaïeu de gris.



Grey

36001005

Plinthe correspondante 26640795

EAN : 5450158845131



Dimensions : 31 x 60,05 cm

4 côtés biseautés
4V



Retro
Black White

INSPIRATION & DESIGN

Retro

Les décors phares de la collection accueillent 1 nouveau coloris. Le modèle Retro est un patchwork de dalles de ciment vintage. Il suit la mode en mélangeant les motifs traditionnels, ajoutant ainsi un style bohémien et créatif.



Black White
36001001
Plinthe correspondante 26640730
EAN : 5450158671303



Indigo
36001002
Plinthe correspondante 26640729
EAN : 5450158671310



Orange Blue
36001003
Plinthe correspondante 26640731
EAN : 5450158671327



Grey Beige
36001004
Plinthe correspondante 26640783
EAN : 5450158845124



Dimensions : 31 x 60,05 cm

4 côtés biseautés
4V



Cerused Oak
Brown

INSPIRATION & DESIGN

Cerused Oak

Le modèle Cerused Oak est un bois clair tendance. Les variations de couleurs sur les lames jouent avec les contrastes pour créer un effet réaliste.



Beige
35998005
Plinthe correspondante 26640707
EAN : 5450158519391



Brown
35998006
Plinthe correspondante 26640708
EAN : 5450158519414




Les décors Cerused Oak offrent une grande variété de motifs.
Les couleurs peuvent varier d'une lame à l'autre dans la même boîte.



Dimensions : 18,3 x 122 cm

4 côtés biseautés
4V



Smoked Oak
Dark Grey

INSPIRATION & DESIGN

Smoked Oak

Le modèle Smoked Oak est un bois authentique, avec des effets de fissures et de scié. Il ajoutera de la personnalité à n'importe quelle pièce de votre maison.



Light Grey

35998007

Plinthe correspondante 26640710

EAN : 5450158519438



Dark Grey

35998008

Plinthe correspondante 26640711


EAN : 5450158519452



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V



Scandinavian Wood
White

INSPIRATION & DESIGN

Scandinave Wood

Le style scandinave joue avec l'omniprésence du bois en combinaison avec des lignes claires et des matériaux tendres. Il crée une sensation de chaleur, de lumière et de bien-être.



Beige

35998012

Plinthe correspondante 26640734

EAN : 5450158663858



White

35998013

Plinthe correspondante 26640735

EAN : 5450158663865



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V

INSPIRATION & DESIGN

Colored Pine

Colored Pine est un bois d'origine peint. Il ajoute une touche de couleur et de tendance à votre décoration.



Grey
35998002
Plinthe correspondante 26640802
EAN : 5450158519957



Colored Pine
Grey

Washed Pine

Washed Pine est un bois ancien. Sa peinture claire et sa patine créent un effet doux et authentique.



Snow
35998003
Plinthe correspondante 26640702
EAN : 5450158519353



Whased Pine
Snow



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V

INSPIRATION & DESIGN

Teak

Le modèle Teak ajoute une touche chaleureuse et exotique.



Natural
35998009
Plinthe correspondante 26640713
EAN : 5450158519476



Teak
Natural



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V

Beech

Le hêtre classique, en couleurs naturelles, est un bois intemporel. Il saura s'harmoniser avec tous les styles.



Natural
35998010
Plinthe correspondante 26640714
EAN : 5450158519490



Beech
Natural



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V

INSPIRATION & DESIGN

Soft Oak

Le modèle Soft Oak est un bois élégant et facile à utiliser. Il crée une ambiance intemporelle.



Natural
35998011
Plinthe correspondante 26640715
EAN : 5450158519513



Soft Oak
Natural



Dimensions : 18,3 x 122 cm



4 côtés biseautés
4V

Scratched Metal

La mode aime réécrire l'histoire en mélangeant les styles et en recyclant objets et matériaux. Le modèle Scratched Metal, avec son apparence vieillie, ses fissures et sa patine, s'inspire du style industriel.



Grey
35994004
Plinthe correspondante 26640728
EAN : 5450158660369



Scratched Metal
Grey



Dimensions : 31 x 60,3 cm



4 côtés biseautés
4V

ACCESSOIRES

Sous-couches - pour le confort acoustique



TARKOMFORT PREMIUM

- Isolation acoustique hautes performances 19 dB
- Haute résistance au trafic
- Pose facile et rapide

DESCRIPTION

- **Matériau** : polymère viscoélastique à base de polyoléfines et d'EVA, avec texture double face antidérapante et cupule pour effet de microsuction
- **Poids total** : 100 g par m²
- **Épaisseur totale** : 1 mm
- **Code Article** : 24992030
- **Conditionnement** : rouleau 1 m x 15 m



TARKOMFORT PRO


- Isolation acoustique hautes performances 13 dB
- Pose et retrait simples
- Durabilité renforcée

DESCRIPTION

- **Matériau** : film transporteur PET siliciné avec couche de polyuréthane haute résistance et dos en polaire blanche non tissée
- **Poids total** : 1 500 g par m²
- **Épaisseur totale** : 1,5 mm
- **Code Article** : 24992020
- **Conditionnement** : rouleau 1 m x 10 m




Profilés de liaison



PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de transition aluminium pour les revêtements de sol LVT, à usage résidentiel. Finitions élégantes, surface lisse, vis apparentes. Pliable avec rayon de 60 cm.

- **Dimensions** : 24 mm x 6 mm de haut x 2700 mm de long
- **Conditionnement** : kit complet incluant 10 unités de 2,7 lm, soit 27 lm.




Silver NCS:S 2500-N	1451 021
Acier inoxydable NCS:S 6005-Y20R	1451 022



PROFILÉ DE BUTÉE EN PVC MODULAIRE SOUPLE

Profilé de butée en aluminium, à visser. Très résistant à l'usure et au trafic. Surface striée antidérapante. Souple, avec un rayon de 80 cm.

- **Dimensions** : 30 mm de largeur x 5 mm de hauteur intérieure x 8 mm de hauteur extérieure 30 mm de hauteur x 2 500 mm de longueur
- **Conditionnement** : Kit complet comprenant les profilés de butée, les fils et les tourillons. 10 unités de 2,5 ml en boîte cartonnée = 25 mètres linéaires




Silver NCS:S 2500-N	1456 011
Acier inoxydable NCS:S 6005-Y20R	1456 012

Plinthes

PLINTHES DÉCORATIVES EN PVC

Plinthes parfaitement assorties à tous les décors bois.

Sur les décors carreaux de ciment, et décors géométriques, les plinthes sont coordonnables et non coordonnées.



- **Conditionnement** : Plinthes de 2,02 ml par lots de 10


CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

Chez Tarkett, nous évoluons vers une économie circulaire : ainsi, nos produits sont conçus pour être récupérés, recyclés, refabriqués ou réutilisés dans un système en circuit fermé.

- Utilisation de matériaux de qualité**
sûrs pour les personnes et l'environnement
- Depuis 2010, 80 %¹ de nos matières premières totales ont été évaluées selon les principes Cradle to Cradle®.
 - La nouvelle génération de revêtements de sol Tarkett en PVC ne contient pas de phtalates.²

Recyclage et réutilisation pour réduire les déchets

- Nous travaillons en collaboration avec nos clients et nos partenaires dans le cadre du programme ReStart® en Europe et en Amérique du Nord.
- Entre 2010 et 2015, nous avons doublé la quantité de produits post-installation et usagés collectés pour le recyclage.



Usage responsable des ressources lors de la fabrication

- 57%¹ de nos sites de fabrication utilisent des systèmes d'eau en circuit fermé.
- 67 %¹ de nos usines ont réduit leur consommation d'énergie globale par mètre carré de produits fabriqués.

Contribution au bien-être

- grâce à une meilleure qualité de l'air
- La teneur en COV de notre collection de revêtements de sol est 10 à 100 fois inférieure aux valeurs prescrites par les normes européennes les plus strictes.

FICHE TECHNIQUE

Revêtement de sol résistant, compact et hétérogène	EN ISO 10582
Classes d'usage	EN ISO 10874 23 31

FICHE D'IDENTITÉ PRODUIT

Groupe de matériaux		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 / 36002
Dimensions	ISO 24342	122 x 18,3 cm = 9 lames/boîte = 2,01m ² /boîte 60,05 x 31 cm = 9 dalles/boîte = 1,68 m ² /boîte 60,3 x 31 cm = 9 dalles/boîte = 1,68m ² /boîte
Système de clic		Clic (à clipser)
Garantie commerciale		15 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,00 mm
Épaisseur de couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Teneur en agent liant de la couche d'usure	ISO 10582	Type I
Dimension - longueur	EN ISO 24342	122 / 60,05/ 60,3 cm
Dimension - largeur	EN ISO 24342	18,3 / 31 / 31 cm
Traitement de surface (PUR)		Extreme®
Bords biseautés		Micro chanfreins
Poids total	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	B _f -s1 sur support béton et bois
Usure résiduelle	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Pied de meuble	EN 424	pas de changement
Chaise à roulettes	ISO 4918 - EN 425	pas de changement
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bonne
Anti-dérapant	DIN 51130/EN 13893	R9/R10 (en fonction du grainage)/μ ≥ 0,30
Propriétés électriques	EN 1815/EN 1081	<2 kV sur béton/> 10 ⁹ Ohm
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm
Chauffage au sol		Compatible - 27 °C max.

ENVIRONNEMENT

Test AgBB des COVT de 28 jours		≤ 100 µg/m ³
Recyclable		100 %
Plastifiant		Technologie sans phtalates

CE EN 14041 **EN ISO 10582**
Starfloor Click 30

Starfloor Click 30
No. 0131-0035-D0P-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>
Distribué par : Tarkett GDL SA
2 Op der Sang
L - 9779 Lentzweiler
EN 14041:2004

Starfloor Click 30^{PLUS}
No. 0131-0035-D0P-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>
Distribué par : Tarkett GDL SA
2 Op der Sang
L - 9779 Lentzweiler
EN 14041:2004

CHOIX ÉQUILIBRÉ

¹ Chiffres 2015. ² À l'exception du contenu recyclé.

VOTRE MAISON MÉRITE LE MEILLEUR

Tarkett est un leader mondial en solutions de revêtements de sol offrant une valeur durable à ses clients. Notre modèle commercial équilibré s'appuie sur une organisation décentralisée et un engagement partagé en faveur du développement durable, de l'éthique et de l'excellence.

Nous offrons à nos clients l'un des portefeuilles de produits les plus larges du secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives, en proposant des solutions intégrées et coordonnées à nos utilisateurs finaux professionnels et résidentiels, aux quatre coins du monde.

Nos 34 sites industriels, 12 500 employés et nos activités dans plus de 100 pays nous permettent d'avoir un contact privilégié avec nos clients et nos fournisseurs à travers le monde. Partout dans le monde, nous favorisons l'excellence opérationnelle, l'engagement envers nos valeurs et l'innovation, tout en donnant les moyens à nos équipes locales de fabriquer et de concevoir des produits et des services qui répondent aux tendances et aux besoins des clients locaux.

Tarkett s'engage également à protéger notre planète et à assurer une qualité de vie durable à toutes les populations, tout en relevant les défis de notre société, comme l'urbanisation, le vieillissement de la population et la diminution des ressources. Nous espérons contribuer au bien-être des gens et au développement d'une économie circulaire grâce aux principes Cradle to Cradle®, en partenariat avec des intervenants externes.

Plus d'infos sur : www.tarkett.fr

FR : 6920356874

Suivez-nous ! @tarkett.france



INFORMATION

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

 **Tarkett**