

COLLECTION PARQUET 2017



* une expérience unique du revêtement de sol



LE BOIS, UN CHOIX NATUREL

Le parquet donne un caractère spécial à vos pièces. Choisir un revêtement de sol demande un certain temps de réflexion, afin de trouver un produit qui non seulement satisfasse l'aspect esthétique mais qui résiste également à l'épreuve du temps. Il s'agit de réunir élégance et fonctionnalité dans un bel environnement quotidien.

Grâce à notre suivi des tendances, à notre compréhension des changements de modes de vie et à notre maîtrise des nouvelles technologies, nous avons créé une collection qui vous permettra de trouver facilement le revêtement de sol qui convient le mieux à vos besoins et à vos attentes.

TABLE DES MATIÈRES

Un véritable savoir-faire	2
Contemporain Elegance	6
Contemporain Noble	10
Contemporain Play	14
Authentique Héritage	20
Authentique Prestige	24
Authentique Vintage	26
Essentiel 117	28
Essentiel 162	30
Essentiel 190	34
Développement durable	36
Guide technique	38
Aperçu de la gamme	46
Caractéristiques des accessoires et références	53



L'histoire de Tarkett débute à la fin des années 1880, dans une petite menuiserie de Malmö, en Suède, qui fabriquait des lames de parquet à partir de chênes et de hêtres locaux. Bientôt, cette société introduisit des innovations comme la planche Linderman, un moyen d'assembler des lames de parquet ensemble pour faciliter la pose, mais également le parquet contrecollé qui a révolutionné le secteur en compensant le jeu naturel du bois sous l'effet de l'humidité. Cette technique constitue aujourd'hui encore la base de la norme européenne en matière de parquets.


Cette expertise dans le bois a permis

une expansion au-delà de la Suède dans les années 1950 et une conquête des marchés européens voisins dès la fin des années 1960. En 1967, la société devient Tarkett avec une usine de production en Suède (Hanaskog).

Aujourd'hui, le petit atelier de menuiserie est devenu un groupe leader dans les revêtements de sols, avec des sites de fabrication dans le monde entier. Même si la production s'est adaptée aux moyens modernes, les connaissances de base ainsi que le savoir-faire restent intacts. **En optant pour Tarkett, vous choisissez bien plus qu'une marque de parquets, vous faites le choix de l'expérience.**

UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1886

CE N'EST PAS UN HASARD si l'histoire de Tarkett débute en Suède, un pays qui regorge de forêts. C'est dans cette région du monde que la passion pour le bois et les compétences nécessaires à sa transformation sont nées, afin de répondre à certains besoins de base des hommes, tels que la construction de logements, de meubles et de sols. De la beauté de la nature aux mains expertes, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération par les hommes et femmes travaillant chez Tarkett.





STRUCTURE DE L'OFFRE PARQUETS CONTRECOLLÉS

COEUR DE GAMME

ESSENTIEL

117

162

190

PARQUETS VERNIS (Proteco Natura)

HAUT DE GAMME

AUTHENTIQUE

Prestige

Vintage

Héritage

CONTEMPORAIN

Noble

Play

Élégance

PARQUETS HUILÉS À CIRE DURE (Proteco Hardwax-oil)*



*Sauf la gamme Play - parquet vernis



CONTEMPORAIN ELEGANCE

Des lames exclusives, larges et longues.
La nature même du bois détermine
leur caractère unique.



Gâce à ses lames extra-longues et extra-larges, la gamme Elegance façonne des perspectives uniques et confère une atmosphère sereine aux pièces. Leur beauté naturelle jouant sur les nervures et les nœuds du bois est mise en valeur par des éléments artisanaux, tels que les chanfreins. La finition à l'huile-cire Hardwax rehausse le grain et la structure uniques de chaque lame. Une combinaison harmonieuse de design et de naturalité pour un revêtement de sol qui apporte profondeur, beauté et sophistication.





Les lames Elegance larges, extra-longues et extra-épaisses garantissent une expérience qui sort de l'ordinaire

CONTEMPORAIN NOBLE

Noble est un sol modulaire, inspiré par la longue tradition du parquet classique.



Noble est une collection qui réinterprète une technique modulaire classique des années 1950. Un broissage et une finition à l'huile-cire Hardwax viennent s'ajouter à un traitement traditionnel, pour une nouvelle approche des revêtements des sols. Le rendu offre un jeu de lumière surprenant qui varie en fonction de la position et de la perspective de l'observateur ainsi que de l'incidence de la lumière dans la pièce. Le résultat est une dynamique excitante entre le parquet et son environnement, pour un effet à la fois stylé et intemporel.





Un jeu dynamique entre la lumière et le parquet pour un effet à la fois stylé et intemporel.

Noble Oak Scandinavia - 7806004



NOBLE

Noble Oak Scandinavia - 7806004



Noble Oak Wasa - 7806006

Play Oak Black Plank - 7876082

CONTEMPORAIN


PLAY

Pour la collection Play, nos designers ont laissé libre cours à leur créativité en termes de couleur et de caractère. Le résultat est une gamme de parquets expressifs qui donne à vos pièces une apparence sortant de l'ordinaire.




Les **NOUVELLES TECHNOLOGIES** permettent de créer de nouveaux effets étonnants sur les parquets. En rehaussant la structure et les nuances de la surface, nous avons introduit des couleurs et des motifs différents qui confèrent aux intérieurs un caractère fort.

Play Oak Autumn Plank - 7876098



Play Oak Autumn Plank - 7876098





Play Ash Ivory Plank - 41006008



Play Oak Marble Plank - 7876009



Play Oak Winter Plank - 7876007



Play Oak Winter Plank - 7876007

AUTHENTIQUE HERITAGE

Heritage présente le meilleur du stylisme de la nature elle-même : du véritable chêne rustique. Des détails naturels qui donnent au sol une patine centenaire.



Il n'y a pas si longtemps, certains bois en chêne étaient considérés comme n'ayant pas les qualités pour devenir revêtements de sols. Aujourd'hui ces mêmes bois rustiques et granuleux sont plus que jamais recherchés. Et plus la forme et la profondeur des nervures, des nœuds et les variations naturelles de couleur sont prononcés, mieux c'est ! Le grain du bois est ensuite mis en valeur par le brossage et la teinture afin de faire ressortir les détails magnifiques qui rendent chaque lame unique.





HERITAGE

Heritage Oak - 41007009




Les caractéristiques naturelles d'Heritage, auxquelles s'ajoutent des effets de finition, contribuent à créer une apparence véritablement rustique et authentique.

AUTHENTIQUE PRESTIGE


Une apparence sophistiquée et naturellement patinée. Comme si les lames Prestige avaient été laissées à l'extérieur, exposées au vent et aux intempéries.



Prestige met en valeur les créations de la nature ainsi que la force et la puissance intrinsèques du bois face à l'usure du temps. Un brossage minutieux met en valeur la structure du bois, comme s'il avait été patiné par le soleil, le sable et le vent. Il en résulte une apparence à la fois douce et rustique, semblable à un vieux banc en bois sur une promenade maritime balayée par le vent, saison après saison.



Prestige Ash Seashell - 7967018



Prestige Oak Dark Slate - 7877047



Prestige Oak - 7877048



Prestige Ash Seashell - 7967018

AUTHENTIQUE VINTAGE

Des sols qui ont une histoire. Des marques de scie aux empreintes laissées dans le bois, le travail d'ébénisterie effectué confère à ce sol un aspect patiné, signe du temps passé.




Vintage combine le charme et les détails des vieux parquets en bois avec les bénéfices d'un sol moderne, qui donnera à vos espaces une apparence de vécu dès le premier jour. Nous avons recréé les surfaces usées typiques des vieux meubles ou des matériaux récupérés. Les marques de scie, les indentations et autres détails vieillis donnent l'impression que ce sol a servi pendant des années. Ajouter de l'huile-cire Hardwax et chaque sol racontera sa propre histoire pendant des générations à venir.

EFFETS DE SURFACE UNIQUES


Les sols Vintage offrent des effets de surface uniques.



MARQUES DE SCIE : une évocation du travail du bois traditionnel.



MARQUES DE SCIE PARTIELLES : un hommage à la tradition d'ébénisterie.



INDENTATIONS: un témoignage du temps écoulé.



Des lames évoquant la tradition de l'ébénisterie et des surfaces portant les marques du temps

ESSENTIEL 117

Avec ses décors monolames, la collection ESSENTIEL 117 allie charme et raffinement. Formé de lames de 13 mm, ce parquet constitue le point de départ idéal pour créer un intérieur élégant. Résistant à l'usure aux rayures et simple d'entretien, il se patine au fil des années pour créer une ambiance unique qui vous ressemble vraiment. Ses lames étroites seront idéales pour des petites pièces et donneront l'impression d'une pièce agrandie.



Une collection de parquets stylés, fonctionnels et durables.



Tango Oak Nature - 7874016

Tango Oak Grey brushed - 7874018




ESSENTIEL 162

ESSENTIEL162 est la gamme la plus diversifiée de la collection ESSENTIEL : du chêne au frêne, des tons naturels du blanchi au foncé, du 13 et 14 mm, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Ce qui les rapproche ? La largeur de lame (162 mm) : un vrai compromis entre une lame étroite et une lame large.


Pure Oak Nature Plank - 7876069



Pure Oak Nature Plank - 7876069



Shade Oak Praline Plank - 7876095




Shade Oak Stone Grey Plank - 7876088



Shade Oak Praline Plank - 7876095

- 1. Shade Oak Stone Grey TreS - 7870053
- 2. Shades Oak Stone Grey Plank - 7876088
- 3. Shade Oak Cumin TreS - 7870036
- 4. Shade Oak Stone Grey DuoPlank - 8727006
- 5. Shade Oak Praline Tres - 7870037
- 6. Shade Ash Ginger TreS - 7965011



Shade Ash Pearl White Plank - 7967007



Shade Oak Soft Grey Plank - 7878010



ESSENTIEL 190

Avec ses lames extra larges (190 mm),
ESSENTIEL 190 donnera un aspect luxueux à votre intérieur.

La nature sous son meilleur
jour, mise en valeur pour
créer un style indémodable

Pure Oak Rustic Plank XT - 7879003



Shade Oak Cotton White Plank XT - 7877034



Shade Oak Cream White Plank XT - 7877049



Shade Oak Essence Plank XT - 7877050



Pure Oak Rustic Plank XT - 7879003




Shade Oak Pepper Plank XT - 7877051

FAIRE LES BONS CHOIX DÈS LE DÉBUT

D'ici à 2050, nous serons 9 milliards d'habitants sur terre, dont 3 milliards de consommateurs de classe moyenne à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Les ressources de la planète sont limitées, nous devons donc nous efforcer de trouver des solutions durables qui prennent en compte à la fois les personnes, l'environnement et le développement économique.

Chez Tarkett, nous ne considérons pas la durabilité comme une contrainte. Bien au contraire, celle-ci nous incite à repenser toutes nos activités. Nous développons des produits économes en ressources, conçus pour être réutilisés et recyclés avec un impact minimal sur l'environnement au cours de leur cycle de vie. En substance, il s'agit de faire les bons choix dès le début.

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ et apprenez-en plus au sujet de nos méthodes sur www.tarkett.fr



MATÉRIAUX DE BONNE QUALITÉ

Nos produits sont conçus à partir de matériaux de bonne qualité qui respectent la santé des personnes, l'environnement et qui peuvent également être réutilisés en toute sécurité, de manière naturelle (biodégradation) ou industrielle (recyclage) à la fin de la vie utile du produit.



GESTION DES RESSOURCES

Notre objectif consiste à réduire et optimiser l'utilisation des ressources à chaque étape de la fabrication, en optimisant l'efficacité opérationnelle, tout en minimisant notre part de responsabilité dans la raréfaction des ressources dans le monde d'aujourd'hui.



BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE

Nos sols contribuent à créer un environnement sûr et sain dans lequel les personnes peuvent vivre, travailler et passer du temps. Ils sont confortables sous les pieds, offrent de bonnes qualités acoustiques et sont faciles à entretenir.



RÉUTILISATION ET RECYCLAGE

Chez Tarkett, nos produits n'ont désormais plus de fin de vie mais une fin de vie utile. Nous transformons ce qui était considéré auparavant comme des « déchets » en ressources de qualité encore plus élevée et en nouveaux produits innovants.



LA TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Depuis 2011, Tarkett s'est engagé à passer d'une économie linéaire historique, avec une utilisation unique des produits et des ressources disponibles, c'est-à-dire un modèle de consommation traditionnel, à un modèle d'économie circulaire profitable, dans lequel les ressources sont recyclées et réutilisées.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE «CRADLE TO CRADLE™»



Notre approche « Cradle to Cradle® » nous permet de concevoir des produits qui contribuent positivement à l'environnement et au bien-être des personnes à chaque étape de la vie des produits, tout en participant au développement de l'économie circulaire. « Cradle to Cradle® » est une norme qui permet une amélioration continue, avec des attributs multiples. Les produits sont évalués selon cinq catégories de santé humaine et environnementale :

Santé des matériaux : fabriqué à partir de matériaux qui sont sûrs pour les hommes et l'environnement.

Réutilisation des matériaux : tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication peuvent être réintégrés en toute sécurité dans la nature ou réutilisés par l'industrie.

Énergies renouvelables et gestion des émissions de carbone : assemblage et fabrication avec des énergies renouvelables et non polluantes.

Gestion de l'eau : des procédés de fabrication qui protègent et enrichissent les réserves d'eau.

Équité sociale : conformité d'entreprise envers la responsabilité sociale à chaque niveau, y compris au niveau de la fabrication et du traitement équitable des travailleurs.

Tous nos parquets sont certifiés « Cradle to Cradle® ».


PLUS D'EXEMPLES DE NOTRE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

- Nous soutenons la sylviculture durable et la biodiversité.
- Plus de 60 % de notre bois est certifié FSC® ou PEFC™.
- Toutes nos usines de parquets sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.
- Au cours des dernières années, Tarkett s'est engagé à réduire ses émissions de COV (composés organiques volatils). Tous nos parquets en bois dur ont une empreinte carbone bien inférieure aux normes en vigueur dans l'UE.
- Il y a longtemps que les finitions de nos sols sont exemptes de solvants.
- Tous les parquets de Tarkett sont traités avec des méthodes de nettoyage douces et sèches, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des agents chimiques puissants.
- Après leur utilisation, les parquets de Tarkett sont transformés en matière compostable et réintégrés dans le cycle biologique.



LABEL DE DURABILITÉ POUR TOUS LES PRODUITS

Le label de durabilité de Tarkett donne des informations sur la composition des parquets et sur la manière dont ils contribuent au développement durable. Comment lire le label :



ESSENCES DE BOIS



- 1 CHÊNE (Quercus)** Très apprécié et abondamment utilisé dans la décoration intérieure pour ses performances. La présence d'aubier (bois blanc) et de nœuds enrichit la palette de nuances de couleur. Soumis à un traitement thermique, le chêne revêt une couleur plus sombre et exotique.
- 2 FRÊNE (Fraxinus)** Grâce à sa dureté et à sa résistance, il est bien adapté aux applications nécessitant une haute résistance. Le contraste prononcé entre le cœur foncé du bois et l'aubier plus clair créent souvent des mélanges agréables qui recèlent une riche palette de nuances.
- 3 ÉRABLE (Acer)** L'une des essences de bois clair les plus dures, hautement résistante à l'usure. L'érable offre des nuances douces et homogènes. Son grain est droit, avec une texture fine et homogène, complété par des anneaux de croissance irréguliers.

- 4 HÊTRE (Fagus)** Il s'agit d'une essence résistante et durable. En raison de la structure de ses cellules, les mouvements du hêtre sont plus prononcés que ceux de la plupart des autres essences de bois. Le hêtre se distingue par une apparence uniforme et des nuances de jaune élégantes et chaudes.
- 5 BOULEAU (Betula)** est légèrement malléable et n'est pas recommandé dans les lieux à fort passage. Ce bois scandinave est très léger et sa tonalité apaisante se pare de reflets brillants et profonds. Les nuances entre les grains sont pratiquement invisibles.
- 6 NOYER (Juglans)** est un bois particulièrement facile à travailler, grâce à sa grande malléabilité. La couleur varie du marron clair jusqu'à un ton chocolat plus foncé. L'aubier est d'un blanc crémeux. Le noyer donne un caractère affirmé à vos sols.

DIFFÉRENTS TYPES DE BOIS, DIFFÉRENTES DURETÉS

Le test de Brinell est la méthode la plus répandue pour mesurer la dureté des différentes essences. Une petite bille d'acier est plaquée contre la surface du bois au moyen d'une charge lourde. Le nombre de Brinell est déterminé par la largeur de l'empreinte laissée dans le bois. Plus ce nombre est élevé, plus le bois est dur et résistant à la pénétration. Comme le bois offre des variations structurelles naturelles, la dureté des différentes parties du bois aura tendance à varier. Les nombres de Brinell fournis sont des résultats moyens obtenus à l'issue de plusieurs tests.

Brinell	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Viva*										60
Érable canadien										48
Frêne										40
Hêtre										38
Chêne										37
Chêne java										36
Noyer										32
Bouleau										26

*La gamme Viva présente un nombre Brinell élevé car la force de la bille Brinell est absorbée par la structure de la fibre haute densité. Viva n'est pas commercialisé en France.

DES PARQUETS ADAPTÉS À TOUS LES CLIMATS



Un parquet en bois est un matériau vivant qui a tendance à gonfler ou à se contracter sous l'effet de la température et de l'humidité ambiante. Dans les régions où l'hiver est rigoureux, le chauffage a tendance à sécher l'air intérieur. L'air sec resserre le grain et contracte le bois. Le bois gonfle de nouveau au printemps. Les fluctuations en termes d'humidité relative peuvent endommager un parquet qui peut se fissurer ou gondoler. Tarkett fabrique des parquets depuis plus de 125 ans et sait comment réduire les effets négatifs d'un climat intérieur sec.



UN PROCESSUS DE FABRICATION ADAPTÉ

Nous prenons en compte tous les changements tout au long du cycle de fabrication afin de minimiser le mouvement dans le parquet final. Un processus de séchage avancé qui s'étend parfois sur une année entière, est fondamental pour assurer au produit sa haute qualité.

UNE FABRICATION INTELLIGENTE

Afin de réduire les mouvements naturels, nos parquets sont constitués de trois couches. Alternier l'orientation des fibres dans ces couches nous permet de réduire les mouvements du bois et de créer un parquet équilibré et stable. Notre système d'encliquetage sans colle est extrêmement efficace et maintient solidement les lames entre elles.

CHAUFFAGE AU SOL POUR UN CONFORT ACCRU

Lors de l'installation d'un parquet sur un plancher chauffant, il est impératif que la température de la surface n'excède jamais 27 °C et que le système choisi procure un chauffage homogène sur toute la surface du sol, y compris dans les zones présentant des dénivellés (bosses ou creux). Par ailleurs, il faut également savoir que le chauffage au sol peut provoquer l'apparition de jours entre les panneaux du parquet pendant l'hiver. Le hêtre, l'érable et les parquets «basket weave» vernis sont plus sensibles aux variations que les autres types de bois et, par conséquent, ils ne sont pas recommandés pour le chauffage au sol. Tous les autres types de bois sont adaptés, en respectant les instructions ci-dessus.



LES PARQUETS CHANGENT DE COULEUR

Avec le temps, les parquets changent de couleur. Le bois subit également les effets des rayons ultraviolets du soleil. Pour le constater, il vous suffit de déplacer un tapis qui est resté à la même place pendant un certain temps. Certaines essences, comme le noyer, changent de couleur en l'espace de quelques semaines tandis que d'autres prennent un peu plus longtemps. Le noyer s'éclaircit avec une teinte rougeâtre tandis que d'autres essences revêtent une teinte dorée. Voir la section «Documentation» de notre site Internet pour plus d'informations.

FINITIONS DU BOIS

Lorsque vous marchez sur votre parquet, l'usure affecte principalement le traitement de surface, pas le bois lui-même. Pour cette raison, le parquet nécessite une protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les taches, si vous souhaitez en préserver l'aspect pendant longtemps. Tous les parquets Tarkett sont dotés de Proteco, l'un des systèmes de protection les plus performants du marché. Proteco est disponible en trois variantes, dont chacune procure un aspect différent au sol.



VERNI MAT PROTECO NATURA

Un verni mat, appliqué de la même manière qu'un vernis satiné, résistant à l'usure et offrant une protection tout aussi efficace. Il préserve la couleur et l'aspect naturels du bois, exactement à la manière d'un parquet huilé. Ce vernis nécessite cependant un entretien plus strict. En effet, une surface mate retient toujours davantage de poussière qu'une surface avec un vernis satiné.



HUILE-CIRÉE PROTECO HARDWAX OIL

L'huile-cire Hardwax contient de l'huile de tournesol, de lin et de soja. Elles donnent au parquet un aspect mat soyeux et accentue le caractère du bois. L'huile pénètre dans le bois tandis que la cire reste en surface pour une meilleure protection contre l'usure. Comme pour tous les parquets huilés, l'application doit être renouvelée tous les deux ou trois ans. Les parquets traités avec ce type d'huile nécessitent également davantage d'entretien que les parquets avec un vernis satiné.

MOTIFS

1 FRISE		Largeur : 280 mm	Sensation luxueuse Motif apaisant Apparence exclusive	Recommandé pour les pièces moyennes à grandes
		Largeur : 190 mm		
		Largeur : 162 mm		
2 FRISES		Largeur : 194 mm	Sensation chaleureuse Motif simple Expression moderne	Recommandé pour les pièces moyennes à grandes
3 FRISES		Largeur : 194 mm	Sensation dynamique Motif vivant	Recommandé pour les pièces petites à moyennes
MODULAIRE		Largeur : 192 mm	Sensation dynamique Motif élégant Expression traditionnelle	Recommandé pour les pièces petites à grandes

LES NUANCES DU BOIS

Le bois étant un matériau vivant, chaque parquet est unique. Pour qu'il vous soit plus facile de choisir dans notre gamme Pure, les produits sont regroupés en quatre catégories de nuances différentes. Le chêne est utilisé à titre d'exemple ci-dessous. Comme il s'agit d'une simple illustration, vous devez toujours consulter les échantillons et le nuancier pour vous faire une idée plus précise du rendu du sol.



SELECT

Select est la nuance de bois qui offre la plus grande homogénéité. Il s'agit d'une nuance discrète qui respire la sérénité, avec quelques variations mineures dans la couleur et la structure.



NATURE

Les sols de cette nuance ont un aspect plus varié et expressif. On peut observer la présence de petits nœuds, d'aubier (bois blanc) et quelques variations de couleur et de structure.



RUSTIC/ANTIQUE

Cette nuance présente un aspect rustique avec des nœuds et une plus grande variation de couleur et de structure.



ROBUST

Cette nuance extrêmement dynamique mêle avec subtilité des couleurs sombres et claires.

SURFACE ET CHANFREINS

UN SOL BROSSÉ RENFORCE LE CARACTÈRE DU BOIS En utilisant différentes méthodes de brossage, la structure naturelle du bois est mise en valeur. En ajoutant des marques de scie et des empreintes, le bois revêt un aspect plus vintage. Les revêtements avec ces types d'effets de surface développeront une patine au fil du temps.



BROSSÉ

Un brossage léger afin de valoriser les motifs et renforcer les différences visuelles des fibres du bois.



BROSSAGE PROFOND

Un brossage semi-structurel qui renforce l'aspect rustique.



BROSSAGE ANTIQUE

Un brossage structurel pour obtenir une surface relativement profonde mais douce, en jouant avec la densité du bois et en mettant en valeur chaque détail naturel.



MARQUES DE SCIE PARTIELLES

Un effet complètement aléatoire où la profondeur et l'emplacement des marques de scie varient pour créer un résultat final très naturel. Les marques recouvrent principalement les bords longs.



MARQUES DE SCIE COMPLÈTES

Un aspect rustique et recyclé, grâce aux effets de sillage qui recouvrent toute la largeur de la lame.



INDENTATIONS

Un effet camouflage pour un sol adapté à l'usure. Les indentations, intégrées à la patine naturelle du sol, sont mises en valeur.

LE PETIT PLUS DES PARQUETS CHANFREINÉS !

Le chanfreinage, de sa version la plus légère à la plus profonde, affirme et renforce le design global de la lame.



MICRO-CHANFREINS



MINI-CHANFREINS



MAXI-CHANFREINS



CHANFREINS EFFET MAIN

INSTALLATION

1 AVANT DE COMMENCER

Vérifiez que le support est de niveau, dur, propre et sec. La température et l'humidité de la pièce doivent être correctes avant, pendant et après l'installation. L'ouverture des paquets doit se faire immédiatement avant la pose du parquet.

KIT DE DÉMARRAGE TARKETT

Des outils simples et pratiques pour installer votre parquet.



2 PRÉPARATION DU SUPPORT

UTILISEZ UNE SOUS-COUCHE TARKETT

Les parquets flottants (lorsque le parquet est assemblé sans être fixé au support) nécessitent l'utilisation d'une sous-couche afin d'assurer la planéité, améliorer le confort acoustique et augmenter le confort à la marche. Les sous-couches Tarkofoam II et Tarkoflex II répondent parfaitement à toutes ces exigences.

N'OUBLIEZ PAS DE POSER UN FILM PARE-VAPEUR !

Le film pare-vapeur est une feuille de polyéthylène qui empêche la migration de l'humidité du support au parquet. Il est appliqué sur l'ensemble du support et doit être posé avec un recouvrement d'au moins 200 mm. La sous-couche Tarkoflex II sert également de film pare-vapeur.



3 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

> Choisissez l'orientation de la pose en examinant l'incidence de la lumière et la forme de la pièce. Le rendu est plus agréable si les lames sont disposées dans le sens de la lumière. Si la lumière tombe dans plusieurs directions, suivez le sens du mur le plus long.

> Ouvrez plusieurs paquets pendant l'installation afin de créer des transitions de couleur harmonieuses.

> Prévoyez des joints de dilatation le long des points fixes tels que les murs, les seuils de portes, les tuyaux de radiateurs et les escaliers. Les parquets des différentes pièces ne doivent pas entrer en contact. Les grandes surfaces de parquet doivent être divisées en zones plus petites à l'aide de joints de dilatation. Les joints et les transitions entre les différents parquets peuvent être facilement dissimulés en utilisant des plinthes, des moulures ou des colliers.



4 GRÂCE AU SYSTÈME D'ASSEMBLAGE "2-LOCK", TOUT DEVIENT PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE !

Grâce au système 2-lock, poser un parquet n'a jamais été aussi simple. Le secret : un petit ressort situé aux extrémités des lames. Lorsque vous pressez le panneau, le ressort verrouille les deux lames ensemble. La pose est rapide et la lame reste bien en place. En suivant les instructions, vous pourrez poser un parquet dans une pièce de taille moyenne en moins d'une journée. La gamme **Elegance**, est dotée d'un système d'assemblage à rainure et languette pour une pose collée.



Pour des instructions d'installation complète ou des informations supplémentaires, visitez notre site www.tarkett.com ou contactez votre revendeur Tarkett

5 TROUVER LE BON ACCESSOIRE

Donnez à votre parquet une touche finale en trouvant le bon accessoire ! Rendez-vous aux pages 53 à 56 pour notre offre détaillée de solutions de finition pour les murs, les transitions et les escaliers.



PRENEZ SOIN DE VOS PARQUETS

L'impression d'avoir toujours un nouveau parquet est une sensation que vous souhaitez faire durer le plus longtemps possible. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre parquet avec « amour et respect ». Tarkett propose des produits d'entretien intelligents et efficaces afin de préserver la brillance de vos sols pendant longtemps.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Pour un entretien quotidien, passer l'aspirateur ou la serpillère (microfibres) suffit à nettoyer le parquet. Le kit d'entretien **Wood Floor Care** de Tarkett est idéal pour cet usage. Il offre un design ergonomique ainsi qu'un manche télescopique, un chiffon en microfibres et une fixation velcro. Parfois, un peu de produit liquide suffit à enlever la poussière et les taches. Toutefois, il est conseillé de ne pas utiliser trop d'eau. Dans de telles situations, le nettoyant **Wood Floor Spray Cleaner** de Tarkett pour les parquets vernis est facile à utiliser et permet au parquet de sécher plus rapidement.

Si vous souhaitez utiliser les deux produits, le kit Spray Mop de Tarkett pour les parquets vernis est équipé d'un réservoir rechargeable pour le produit nettoyant.



BIOCLEAN pour les parquets vernis et **BIOCLEAN** pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax : un produit nettoyant universel, résistant, efficace et biodégradable qui peut être utilisé pour l'entretien de base.

REFRESHER POUR LES PARQUETS VERNIS : protège et renforce le parquet et empêche les micro-rayures.

REFRESHER pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax : régénère et renforce les parquets pour les protéger contre l'usure grâce à la cire Hardwax. Il peut également être utilisé pour les endroits où le parquet est davantage usé.



CONSEILS POUR PRÉSERVER LA BEAUTÉ DE VOTRE PARQUET

Utilisez des patins de protection pour éviter les rayures. Installez un tapis à l'entrée de votre maison pour empêcher les saletés de se propager. Protégez votre parquet contre les marques laissées par les chaises à roulettes.



BON À SAVOIR Les parquets très rustiques, avec des fissures et des effets de surface, tels que des marques de scie ou des indentations, réagissent plus aux variations d'humidité relative. Ils se contractent lorsque le climat intérieur est sec et se dilatent lorsque l'humidité augmente. Au cours de la première année, notamment en hiver, ces parquets (Heritage ou Vintage, par exemple) nécessitent un soin supplémentaire et doivent être entretenus avec le Refresher de Tarkett (pour les parquets traités avec de l'huile-cire Hardwax) qui pénètre efficacement dans les fissures et les imperfections et **protège** l'ensemble de la surface.



QUE FAIRE AVEC LES TACHES ?

Vérifiez notre tableau récapitulatif pour tous les conseils.

ENTRETIEN QUOTIDIEN : Légères salissures	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur 	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur
ENTRETIEN QUOTIDIEN Salissures plus incrustées	Humidifiez légèrement une serpillère en microfibres Tarkett avec les nettoyants Bioclean ou Spray Cleaner de Tarkett.	Humidifiez légèrement une serpillère en microfibres Tarkett avec le nettoyant Bioclean de Tarkett ou le nettoyant destiné aux parquets traités avec de l'huile-cire Hardwax.
ENTRETIEN OCCASIONNEL et nettoyage plus soutenu	Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour parquets vernis 1 à 2 fois par an (ou plus selon le niveau de saleté).	Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax 1 à 2 fois par an (ou plus selon le niveau de saleté).
RESTAURATION	Contactez votre revendeur.	Contactez votre revendeur.
ÉLIMINATION DES TACHES Fruits, fruits rouges, jus, boissons gazeuses, bière, vin, lait, crème, café, thé	Mélangez le produit Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett avec de l'eau tiède.	Appliquez le produit Bioclean de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax avec de l'eau tiède.
ÉLIMINATION DES TACHES Chocolat, graisse, traces de caoutchouc, huile, goudron, asphalte	Appliquez des nettoyants légèrement alcalins (pH 8,1-10) ou alcalins (pH 10,1-11). Essayez ensuite avec un chiffon humide.	Appliquez des nettoyants légèrement alcalins (pH 8,1-10). Essayez ensuite avec un chiffon humide. Pour l'huile, le goudron ou l'asphalte : Appliquez le produit Refresher de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax.
ÉLIMINATION DES TACHES Encre, feutre, cirage, peinture, crayon gras.	Appliquez une solution alcoolique, puis essuyez avec un chiffon humide.	Appliquez une solution alcoolique, puis essuyez avec un chiffon humide.
ÉLIMINATION DES TACHES Urine, vomis	Détergent synthétique non agressif : mélangez le Spray Cleaner ou Bioclean de Tarkett dans de l'eau tiède.	Détergent synthétique non agressif : mélangez Bioclean de Tarkett pour les parquets traités à l'huile-cire Hardwax, dans de l'eau tiède.

RÉPARATIONS

Dans l'éventualité peu probable où votre parquet serait endommagé, Tarkett peut vous fournir des solutions pour y remédier.



KIT DE RÉPARATION

En cas d'accident, les bons outils sont à portée de main. L'enduit de réparation est disponible dans plusieurs teintes. Enduit avec vernis de réparation fournis avec le kit.



COFFRET DE RÉPARATION

Des barres de cire sont disponibles dans différentes couleurs et peuvent être mélangées pour obtenir la tonalité parfaite, pour les dommages plus profonds. Enduit avec vernis de réparation.

APERÇU DE LA GAMME

Guide d'utilisation de nos parquets

ÉPAISSEUR DU PAREMENT	ESSENCE DU PAREMENT	DURETÉ BRINELL MOYENNE (N/MM²)	CLASSE DE DURETÉ	CLASSE D'USAGE ⁽¹⁾
> 2,5 mm	Chêne	36	C	23
	Frêne	37	C	23
> 3,2 mm	Chêne	36	C	31
	Frêne	37	C	31

USAGE DOMESTIQUE			
21	Zone de faible passage ou intermittent	Bâtiment d'habitation	Chambre sans accès sur l'extérieur
22	Zone de passage moyen	Bâtiment d'habitation	Entrée avec accès direct sur l'extérieur
			Toute pièce avec accès sur l'extérieur
			Séjour ou pièce ouvrant sur séjour par une baie libre
			Dégagement, circulation intérieure au logement
		Hôtellerie - vacances	Loges (théâtre)
23	Zone de passage intense	Bâtiment civil et administratif	Bureau individuel

USAGE COMMERCIAL			
31	Zone de faible passage ou intermittent	Bâtiment d'habitation	Couloirs des parties communes d'immeuble de moins de 25 logements
		Bâtiment d'habitation	Salle de conférence, salle de réunion, bibliothèque
			Lieu de culte ; hors zone d'accès sur l'extérieur et allée principale
		Hôtellerie - vacances	Circulations d'hôtel

ELEGANCE	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (4 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Elegance Oak Champagne	41008002	22	4	280	2 520	Monolame	Huilé-ciré Proteco Hardwax Oil	Brossé	Mini chanfreins	Oui	31
Elegance Oak	41008001	22	4	280	2 520	Monolame		Brossé	Mini chanfreins	Non	31



Elegance Oak Champagne
41008002



Elegance Oak
41008001


PLAY	Code produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Play Ash Ivory Plank	41006008	13	2,5	162	2 000	Monolame	Verni mat Proteco Natura	-	Mini chanfrein	Oui	23
Play Oak Winter Plank	7876007	14	3,5	162	2 000	Monolame		Brossé	chanfreins Fait main	Oui	31
Play Oak Autumn Plank	7876098	14	3,5	162	2 200	Monolame		Brossé	chanfreins Fait main	Oui	31
Play Oak Marble Plank	7876009	14	3,5	162	2 200	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Play Oak Black Plank	7876082	14	3,5	162	2 200	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31



Play Oak Autumn Plank
7876098



Play Oak Marble Plank
7876009



Play Oak Black Plank
7876082



Play Ash Ivory Plank
41006008



Play Oak Winter Plank
7876007

NOBLE	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Noble Oak Scandinavia	7806004	14	3,5	192	2 028	Mosaïque (lame entière)	Huilé-ciré Proteco Hardwax Oil	Brossé	Mini	Oui	31
Noble Oak Art Deco	7806005	14	3,5	192	2 028			Brossé	Mini	Oui	31
Noble Oak Wasa	7806006	14	3,5	192	2 028			Brossé	Faits mains	Oui	31



Noble Oak Art Deco
7806005



Noble Oak Scandinavia
7806004



Noble Oak Wasa
7806006

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.fr



Noble Oak Wasa - 7806006

HERITAGE	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Heritage Oak Lime Stone	41007002	14	3,5	190	2 200	Monolame	Huilé-ciré Proteco Hardwax Oil	Brossage profond	Mini chanfreins Fait main	Oui	31
Heritage Oak	41007009	14	3,5	190	2 000	Monolame		Brossage profond		Non	31
Heritage Oak Old Grey	41007005	14	3,5	190	2 200	Monolame		Brossage profond		Oui	31



Heritage Oak
41007009



Heritage Oak Lime Stone
41007002



Heritage Oak Old Grey
41007005

PRESTIGE	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Bois teint	Chanfreins (4 côtés)	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Prestige Ash Seashell	7967018	14	3,5	162	2 200	Monolame	Huilé-ciré Proteco Hardwax Oil	Brossage antique	oui	Mini	31
Prestige Oak	7877048	14	3,5	190	2 200	Monolame		Brossage antique	oui	Mini	31
Prestige Oak Dark Slate	7877047	14	3,5	190	2 000	Monolame		Brossage antique	oui	Mini	31



Prestige Oak
7877048



Prestige Ash Seashell
7967018



Prestige Oak Dark Slate
7877047

VINTAGE	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Vintage Oak Copenhagen	7877040	14	3,5	190	2 000	Monolame	Huilé-ciré Proteco Hardwax	Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	31
Vintage Oak Lund	7877043	14	3,5	190	2 000	Monolame		Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	31
Vintage Oak Orléans	7876104	14	3,5	162	2 000	Monolame		Marques de scie complètes, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	31



Vintage Oak Copenhagen
7877040



Vintage Oak Lund
7877043



Vintage Oak Orléans
7876104

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.fr



117	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Tango Oak White brushed	7874019	13	2,5	117	1 075	Monolame	Verni mat Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	23
Tango Oak Grey brushed	7874018	13	2,5	117	1 075	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	23
Tango Oak Nature	7874016	13	2,5	117	1 075	Monolame		-	Mini chanfrein	Non	23
Tango Oak Rhapsody brushed	7874017	13	2,5	117	1 075	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Non	23



Tango Oak Nature
7874016



Tango Oak Rhapsody brushed
7874017



Tango Oak White brushed
7874019



Tango Oak Grey brushed
7874018

162	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Shade Ash Pearl White Plank	7967007	14	3,5	162	2 200	Monolame	Verni mat Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Shade Oak Soft Grey Plank	7878010	13	2,5	162	2 000	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	23
Shade Oak Stone Grey Plank	7876088	14	3,5	162	2 000	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Shade Oak Praline Plank	7876095	14	3,5	162	2 000	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Pure Oak Nature Plank	7876069	14	3,5	162	2 000	Monolame		-	Mini chanfrein	Non	31



Pure Oak Nature Plank
7876069



Shade Ash Pearl White Plank
7967007



Shade Oak Praline Plank
7876095



Shade Oak Grey Plank
7878010



Shade Oak Stone Grey Plank
7876088

190	Code Produit	Dimensions (mm)				Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	Classe d'usage
		Épaisseur	Épaisseur parement	Largeur	Longueur						
Shade Oak Cotton White Plank XT	7877034	14	3,5	190	2 000	Monolame	Verni mat Proteco Natura	-	Mini chanfrein	Oui	31
Shade Oak Cream White Plank XT	7877049	14	3,5	190	2 000	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	23
Shade Oak Essence Plank XT	7877050	14	3,5	190	2 200	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Shade Oak Pepper Plank XT	7877051	14	3,5	190	2 200	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Oui	31
Pure Oak Rustic Plank XT	7879003	13	2,5	190	2 000	Monolame		Brossé	Mini chanfrein	Non	31



Shade Oak Essence Plank XT
7877050



Shade Oak Cream White Plank XT
7877049



Shade Oak Cotton White Plank XT
7877034



Pure Oak Rustic Plank XT
7879003



Shade Oak Pepper Plank XT
7877051

Shade Oak Soft Grey Plank - 7878010



Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.fr






Trouvez les bons accessoires



ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

Plinthe Clipstar (placage)	Référence produit	Produit
	8791757	Plinthe 60x16
	8791736	
	8791843	
	8791842	
	8791832	
	8791781	
	8791834	
	8791848	
	8791846	
	8791841	
	8791741	
	8791854	
	8791850	
	8791853	
8791845		
8791754		
8791756		
8791839		
8791852		
Plinthe Clipstar (placage)	Référence produit	Produit
	8791900	Quadrant 19x12
	8791908	
	8791907	

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.

PROFILÉ AJUSTABLE		
Réducteur	Référence produit	Produit
	8791107 8791105	Réducteur 58x19 13-17mm
Profilé de finition	Référence produit	Produit
	8791136 8791134	Profilé de finition 38x19 13-17mm
Moulure profilé	Référence produit	Produit
	8791157 8791156	Moulure profilé en T 58x20 13-17mm

PROFILÉ SOLIDE		
	Référence produit	Produit
	8791300	Profilé de finition solide 21x9

NEZ DE MARCHE		
	Référence produit	Produit
	8791446	Nez de marche 66x20 13-14mm
	8791466	Nez de marche 60x26 13-14mm

INSTALLATION/SOUS-COUCHES		
Cales plastiques	Référence produit	Produit
	8790204	à retirer à la fin de l'installation
	Référence produit	Produit
	8790314	Tarkofoam II 2 mm Mousse PE
	8790312	Tarkoflex II 2 mm Mousse PE + pare vapeur intégré
Film polyéthylène	Référence produit	Produit
	8790307	Film polyéthylène 0,2 mm pare vapeur Indispensable sur chape béton

POSE COLLÉE		
Colles	Référence produit	Produit
	8790100	Colle pour parquets Tarkett D3 idéal parquets rainures à languettes
	8790107	Colle pour parquets MS Sans solvant
Spatule pour colle	Référence produit	Produit
	8790211	Spatule pour colle TKB B13. Application 1 100-1 300 g/m ²

FINITION SPÉCIFIQUES		
	Référence produit	Produit
	8791810 8791825	Bagues de finition pour tuyauteries bois massif Diamètre 17,1 mm
	8791811 8791826	Bagues de finition pour tuyauteries bois massif Diamètre 22 mm

Veillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.

ENTRETIEN		
	Référence produit	Produit
	8792111	Refresh pour les parquets vernis 1 litre. Protège les parquets vernis. Bouche les micro-rayures et renforce la surface vernie.
	8792209	Refresh pour les parquets traités à l'huile Hardwax 1 litre. Protège, renforce et nettoie les parquets traités à l'huile Hardwax.
	8792120	Bioclean pour les parquets vernis 1 litre. Nettoyant universel résistant et efficace. Biodégradable.
	8792123	Bioclean pour les parquets traités à l'huile Hardwax 1 litre. Nettoyage naturel et concentré pour la maintenance. Pour le nettoyage et l'entretien réguliers. Biodégradable.
	8792204	Spray Cleaner 0,75 litre. Pour le nettoyage quotidien des parquets vernis, huilés ou traités à l'huile Hardwax et des sols stratifiés.
	8792205	Kit d'entretien pour parquets Contient un Spray Cleaner, une serpillière en microfibres et un balai.
	8793120 8793121 8793122 8793123 8793124 8793125 8793126 8793160 8793161	Enduit de réparation (100 g) Réparation

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett.



Les images montrent uniquement la couleur du sol. Pour plus d'informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier de Tarkett ou rendez-vous sur www.tarkett.fr. Même si toutes les précautions ont été prises pour reproduire des images fidèles au produit fini, la qualité des écrans informatiques et des imprimantes, ainsi que la nature même du bois, sont propices à engendrer des variations dans la couleur et la structure des lames individuelles.

TARKETT, VISION GLOBALE, CONCEPTION LOCALE, SOLUTIONS POUR TOUS



Tarkett est un leader mondial de solutions de revêtements de sols qui offre des produits de qualité à ses clients, de manière durable. L'équilibre de notre modèle commercial repose sur une organisation décentralisée et un engagement commun envers la durabilité, l'éthique et l'excellence.

Nous offrons l'un des portefeuilles de produits les plus variés de revêtement des sols et de surfaces sportives, en proposant des solutions intégrées et coordonnées à des clients finaux, professionnels et particuliers, dans le monde entier.

34 sites industriels, 12 000 employés et des points de vente dans plus de 100 pays nous assurent une grande proximité avec les clients et les fournisseurs, partout dans le monde. À l'échelle mondiale, nous soutenons l'excellence opérationnelle, la fidélité à nos valeurs et l'innovation, tout en permettant aux équipes locales de fabriquer et de concevoir des produits et des services adaptés aux exigences des clients et tendances locales.

Tarkett est également engagé dans la protection de l'environnement en incitant nos clients à s'engager dans des modes de vie durables, mais également en répondant à des défis sociétaux tels que l'urbanisation, le vieillissement de la population et la raréfaction des ressources. Nous souhaitons contribuer au bien-être des personnes et au développement d'une économie circulaire basée sur les principes du « Cradle to Cradle® » (Du berceau au berceau), en partenariat avec des acteurs externes.

Plus d'informations sur : www.tarkett.com

Service INFODOC

Sur un produit ou sur une gamme, pour un usage ou un projet, pour des conseils d'utilisation, de pose ou d'entretien, notre équipe est là pour vous aider et vous fournir en direct les informations nécessaires.

Tél : 01 41 20 42 49 - Email : infodoc@tarkett.com

Image non contractuelle. Pour des raisons techniques, les parquets réels peuvent présenter des variations de couleur et d'éclat. Art. n° 7870 25 004x. 2016



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE *