

# iD Inspiration Loose-Lay

LAMES ET DALLES PVC DÉCORATIVES

La solution  
de pose rapide  
et flexible  
aux designs  
intemporels



## EDITO

Facile à poser et à enlever, iD Inspiration Loose-Lay adhère parfaitement au sol grâce à son envers breveté, dont les motifs à chevrons sont légèrement en relief.

Conçu pour une installation rapide et une utilisation facile, ce revêtement est la meilleure option pour une rénovation immédiate et fiable. La durée de vie du produit est garantie grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité.

Avec sa large gamme composée de 36 décors effet bois élégants et tendances, des effets minéraux et des designs graphiques, iD Inspiration Loose-Lay permet une grande variété de combinaisons pour aménager des intérieurs agréables avec un style moderne épuré.

## SOMMAIRE

### DESIGNS

LES DESIGNS BOIS	04
LES DESIGNS MINÉRAUX	22
LES DESIGNS GRAPHIQUES	32

<b>FAIRE BIEN. ENSEMBLE.</b>	<b>44</b>
------------------------------	-----------

### BÉNÉFICES TECHNIQUES

UNE TECHNIQUE DE POSE UNIQUE POUR UNE INSTALLATION RAPIDE	46
CHOISISSEZ LA SOLUTION POSE LIBRE LA PLUS ABOUTIE	47

### COLLECTION

COLLECTION iD INSPIRATION LOOSE-LAY	48
CATALOGUE D'INSPIRATION	52

<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>54</b>
----------------------------------	-----------



Les  
designs  
Bois

SCANDINAVIAN OAK  
LIGHT BEIGE  
24640024

METAL PLATE  
GRID  
24644037

# LIMED OAK

Ce design bien équilibré est un point de départ idéal pour créer des ambiances inspirantes basées sur un style intemporel et contemporain.



**BEIGE**  
24640000




**GREY**  
24640001




**HONEY**  
24640019



**GREY**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**LIMED OAK**  
**BEIGE - GREY**  
24640000 - 24640001



ELEGANT OAK  
BEIGE - NATURAL  
24640014 - 24640015

## ELEGANT OAK

Avec sa couleur robuste, Elegant Oak est un design bois attrayant et organique inspiré des nœuds, du grain et de la texture distinctive du chêne.




**BEIGE**  
24640014



**NATURAL**  
24640015



**NATURAL**  
ECHELLE 150%



Calepinages

# DELICATE WOOD

Un design simple et minimaliste pour une expression élégante et sophistiquée qui favorise la tranquillité de l'esprit.



**WHITE**  
24640011




**GREGE**  
24640012




**BLACK**  
24640013



**WHITE**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**DELICATE WOOD**  
WHITE - GREGE - BLACK  
24640011 - 24640012 - 24640013



MOUNTAIN OAK  
NATURAL  
24640003

## MOUNTAIN OAK

.....

Ressentez l'atmosphère particulière créée par le bois avec cet effet rustique et moderne et ajoutez un élément de chaleur à votre intérieur. Le design comporte des nœuds et des effets fissurés, pour un bel effet vieilli.




**NATURAL**  
24640003



**BLACK**  
24640005



**NATURAL**  
ECHELLE 150%



Calepinages

# SAWN OAK


Apportez de la chaleur à votre intérieur grâce à un effet parquet en bois brun. Le chêne scié présente des tons riches et terreux et crée une toile de fond idéale pour un esprit luxueux ou plus traditionnel.




**GREY**  
24640016



**BROWN**  
24640017



**GREY**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**SAWN OAK**  
**GREY - BROWN**  
24640016 - 24640017



CHRISTMAS PINE  
WHITE - NATURAL  
24640006 - 24640007

## CHRISTMAS PINE

Avec ses teintes douces et ses noeuds serrés, Christmas Pine apporte un air de douceur et de pureté à votre intérieur.




WHITE  
24640006



NATURAL  
24640007



NATURAL  
ECHELLE 150%



Calepinages

# LIVING OAK

Les sols sombres sont toujours dans la tendance. Le design Living Oak apporte de la richesse à l'intérieur grâce à trois nuances différentes.



**BROWN**  
24645020




**GREY**  
24645021



**NATURAL**  
24645022



**GREY**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**LIVING OAK**  
**GREY**  
24645021

**MARBLE**  
**BLACK**  
24644030



SCANDINAVIAN OAK  
 LIGHT BEIGE  
 24640024

METAL PLATE  
 GRID  
 24644037

# SCANDINAVIAN OAK

Ce trio inséparable donne le ton avec une base harmonieuse et naturelle de tons de gris. Scandinavian Oak se marie parfaitement à nos motifs minéraux.



**LIGHT GREY**  
 24640023




**LIGHT BEIGE**  
 24640024



**MEDIUM BEIGE**  
 24640025



**LIGHT GREY**  
 ECHELLE 150%



Calepinages



Les  
designs  
minéraux

MARBLE  
BLACK  
24644030

LIVING OAK  
GREY  
24645021

# BETON


Les designs effet béton apportent une ambiance « cool » avec des effets minéraux qui s'inscrivent dans la tendance de l'architecture contemporaine. Le matériau s'harmonise parfaitement avec de multiples conceptions design.




**GREY**  
24641002



**LIGHT GREY**  
24641026




**GREY**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**BETON**  
GREY - LIGHT GREY  
24641002 - 24641026



**CONCRETE**  
**ANTHRACITE - WHITE**  
24644028 - 24644029

# CONCRETE

Très tendance dans les boutiques de mode, les bureaux haut de gamme et les restaurants, le béton est un matériau de choix pour une ambiance à la fois classique et moderne. La palette de décors varie des tons clairs aux plus sombres.



**SAND**  
24644027




**ANTHRACITE**  
24644028



**WHITE**  
24644029



**ANTHRACITE**  
**ECHELLE 150%**




Calepinages

# MARBLE


Prisé pour sa beauté, son style et son élégance, le marbre est particulièrement tendance et permet au sol de se démarquer par une personnalité unique.




**BLACK**  
24644030



**BLACK**  
**ECHELLE 150%**



Calepinages



**MARBLE**  
**BLACK**  
24644030

**LIVING OAK**  
**GREY**  
24645021



SLATE  
RELAXED  
24644031

# SLATE


Le design Slate offre un ton de charbon de bois profond qui apportera un fort caractère à chaque type d'intérieur.



RELAXED  
24644031



RELAXED  
ECHELLE 150%



Calepinages



Les  
designs  
graphiques

MODERN TERRAZZO  
BLACK / GREY  
24644036 / 24644035

METAL PLATE  
SAND  
24644038

# COTTON

Ce design crée une atmosphère accueillante et procure une merveilleuse sensation de confort propre aux matériaux textiles. Jouer avec différentes techniques de pose directionnelles apporte une perspective qui varie en fonction de l'intensité lumineuse.



**BROWN**  
24644032




**LIGHT GREY**  
24644033



**MEDIUM GREY**  
24644034



**LIGHT GREY**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**COTTON**  
LIGHT GREY - MEDIUM GREY  
24644033 - 24644034



MODERN TERRAZZO  
GREY - BLACK  
24644035 - 24644036

## MODERN TERRAZZO


Chargé de patrimoine et d'histoire, le design Terrazzo rappelle les revêtements de sol artisanaux. Les petites incrustations de couleurs apportent au motif une touche de modernité.




**GREY**  
24644035



**BLACK**  
24644036



**BLACK**  
ECHELLE 150%



Calepinages

# METAL PLATE


Conçu pour imiter un vrai sol en métal, Metal Plate ajoute un look industriel moderne avec une belle finition. Il se marie particulièrement bien avec les meubles en bois pour offrir des ambiances non conventionnelles.




**SAND**  
24644038



**SAND**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**METAL PLATE**  
**SAND**  
24644038

**LIVING OAK**  
**BROWN**  
24645020



METAL PLATE  
GRID  
24644037

SCANDINAVIAN OAK  
LIGHT BEIGE  
24640024

## METAL PLATE


L'accentuation de petits carreaux métalliques avec un motif graphique délicat confère au revêtement de sol un éclat surprenant.



GRID  
24644037



GRID  
ECHELLE 150%



Calepinages

# BEACH WOOD

Ces designs de bois de plage ne passeront pas inaperçus avec leur look recyclé et permettent de créer le parfait effet de maison de plage.




**BEIGE**  
24640009



**GREY**  
24640010



**BEIGE**  
ECHELLE 150%



Calepinages



**BEACH WOOD**  
**BEIGE - GREY**  
24640009 - 24640010

**CONCRETE**  
**WHITE**  
24644029



## Faire bien. Ensemble.

Chez Tarkett, nous nous attachons à satisfaire à la fois nos clients professionnels et particuliers en créant des espaces de vie sains, esthétiques et durables.

En collaboration avec nos partenaires du secteur, nous consacrons tous nos efforts et notre réflexion au service de la création d'un impact positif sur les hommes et la planète.



### Éco-concevoir pour la vie

Nos dalles vinyles sont conçues selon les principes Cradle et Cradle™ pour la vie. Une vie où les matériaux sains favorisent la bonne santé et dans laquelle nous gérons de manière responsable des ressources réutilisées en continu. Tous les produits en vinyle Tarkett fabriqués dans l'Union européenne ne contiennent presque pas de phtalates. iD Inspiration Loose-Lay présente également de très faibles émissions de COV pour une qualité optimale de l'air intérieur. Les revêtements de sol Tarkett sont faciles à nettoyer, ils nécessitent peu d'eau, d'énergie et de produits d'entretien.



### Boucler la boucle

iD Inspiration Loose-Lay est 100% recyclable. La collection est éligible à notre programme de reprise ReStart®. Nous recyclons les déchets de revêtement de sol que nous produisons en les transformant en nouveaux produits de haute qualité. Les dalles en vinyle Tarkett sont des produits recyclables qui intègrent également des matériaux recyclés dans leur composition. De cette façon, nous pouvons collectivement fermer la boucle et passer à une économie circulaire.



### Favoriser l'approche collaborative


Le challenge de la durabilité à l'échelle mondiale exige la coopération et le partenariat entre les industries et les chaînes d'approvisionnement. Nous encourageons nos clients et toutes les parties prenantes dans la chaîne de valeur à nous rejoindre pour travailler vers un changement positif. Nous communiquons des informations transparentes sur nos produits et nos avancées en matière de durabilité. Nous vous invitons à saisir les opportunités offertes par l'économie circulaire.

## Faire bien. Ensemble.

Chaque jour, nous nous efforçons d'améliorer la vie des utilisateurs, de préserver les ressources naturelles et de respecter notre environnement.

# UNE TECHNIQUE DE POSE UNIQUE POUR UNE INSTALLATION RAPIDE

Construction produit



- ① **Traitement de surface polyuréthane renforcé TopClean XP™**  
Évite toute métallisation et rénovation à vie, permet une réduction de consommation d'eau et de détergents.
- ② **Couche d'usure**  
0.55 mm, adaptée à une utilisation commerciale trafic intense.
- ③ **Film décor**  
36 décors tendances bois, pierre et graphiques.
- ④ **Couche centrale**  
Pour la résistance au poinçonnement.
- ⑤ **Renfort voile de verre**  
Pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- ⑥ **Couche arrière**  
Pour une base extrêmement solide.
- ⑦ **Couche de contre balancement**  
Élimine tout risque de déformation.
- ⑧ **Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett**  
Modèle en chevrons qui garantit une forte résistance au dérapage dans toutes les directions.

L'envers antidérapant exclusif d'iD Inspiration Loose-Lay est le résultat d'un motif breveté à chevrons qui empêche le sol de glisser dans toutes les directions.



# CHOISISSEZ LA SOLUTION POSE LIBRE LA PLUS ABOUTIE



## LA TECHNIQUE DE POSE LIBRE LA PLUS FACILE

Inspirée des revêtements de sol de industriels, iD Inspiration Loose-Lay assure, grâce à son envers antidérapant exclusif, une meilleure adhérence au support. Le motif en chevrons breveté empêche le sol de glisser et permet une installation facile qui ne nécessite pas d'adhésif. Pour une installation optimale, nous recommandons l'utilisation un agent poissant pour les surfaces supérieures à 16m²\*.

\*Merci de vous référer à la notice de pose du produit.



## EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Notre revêtement de sol iD Inspiration Loose-Lay est construit avec les toutes dernières technologies lui permettant d'atteindre des performances de stabilité dimensionnelle maximale et de garder, dans la durée, un produit à l'apparence impeccable.



## 36 DESIGNS

La collection iD Inspiration Loose-Lay propose 3 grands thèmes design : les effets bois de haute qualité, les effets minéraux inédits et les design graphiques exclusifs issus de la technologie d'impression haute définition.



## INSTALLATION EXTREMEMENT RAPIDE

**3 fois\*\* plus rapide qu'un revêtement LVT à coller**  
**1,5 fois\*\* plus rapide qu'un revêtement LVT à cliquer traditionnel**

Idéal pour la rénovation rapide, ce revêtement nécessite peu de préparation du support grâce à son épaisseur et son envers antidérapant. iD Inspiration Loose-Lay peut être installé en une journée, le temps de main d'œuvre est minimisé et la zone peut être remise en trafic immédiatement.

\*\*Estimation sur la base de tests internes.




## CONCEPT MIX & MATCH

Les 4 formats et 36 coloris peuvent être assemblés et combinés pour créer des projets élégants et apporter un style inédit à votre sol. Vous trouverez forcément la combinaison la mieux adaptée à votre projet. Retrouvez nos inspirations de calepinages aux pages 52 et 53.



## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

iD Inspiration Loose-Lay est recyclable à 100%. Il utilise une technologie sans phtalate et affiche un très faible niveau de COV inférieur à 100 µg/m³ après 28 jours pour une meilleure qualité de l'air intérieur.



## FACILE & FLEXIBLE

Le revêtement iD Inspiration Loose-Lay est facile à installer, tout aussi facile à enlever sans endommager le support. L'accès au plancher technique est sans effort. L'iD Inspiration Loose-Lay est extrêmement résistant et durable, il bénéficie du traitement de surface TopClean XP™ qui facilite son nettoyage, prolonge son cycle de vie.

# iD INSPIRATION LOOSE-LAY COLLECTION

## LIMED OAK

22.9 x 121.9 cm



**BEIGE**  
24640000

**GREY**  
24640001

**HONEY**  
24640019

## ELEGANT OAK

22.9 x 121.9 cm



**BEIGE**  
24640014

**NATURAL**  
24640015

## SCANDINAVIAN OAK

22.9 x 121.9 cm



**LIGHT GREY**  
24640023

**LIGHT BEIGE**  
24640024

**MEDIUM BEIGE**  
24640025

## DELICATE WOOD

22.9 x 121.9 cm



**WHITE**  
24640011

**GREGE**  
24640012

**BLACK**  
24640013

## MOUNTAIN OAK

22.9 x 121.9 cm



**NATURAL**  
24640003

**BLACK**  
24640005

## LIVING OAK

25.4 x 152.4 cm



**BROWN**  
24645020

**GREY**  
24645021

**NATURAL**  
24645022

## SAWN OAK

22.9 x 121.9 cm



**GREY**  
24640016

**BROWN**  
24640017

## CHRISTMAS PINE

22.9 x 121.9 cm



**WHITE**  
24640006

**NATURAL**  
24640007

# iD INSPIRATION LOOSE-LAY COLLECTION

## BETON ..... 30.5 x 61 cm



**GREY**  
24641002

**LIGHT GREY**  
24641026

## CONCRETE ..... 60 x 60 cm



**SAND**  
24644027

**ANTHRACITE**  
24644028


**WHITE**  
24644029

## MARBLE ..... 60 x 60 cm




**BLACK**  
24644030

## SLATE ..... 60 x 60 cm



**RELAXED**  
24644031


## MODERN TERAZZO ..... 60 x 60 cm



**GREY**  
24644035

**BLACK**  
24644036

## COTTON ..... 60 x 60 cm



**BROWN**  
24644032

**LIGHT GREY**  
24644033

**MEDIUM GREY**  
24644034

## METAL PLATE ..... 60 x 60 cm



**SAND**  
24644038



**GRID**  
24644037

## BEACH WOOD ..... 22.9 x 121.9 cm




**BEIGE**  
24640009

**GREY**  
24640010

# CATALOGUE D'INSPIRATION

Inspiré par les tendances du bois, des minéraux et des designs plus graphiques, notre revêtement de sol iD Inspiration Loose-Lay permet des possibilités d'installation infinies tons sur tons ou contrastées.


**RANDOM**



**LADDER**



**MOSAIQUE**



**STAGGERED**



**BASKET WEAVE BLOCK**



**BRAID**



**FUNKY HERRINGBONE**



**STRAIGHT HERRINGBONE**



**DISSOLVED HERRINGBONE**



**STAIRS**



**PATCHWORK**



**MAZE**





# FORMATS




25.4 x 152.4 cm



22.9 x 121.9 cm




30.5 x 61 cm



60 x 60 cm

# ACCESSOIRES

## PLINTHES




### PLINTHES PVC DÉCORATIVES

Plinthe compacte avec film décoratif et traitement de surface PUR pour correspondre parfaitement à tous les designs

📦 10 unités de 2,02 ml par paquet

Veillez vous reporter à la page 57 pour connaître les codes SAP correspondants.


## PROFILES



### PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de transition à visser en aluminium adapté pour le très fort trafic


- Argent 1451 011
- Acier inoxydable 1451 012
- 📦 10 unités de 2,7ml par paquet



### PROFILÉ CINTRABLE

Profilé d'arrêt à visser en aluminium

- Argent 1456 011
- Acier inoxydable 1456 012
- 📦 10 unités de 2,5 ml par paquet




### RAMPE

Profilé à visser en aluminium adapté pour le très fort trafic

- Argent 1454 011
- Acier inoxydable 1454 012
- 📦 10 unités de 2,7ml par paquet

## SOUS-COUCHE



### JUMPAX ORIGINAL®

- Sous-plancher prêt à l'emploi
- Réduction du bruit jusqu'à 21dB
- Offre une plus grande résistance en cas de trafic intense grâce à sa structure rigide

- Beige 24993 010

# VUE DÉTAILLÉE DE LA GAMME

Design	Couleur	22,9 X 121,9 cm	25,4 X 152,4 cm	30,5 X 61 cm	60 X 60 cm	Chanfreins	LRV	Plinthes coordonnées
BEACH WOOD	Beige	24640009					35,6	26640753
	Grey	24640010					35,7	26640754
BETON	Grey			24641002			17,5	26640739
	Light Grey			24641026			37,8	26640810
CHRISTMAS PINE	White	24640006					53,1	26640746
	Natural	24640007					20,7	26640745
CONCRETE	Sand				24644027		33,6	26640811
	Anthracite				24644028		24,0	26640812
COTTON	White				24644029		51,3	26640813
	Brown				24644032		21,2	26640816
DELICATE WOOD	Light Grey				24644033		32,5	26640817
	Medium Grey				24644034		21,1	26640818
ELEGANT OAK	White	24640011					50,4	26640758
	Grege	24640012					23,3	26640760
LIMED OAK	Black	24640013					7,0	26640759
	Beige	24640014					31,5	26640743
LIVING OAK	Natural	24640015					24,3	26640742
	Beige	24640000					48,9	26640750
MARBLE	Grey	24640001					24,3	26640751
	Honey	24640019					25,6	26640803
METAL PLATE	Brown		24645020				31,3	26640804
	Grey		24645021				17,3	26640805
MODERN TERAZZO	Natural		24645022				39,0	26640806
	Black				24644030		10,3	26640814
MOUNTAIN OAK	Grid				24644037		15,0	26640821
	Sand				24644038		28,1	26640822
SAWN OAK	Grey				24644035		30,6	26640819
	Black				24644036		16,0	26640820
SCANDINAVIAN OAK	Natural	24640003					21,6	26640749
	Black	24640005					5,3	26640747
SLATE	Grey	24640016					18,0	26640755
	Brown	24640017					17,1	26640756
Slate	Light Grey	24640023				4 Bevels	36,7	26640807
	Light Beige	24640024				4 Bevels	25,2	26640808
Slate	Medium Beige	24640025				4 Bevels	11,9	26640809
	Relaxed				24644031		14,5	26640815

# DESCRIPTIF TYPE

Le revêtement de sol sélectionné du type iD Inspiration Loose-Lay appartient à la famille des sols PVC hétérogènes compacts en lames de 22,9 x 121,9 cm ou en dalle de 30,5 x 61 cm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par le traitement TopClean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

iD Inspiration Loose-Lay est destiné à une pose libre. Il est notamment adapté aux planchers surélevés (format dalle) ainsi qu'à la rénovation, y compris sur sols amiantés (recouvrement sous-section 4).

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours).

iD Inspiration Loose-Lay bénéficie d'une Garantie 10 ans.

Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers de la filière Tarkett ReStart®.

# FICHE TECHNIQUE

Certification	Normes	iD Inspiration Loose-Lay	
Classification européenne	EN ISO 10582:2010	PVC Hétérogène Compact	
	EN ISO 10874	Commercial : 33 Industriel: 42	
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm	
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Poids total	EN ISO 23997	7500 g/m²	
Chanfreins	-	Oui - 4 biseaux sur 3 références	
Traitement de surface (PUR)	-	Oui - TopCleanXP™	
Format	EN ISO 24342		
	Lames	22,90 x 121,90 cm 25,4 x 152,4 cm	10 lames/boîte (= 2,79 m²), 52 boîtes/palette (= 145,08 m²) 6 lames/boîte (= 2,32 m²), 52 boîtes/palette (= 120,74 m²)
	Dalles	30,50 x 61 cm 60 x 60 cm	14 dalles/boîte (= 2,6 m²), 54 boîtes/palette (= 140,40 m²) 8 dalles/boîte (=2,88 m²), 40 boîtes/palette (= 115,20 m²)

## Performances marquage CE (EN 14041)

Déclaration de performance	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Réaction au feu		B <sub>fl</sub> -s1 en pose libre sur substrats en bois et sur substrats classés A2 <sub>fl</sub> -s1 et A1 <sub>fl</sub>
Rapport de classement (avec domaine d'application)	EN 13501-1	P135926-DE/7
Charges électrostatiques	EN 1815	<2 kV sur ciment
Résistance transversale	EN 1081	> 10³ Ohm
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Glissance (coef.)	EN 13893	µ ≥ 0.30 (Classe DS)

## Performances techniques

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Glissance <sup>(1)</sup>	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bon
Apte au sol chauffant	-	Oui

## Performances Environnementales

COVT à 28 jours	ISO 16000-9	<100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 12/18)

(1) La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.


D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet [www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)

Customs Tariff: 4820 5000



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





### Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : [infodoc@tarkett.com](mailto:infodoc@tarkett.com)



### Service Chrono Tarkett :

Vos sols expédiés en 48H !

Retrouvez toutes les références éligibles  
sur notre site Internet.

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images  
de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.

Design : Agence Gecko / Photo : Getty images - Studio des plantes / Print : Lamazière

[www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)



 **Tarkett**