

# iD Square

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

La solution  
modulaire  
en pose libre,  
acoustique  
et créative



## EDITO

Dans un monde au rythme effréné, en perpétuelle évolution, le lieu de travail se transforme. Grâce aux nouvelles technologies et politiques qui émergent, les employés ont la liberté de choisir quand et comment ils veulent travailler.

Les entreprises continuent de promouvoir leurs espaces de travail et ont besoin d'engager leurs employés en leur fournissant des espaces permettant plus de créativité et une collaboration efficace.

Créer des bureaux dynamiques et proposer de la flexibilité devient primordial pour attirer les personnes les plus talentueuses et brillantes. Mais les espaces de Bureaux ne sont pas les seuls qui doivent s'adapter aux nouvelles tendances. L'univers de l'Hôtellerie subit aussi des changements fondamentaux pour répondre au mieux aux attentes de ses clients et proposer une expérience exceptionnelle.

Engagé à rester un des leaders sur les tendances des deux segments, Tarkett a créé iD Square, une collection modulaire acoustique en pose libre adaptée aux besoins spécifiques de ces marchés.

## SOMMAIRE

### **iD SQUARE S'ADAPTE AUX NOUVELLES TENDANCES DES ESPACES DE BUREAU ET DE L'HÔTELLERIE**

.....

DES ESPACES DE TRAVAIL FLEXIBLES	4
----------------------------------	---

.....

LES ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIFS	12
--------------------------------------	----

.....

DES ESPACES DE TRAVAIL SAINS	20
------------------------------	----

.....

HÔTELLERIE	28
------------	----

### **LA COMBINAISON PARFAITE AVEC LES DALLES DE MOQUETTE DESSO®**

.....

FUSION : UN BEL ÉQUILIBRE ENTRE iD SQUARE ET LES DALLES DE MOQUETTE	36
---	----

.....

FAIRE BIEN. ENSEMBLE.	48
-----------------------	----

.....

BÉNÉFICES TECHNIQUES	50
----------------------	----

.....

COLLECTION	52
------------	----

.....

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	56
---------------------------	----

Des espaces  
de travail  
flexibles

CHAMBRAY  
PETROL  
24563 086

CHAMBRAY  
GREEN  
24563 083

CHAMBRAY  
DARK GREY  
24563 081

CHAMBRAY  
OCHRE  
24563 084

CITIZEN OAK  
NATURAL  
24593 088

CEMENT  
LIGHT GREY  
24563 094

# DES ESPACES DE TRAVAIL FLEXIBLES

D'ici 2020, les générations Y et Z représenteront plus de la moitié de la population active. Les acteurs de ces générations sont nés dans le digital, ils sont collaboratifs et adeptes du multitâches. Leurs attitudes et attentes auront un impact majeur sur l'environnement de travail puisqu'ils luttent pour une plus grande autonomie et plus de flexibilité. Ils attendent un environnement de travail réellement agile et écologique, avec une bonne connexion internet qui leur permette de travailler à tout endroit : espaces de co-working, réceptions d'hôtels, flex-office, lieux de travail individuels ou non conventionnels comme les couloirs ou les recoins. Il est vital que ces espaces dynamiques soient source de productivité, de créativité et de santé pour les employés. Les designers Tarkett ont imaginé différentes couleurs stimulantes et uniques et des combinaisons de textures qui peuvent facilement s'adapter aux concepts de chaque espace.



**MARBLE PULPIS** Grey  
□ 24565 078 66 x 66 cm




**ENGLISH OAK** Grey  
■ 24576 303 25 x 100 cm



**CEMENT CHEVRON** Medium Grey  
■ 24567 096 25 x 100 cm



**CEMENT** Light Grey  
□ 24563 094 50 x 50 cm



**CEMENT** Medium Grey  
□ 24563 095 50 x 50 cm  
□ 24588 095 100 x 100 cm




**CEMENT** Dark Grey  
□ 24563 093 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Light Grey  
□ 24563 080 50 x 50 cm  
□ 24588 080 100 x 100 cm



**CARPET** Grey  
□ 24563 073 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Dark Grey  
□ 24563 081 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Grey Beige  
□ 24563 082 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Petrol  
□ 24563 086 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Denim  
□ 24563 079 50 x 50 cm



**CARPET** Denim  
□ 24563 074 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Dark Denim  
□ 24563 085 50 x 50 cm



CEMENT CHEVRON  
MEDIUM GREY 24567 096


CEMENT  
DARK GREY 24563 093



CARPET  
DENIM  
24563 074

CHAMBRAY  
DARK DENIM  
24563 085

CHAMBRAY  
DENIM  
24563 079



CHAMBRAY  
DARK GREY  
24563 081

PATINE  
SOLID RED  
24564 068

CEMENT  
LIGHT GREY  
24563 094



# LES ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIFS

Au départ, les bureaux partagés étaient associés aux start-ups. Cette tendance s'est majoritairement répandue au fil des années pour s'imposer dans à peu près toutes les organisations cherchant à stimuler la pensée collective, l'innovation et les nouvelles perspectives, obligeant donc à travailler en dehors des box fermés. Des larges bureaux non cloisonnés modulables et facilement adaptables, aux concepts ouverts et fragmentés où les espaces sont clairement définis, les open-spaces permettent naturellement aux employés d'interagir fréquemment entre eux et de rendre le lieu de travail plus agile. Notre équipe de design a voulu introduire des matériaux et textures modernes et lumineux dans ces espaces pour dégager une atmosphère attirante et inspirante.



**VINTAGE ZINC**  
 □ 24565 002 66 x 66 cm  
 □ 24588 002 100 x 100 cm



**VINTAGE ZINC**  
 □ 24565 069 66 x 66 cm




**VINTAGE ZINC**  
 □ 24565 000 66 x 66 cm



**MINIMAL WOOD**  
 □ 24567 102 25 x 100 cm  
 □ 24563 102 50 x 50 cm



**WOVEN VINYL**  
 □ 24562 090 50 x 50 cm




**TISSE**  
 □ 24560 032 50 x 50 cm



**TERRAZZO MURANO**  
 □ 24563 075 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 064 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 046 50 x 50 cm




**PATINE**  
 □ 24564 068 50 x 50 cm




**PATINE**  
 □ 24564 067 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 044 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 065 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 066 50 x 50 cm



**PATINE**  
 □ 24564 002 50 x 50 cm  
 □ 24578 002 100 x 100 cm



PATINE  
CHALK  
24564 064

PATINE  
SOLID BLUE  
24564 065

PATINE  
SOLID RED  
24564 06

VINTAGE ZINC  
OXYDE  
24563 069

PATINE  
SOLID GREEN  
24564 066

PATINE  
SOLID YELLOW  
24564 067





ENGLISH OAK  
WARM GOLD  
24576 302

WOVEN VINYL  
DARK  
24562 090

MARBLE PULPIS  
GOLDEN BLACK  
24565 177

Des espaces  
de travail  
sains

DASHES  
CAMEL  
24562 071

DASHES  
GREEN  
24562 070


ENGLISH OAK  
BEIGE  
24576 305

ENGLISH OAK  
WARM GOLD  
24576 302

# DES ESPACES DE TRAVAIL SAINS

Les entreprises d'aujourd'hui, qui préconisent une culture centrée sur l'employé, font tout leur possible pour promouvoir le bien-être au travail et pour encourager l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Cette tendance est en pleine expansion et devrait poursuivre sa lancée. Dans un effort visant à atteindre le plus haut niveau de bien être des employés, les designers des espaces de travail utilisent des matériaux sains pour créer des environnements de travail dynamiques, centrés à la fois sur le travail et sur les activités de loisirs, afin que les employés se sentent à l'aise et comme chez eux. Le mobilier innovant et centré sur l'humain comme les postes de travail ajustables ou les "bureaux-debout" contribuent à augmenter la productivité des travailleurs et à améliorer la santé globale.

Les designers de Tarkett ont combiné différentes textures et ont utilisé de subtiles variations de teintes naturelles pour ajouter de la profondeur et de l'intérêt à ces espaces et soutenir ainsi la devise du "Travailler mieux, vivre mieux".




**PATINE** Light Chocolate  
□ 24564 040 50 x 50 cm



**TISSE** Chocolate  
□ 24560 033 50 x 50 cm



**WOVEN VINYL** Natural  
□ 24562 091 50 x 50 cm  
□ 24589 091 100 x 100 cm



**CHAMBRAY** Ochre  
□ 24563 084 50 x 50 cm



**WOVEN VINYL** Bicolor  
□ 24562 092 50 x 50 cm



**CHAMBRAY** Green  
□ 24563 083 50 x 50 cm



**PATINE** Chalk  
□ 24564 064 50 x 50 cm



**MINIMAL WOOD** Grey  
▣ 24567 101 25 x 100 cm  
□ 24563 101 50 x 50 cm



**MINIMAL WOOD** Natural  
▣ 24567 100 25 x 100 cm  
□ 24563 100 50 x 50 cm



**CITIZEN OAK** Natural  
▣ 24593 088 20 x 120 cm  
▣ 24597 088 Chevron Left  
▣ 24599 088 Chevron Right



**CITIZEN OAK** Golden  
▣ 24593 087 20 x 120 cm  
▣ 24597 087 Chevron Left  
▣ 24599 087 Chevron Right



**ENGLISH OAK** Beige  
▣ 24576 305 25 x 100 cm



**ENGLISH OAK** Grege  
▣ 24576 301 25 x 100 cm



**ENGLISH OAK** Dark Grege  
▣ 24576 304 25 x 100 cm



ENGLISH OAK  
GREGE  
24576 301

CHAMBRAY  
GREY BEIGE  
24563 082



CITIZEN OAK  
GOLDEN  
24593 087

CHAMBRAY  
GREEN  
24563 083



CHAMBRAY  
OCHRE  
24563 084

WOVEN VINYL  
NATURAL  
24562 091

WOVEN VINYL  
BICOLOR  
24562 092

Hôtellerie

DASHES  
CAMEL  
24562 071

TRAVERTINE  
CHALK  
24563 076

CITIZEN OAK  
GOLDEN  
24597 087  
24599 087

# HÔTELLERIE

L'industrie hôtelière est en changement perpétuel, et avec les technologies avancées qui font leur entrée sur le marché, la scène internationale se modifie plus rapidement que jamais. Les acteurs font preuve de toujours plus d'innovation pour proposer des expériences exceptionnelles en dépit des très hautes attentes de leurs hôtes. La réception en ligne et sur tablette entraîne de profondes mutations des espaces de réception physiques. De ce fait, beaucoup de mobiliers de réception vont être remplacés par des bureaux proposant des services de conciergerie digitaux. D'autres espaces habituellement fonctionnels vont se transformer en des zones chaleureuses et accueillantes. Les hôtels s'orientent aussi beaucoup vers le concept de chambre intelligente pour transformer l'expérience d'une chambre d'hôtel. Entreprendre ces changements demande une grande agilité et intègre le processus d'installation du sol afin de minimiser les temps-morts et de réduire les coûts. Notre équipe de design a pour objectif de prendre part à ce récit en offrant aux hôtes une expérience plus imprévisible et personnalisée, en utilisant des motifs apaisants, avec des tons frais et chauds renforcés avec une touche de cuivre.



**TRAVERTINE** **Chalk**  
 □ 24563 076 50 x 50 cm



**MARBLE PULPIS** **Golden Black**  
 □ 24565 077 66 x 66 cm  
 □ 24588 077 100 x 100 cm



**ENGLISH OAK** **Black**  
 □ 24576 300 25 x 120 cm



**ENGLISH OAK** **Warm Gold**  
 □ 24576 302 25 x 120 cm




**CITIZEN OAK** **Golden**  
 □ 24593 087 20 x 120 cm  
 □ 24597 087 Chevron Left  
 □ 24599 087 Chevron Right



**WALNUT** **Walnut**  
 □ 24593 089 20 x 120 cm



**DASHES** **Camel**  
 □ 24562 071 50 x 50 cm



**DASHES** **Green**  
 □ 24562 070 50 x 50 cm



**DASHES** **Petrol**  
 □ 24562 072 50 x 50 cm



ENGLISH OAK  
BLACK  
24576 300

DASHES  
CAMEL  
24562 071

MARBLE PULPIS  
GOLDEN BLACK  
24588 078



**TRAVERTINE  
CHALK**  
24563 076

**WALNUT  
WALNUT**  
24593 089



**ENGLISH OAK  
WARM GOLD**  
24576 302

**DASHES  
PETROL**  
24562 072

Fusion :  
un bel équilibre  
entre iD Square  
et les dalles de  
moquette

DESSO  
DESERT AIRMASTER  
8834

iD SQUARE VINTAGE ZINC  
METALIC  
24565 002

# MIX AVEC LA MOQUETTE


## POUR DES INTÉRIEURS CAPTIVANTS

La créativité est au cœur d'un bon design. Avec notre concept Fusion, nous combinons la collection iD Square avec les dalles de moquettes DESSO pour créer un sol éblouissant et fonctionnel et espaces contemporains. Nous avons repensé la gamme iD Square et les dalles de moquettes Desso afin de combiner les gammes de façon harmonieuse et sans aucun profilé de transition.

Pour plus d'inspirations et d'information, rendez-vous sur : [www.tarkettfusion.com](http://www.tarkettfusion.com)



Les design et produits du concept Tarkett Fusion ont été sélectionnés avec attention pour s'assembler d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Ainsi, les revêtements iD Square et les dalles de moquette Desso sont parfaitement compatibles. La différence de hauteur ne dépasse pas les 2,5mm et permet une transition harmonieuse sans profilé de transition.




Nous recommandons de garder une différence d'épaisseur de maximum 2,5mm afin d'éviter l'utilisation d'un profilé de transition ou une intervention sur le sol.

# MIX AVEC LA MOQUETTE

## POUR DES ESPACES DE TRAVAIL FLEXIBLES



DESSO Resonance 8932 - iD SQUARE Patine Dark Anthracite 24564046



DESSO Resonance 1701, 8932, 9503 / Rock 9511 - iD SQUARE Patine Dark Anthracite 24564046 / Vintage Zinc Dark Grey 24565000 / Vintage Zinc Metallic 24564002

# MIX AVEC LA MOQUETTE

## POUR DES ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIFS




DESSO Harvest 2915 - iD SQUARE English OAK Beige 24576305



DESSO Desert AirMaster® 9970 / Fields 7231 / Linon 2015 / Iconic 2906 / Traverse 6214 - iD SQUARE English Oak Dark Grege 24576304 / English Oak Beige 24576305

# MIX AVEC LA MOQUETTE

## POUR DES ESPACES DE TRAVAIL SAINS



DESSO Salt 7061/ Rock 7065 - iD SQUARE Patine Grey 24564002



DESSO Salt 7061 / Rock 7065 / Fields 9515 - iD SQUARE Patine Grey 24564002

# MIX AVEC DE LA MOQUETTE

## HÔTELLERIE



DESSO Traverse 4437 - **ID SQUARE** English OAK Grege 24576301



DESSO Harvest 2915 / Iconic 9097 / Traverse 4437 / Traverse 4405 - **ID SQUARE** English Oak Warm Gold 24576302 / English Oak Grege 24576301



## Faire bien. Ensemble.

Chez Tarkett, nous nous attachons à satisfaire à la fois nos clients professionnels et particuliers en créant des espaces de vie sains, esthétiques et durables.

En collaboration avec nos partenaires du secteur, nous consacrons tous nos efforts et notre réflexion au service de la création d'un impact positif sur les hommes et la planète.



### Éco-concevoir pour la vie

Nos dalles vinyles sont conçues selon les principes Cradle et Cradle™ pour la vie. Une vie où les matériaux sains favorisent la bonne santé et dans laquelle nous gérons de manière responsable des ressources réutilisées en continu. Tous les produits en vinyle Tarkett fabriqués dans l'Union européenne ne contiennent presque pas de phtalates. iD Square présente également de très faibles émissions de COV pour une qualité optimale de l'air intérieur. Les revêtements de sol Tarkett sont faciles à nettoyer, ils nécessitent peu d'eau, d'énergie et de produits d'entretien.



### Boucler la boucle

Nous recyclons les déchets de notre production, en les transformant en nouveaux produits de haute qualité. De cette manière, nous pouvons collectivement boucler la boucle et effectuer la transition vers une économie circulaire.



### Favoriser l'approche collaborative

Le challenge de la durabilité à l'échelle mondiale exige la coopération et le partenariat entre les industries et les chaînes d'approvisionnement. Nous encourageons nos clients et toutes les parties prenantes dans la chaîne de valeur à nous rejoindre pour travailler vers un changement positif. Nous communiquons des informations transparentes sur nos produits et nos avancées en matière de durabilité. Nous vous invitons à saisir les opportunités offertes par l'économie circulaire.


## Faire bien. Ensemble.

Chaque jour, nous nous efforçons d'améliorer la vie des utilisateurs, de préserver les ressources naturelles et de respecter notre environnement.

# iD SQUARE

## OPTIMISATION DES RESSOURCES

Construction du produit



**1**  
**Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR.**  
Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.

**2**  
**Couche d'usure transparente calandree en PVC PUR de 0,80mm.**  
Adaptée au trafic très intense.

**3**  
**Film décor.**  
50 décors au choix.

**4**  
**Sous-couche acoustique calandree réalisée avec des couches de PVC homogène et renforcée d'un voile de verre non tissé.**  
Élimine tout risque de déformation du produit et facilite son installation. Contribue à réduire les nuisances sonores et assure une excellente résistance au poinçonnement.

**5**  
**Renforcement voile de verre non tissé.**  
Pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

**6**  
**Envers mousse haute densité.**  
Pour empêcher les mouvements latéraux du sol.

# ID SQUARE

## CONFORT ET PERFORMANCES



### CONFORT ACOUSTIQUE

Une bonne efficacité acoustique dans les bureaux contribue à la performance et au bien-être sur le lieu de travail. iD Square atténue le niveau de bruit dans les espaces et réduit la transmission du son entre les étages de 15dB, contribuant ainsi au confort des employés et à l'amélioration de leur efficacité. iD Square est également idéal pour les usages commerciaux et les projets hôteliers.



### FACILE & FLEXIBLE

Le revêtement iD Square est facile à installer et tout aussi facile à enlever sans endommager le support. L'accès au plancher technique est sans effort. L'iD Square est extrêmement résistant et durable, il bénéficie du traitement de surface TopClean XP™ PUR qui facilite son nettoyage et prolonge son cycle de vie.



### IDÉAL POUR LES ZONES À FORT TRAFIC

Fabriqué en France et spécialement développé pour les environnements exigeants à fort trafic, iD Square est doté de l'une des couches d'usure les plus épaisses du marché avec 0,80mm. Il en résulte une excellente stabilité dimensionnelle et la garantie une installation durable dans le temps.



### RESISTANCE EXTRÊME

Le traitement de surface d'iD Square offre une plus grande durabilité, permet un entretien facile et une résistance accrue aux rayures, à la propagation de l'eau et des taches. Il élimine toute opération de métallisation à vie et bénéficie de 10 ans de garantie.



### 7 FORMATS & 50 DESIGNS

iD Square offre une large sélection de design tendances spécialement conçus par le studio Tarkett. Ils imitent une variété de décors textiles, bois, minéraux et graphiques donnant au sol un aspect authentique.



### MODULARITÉ

Les 7 formats et 50 coloris peuvent être assemblés et combinés pour créer des projets élégants et apporter un style inédit à votre sol.

De plus, iD Square peut être combiné avec les revêtements textiles Desso, grâce à des épaisseurs similaires et à des motifs assortis pour créer des transitions parfaitement harmonieuses.

Cette gamme vous offre des possibilités de combinaison infinies (voir page 60).



### PERSONNALISATION

iD Square offre des possibilités inédites de personnalisation, y compris le choix de la couleur, du design et du format. Une commande minimum de 800 m² est requise pour cette catégorie de service.



### PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

La santé est un facteur clé de performance au travail. iD Square utilise une technologie sans phtalate et affiche un très faible niveau de COV inférieur à 100 µg/m³ après 28 jours pour une meilleure qualité de l'air intérieur.

# iD SQUARE COLLECTION

## CARPET



**Grey**  
24563 073 50 x 50 cm



**Denim**  
24563 074 50 x 50 cm

## CEMENT CHEVRON




**Medium Grey**  
24567 096 25 x 100 cm

## CEMENT



**Light Grey**  
24563 094 50 x 50 cm



**Medium Grey**  
24563 095 50 x 50 cm  
24588 095 100 x 100 cm



**Dark Grey**  
24563 093 50 x 50 cm

## CHAMBRAY



**Grey Beige**  
24563 082 50 x 50 cm



**Petrol**  
24563 086 50 x 50 cm




**Denim**  
24563 079 50 x 50 cm



**Dark Denim**  
24563 085 50 x 50 cm

## CHAMBRAY




**Ochre**  
24563 084 50 x 50 cm



**Green**  
24563 083 50 x 50 cm



**Light Grey**  
24563 080 50 x 50 cm  
24588 080 100 x 100 cm



**Dark Grey**  
24563 081 50 x 50 cm

## DASHES



**Camel**  
24562 071 50 x 50 cm



**Petrol**  
24562 072 50 x 50 cm



**Green**  
24562 070 50 x 50 cm

## MARBLE PULPIS



**Golden Black**  
24565 077 66 x 66 cm  
24588 077 100 x 100 cm



**Grey**  
24565 078 66 x 66 cm

## PATINE



**Chalk**  
24564 064 50 x 50 cm

## PATINE



**Light Chocolate**  
24564 040 50 x 50 cm



**Grey**  
24564 002 50 x 50 cm  
24578 002 100 x 100 cm



**Anthracite**  
24564 044 50 x 50 cm



**Dark Anthracite**  
24564 046 50 x 50 cm


## PATINE



**Solid Yellow**  
24564 067 50 x 50 cm



**Solid Red**  
24564 068 50 x 50 cm



**Solid Green**  
24564 066 50 x 50 cm



**Solid Blue**  
24564 065 50 x 50 cm

# iD SQUARE COLLECTION

## TERRAZZO MURANO



**Multico**  
24563 075 50 x 50 cm

## TRAVERTINE



**Chalk**  
24563 076 50 x 50 cm

## TISSE



**Chocolate**  
24560 033 50 x 50 cm



**Dark Grey**  
24560 032 50 x 50 cm

## VINTAGE ZINC



**Metalic**  
24565 002 66 x 66 cm  
24588 002 100 x 100 cm



**Oxyde**  
24565 069 66 x 66 cm



**Dark Grey**  
24565 000 66 x 66 cm

## WOVEN VINYL



**Bicolor**  
24562 092 50 x 50 cm



**Natural**  
24562 091 50 x 50 cm  
24589 091 100 x 100 cm



**Dark**  
24562 090 50 x 50 cm

## CITIZEN OAK



**Golden**  
24593 087 20 x 120 cm  
24597 087 Chevron Left 20 x 120 cm  
24599 087 Chevron Right 20 x 120 cm



**Natural**  
24593 088 20 x 120 cm  
24597 088 Chevron Left 20 x 120 cm  
24599 088 Chevron Right 20 x 120 cm

## ENGLISH OAK



**Beige**  
24576 305 25 x 100 cm



**Grege**  
24576 301 25 x 100 cm



**Dark Grege**  
4576 304 25 x 100 cm



**Grey**  
24576 303 25 x 100 cm



**Warm Gold**  
24576 302 25 x 100 cm



**Black**  
24576 300 25 x 100 cm

## MINIMAL WOOD



**Natural**  
24567 100 25 x 100 cm  
24563 100 50 x 50 cm



**Grey**  
24567 101 25 x 100 cm  
24563 101 50 x 50 cm



**Dark Grey**  
24567 102 25 x 100 cm  
24563 102 50 x 50 cm

## WALNUT



**Walnut**  
24593 089 20 x 120 cm


# FORMATS ET COMPATIBILITÉ

## DESSO


.....



25 x 100 cm



50 x 50 cm



100 x 100 cm

# FORMATS ET COMPATIBILITÉ

## iD SQUARE

.....



25 x 100 cm



20 x 120 cm



20 x 120 cm  
Chevron droit



20 x 120 cm  
Chevron gauche



50 x 50 cm



100 x 100 cm




66 x 66 cm

Les formats aux contours en gras sont compatibles

# ACCESSOIRES

## PLINTHES



### PLINTHES KS61- 61 mm

- White - 1411002
- Black - 1411007
- Dark Grey - 1411008
- Medium Grey - 1411009
- Grey - 1411010
- Light Grey - 1411011
- Very Light Grey - 1411012
- Dark Brown - 1411013
- Red - 1411019
- Bright Orange - 1411047
- Beige - 1411021
- Medium Beige - 1411025
- Grege - 1411026
- Light Beige - 1411027
- Bright Yellow - 1411048
- Intense Plum - 1411049
- Rose Wood - 1411032
- Intense Olive - 1411050
- Blue Green - 1411035
- Green / Yellow - 1411036
- Dark Blue - 1411039
- Medium Blue - 1411041
- Sky Blue - 1411042
- Green Blue - 1411044
- Aluminium - 1411051
- Oak Long Strip Natural- 1411052
- Concrete Cool Grey - 1411053
- Dark Beige - 1411054
- Bright Turquoise - 1411055
- Intense Petrole - 1411056

### PLINTHES DÉCORATIVES iD SQUARE

Plinthes compactes avec film décoratif et traitement de surface PUR  
A coller




### PLINTHES KS80 - 80 mm

- White - 1411257
- Dark Grey - 1411258
- Medium Grey - 1411259
- Grey - 1411260
- Dark Beige - 1411261
- Concrete Cool Grey - 1411262

### PLINTHES KS100 - 100 mm

- White - 1411163
- Dark Grey - 1411164
- Medium Grey - 1411165
- Grey - 1411166
- Dark Beige - 1411167
- Concrete Cool Grey - 1411168

## PROFILÉ



### PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de transition à visser en aluminium adapté pour le très fort trafic

- Argent 1451 011
- Acier inoxydable 1451 012
- 📦 10 unités de 2,7ml par paquet

### PROFILÉ CINTRABLE

Profilé d'arrêt à visser en aluminium




- Argent 1456 011
- Acier inoxydable 1456 012
- 📦 10 unités de 2,5ml par paquet

### RAMPE D'ACCÈS

Profilé à visser en aluminium adapté pour le très fort trafic

- Argent 1454 011
- Acier inoxydable 1454 012
- 📦 10 unités de 2,7ml par paquet

## ACCESSIBILITÉ



### DALLE PODOTACTILE

- Accessoire d'accessibilité permettant d'identifier les changements de niveaux en accord avec la réglementation accessibilité et les normes de sécurité.
- Autoadhésif ou à coller sur le revêtement (selon le produit),  
Format : 800 x 420 x 7mm

6 dalles par boîte

○ White 1431 001

● Black 1431 002

● Light Grey 1431 003

- Dalles rectangulaires auto-adhésives, Format : 815 x 420 x 8mm

10 dalles par boîte

- Dalles carrées auto-adhésives, Format : 450 x 420 x 8mm

10 dalles par boîte

○ White 1440 350 - 1440 450

● Grey 1440 351 - 1440 451

● Black 1440 352 - 1440 452

● Ivory 1440 353 - 1440 453

● Red 1440 354 - 1440 454

● Yellow 1440 355 - 1440 455

### EASY KIT 3D STUDS


- Accessoire d'accessibilité
- Clous podotactiles prêts-à-l'emploi à poser par dessus le revêtement de sol existant

● Grey 1440 551

● Black 1440 552


Boîte de 5 x 22.5mm pour 1 kit de 33 clous (8 kits par paquet)

## SOUS-COUCHE



### TARKOMFORT SELF-ADHESIVE

- Sous-couche acoustique de haute qualité permettant de réduire les bruits d'impacts et ambiants
- Installation rapide et facile
- Solution eco-friendly (90% de matériaux naturels)
- Black 24992 040



### JUMPAX ORIGINAL®

- Sous-plancher prêt à l'emploi
- Réduction du bruit jusqu'à 21dB
- Offre une plus grande résistance en cas de trafic intense grâce à sa structure rigide
- Beige 24993 010

# DÉTAIL DES PRODUITS

Design	Couleur	Formats disponibles pour la collection standard	Références	NCS	LRV*
CARPET	Denim	50 x 50 cm	24563074	S5005-R80B	23.7%
	Grey	50 x 50 cm	24563073	S3502-R	41.5%
CEMENT	Dark grey	50 x 50 cm	24563093	S4502-Y	25.8%
	Light grey	50 x 50 cm	24563094	S2002-Y50R	49.4%
	Medium grey	50 x 50 cm 100 x 100 cm	24563 095 24588 095	S3502-Y	35.0%
CEMENT CHEVRON	Medium grey	25 x 100 cm	24567096	S3502-Y / S4502-Y	35.0%
	Dark denim	50 x 50 cm	24563085	S6010-R70B	15.9%
	Dark grey	50 x 50 cm	24563081	S5502-R	20.8%
	Denim	50 x 50 cm	24563079	S4010-R70B	29.5%
CHAMBRAY	Green	50 x 50 cm	24563083	S3020-G70Y	35.3%
	Grey beige	50 x 50 cm	24563082	S3005-Y80R	43.9%
	Light grey	50 x 50 cm 100x100 cm	24563080 24563080	S3502-R	37.1%
	Ochre	50 x 50 cm	24563084	S4050-Y50R	26.9%
	Petrol	50 x 50 cm	24563086	S6010-B30G	15.4%
	CITIZEN OAK	Golden	20 x 120 cm 20 x 120 cm Chevron Gauche 20 x 120 cm Chevron Droit	24593087 24597087 24599087	S4020-Y30R
Natural		20 x 120 cm 20 x 120 cm Chevron Gauche 20 x 120 cm Chevron Droit	24593088 24597088 24599088	S4010-Y10R	30.8%
Camel		50 x 50 cm	24562071	S5010-Y30R	20.0%
Green		50 x 50 cm	24562070	S6005-G20Y	15.7%
DASHES	Petrol	50 x 50 cm	24562072	S7005-B20G	9.1%
	Beige	25 x 100 cm	24576305	S4010-Y30R	32.1%
	Black	25 x 100 cm	24576300	S7500-N	8.3%
ENGLISH OAK	Dark grege	25 x 100 cm	24576304	S6005-Y20R	13.7%
	Grege	25 x 100 cm	24576301	S5005-Y50R	19.8%
	Grey	25 x 100 cm	24576303	S4500-N	26.7%
MARBLE PULPIS	Warm gold	25 x 100 cm	24576302	S5010-Y30R	19.9%
	Golden black	66 x 66 cm 100 x 100 cm	24565077 24588077	S7005-R80B	13.0%
	Grey	66 x 66 cm	24565078	S4502-R	28.2%
MINIMAL WOOD	Dark grey	25 x 100 cm 50 x 50 cm	24567102 24563102	S5005-Y80R	15.5%
	Grey	25 x 100 cm 50 x 50 cm	24567101 24567101	S4010-Y30R	22.8%
	Natural	25 x 100 cm 50 x 50 cm	24567100 24563100	S5010-Y30R	20.8%
PATINE	Anthracite	50 x 50 cm	24564044	S6000-N	16.8%
	Chalk	50 x 50 cm	24564064	S2502-Y	48.6%
	Dark anthracite	50 x 50 cm	24564046	S7502-B	9.4%
	Grey	50 x 50 cm 100 x 100 cm	24564002 24578002	S4500-N	26.1%
	Light chocolate	50 x 50 cm	24564040	S4005-Y50R	29.9%
	Solid blue	50 x 50 cm	24564065	S4040-R90B	10.7%
TERRAZZO MURANO	Solid green	50 x 50 cm	24564066	S4040-B90G	16.6%
	Solid red	50 x 50 cm	24564068	S2060-Y90R	14.9%
	Solid yellow	50 x 50 cm	24564067	S2050-Y	44.8%
	Multico	50 x 50 cm	24563075	S2002-Y50R	58.0%
	Chocolate	50 x 50 cm	24560033	S5005-Y50R	19.7%
	Dark grey	50 x 50 cm	24560032	S6500-N	14.4%
TISSE	Chalk	50 x 50 cm	24563076	S1502-Y50R	62.8%
	Dark grey	66 x 66 cm	24565000	S5500-N	19.1%
TRAVERTINE	Chalk	50 x 50 cm	24563076	S1502-Y50R	62.8%
	Dark grey	66 x 66 cm	24565000	S5500-N	19.1%
VINTAGE ZINC	Metalic	66 x 66 cm 100 x 100 cm	24565002 24588002	S4502-Y	29.8%
	Oxyde	66 x 66 cm	24565069	S6502-R	13.1%
WALNUT	Walnut	20 x 120 cm	24593089	S6010-Y50R	17.9%
	Bicolor	50 x 50 cm	24562092	S7005-Y80R	11.9%
WOVEN VINYL	Dark	50 x 50 cm	24562090	S7502-Y	10.4%
	Natural	50 x 50 cm 100 x 100 cm	24562091 24589091	S5005-Y20R	23.3%

## RÈGLES DE PERSONNALISATION

### Référence standard

Pas de quantité minimum

### Changement de format

Fabrication à la demande  
Minimum 800m<sup>2</sup>

### Couleur exclusive

Fabrication à la demande  
Minimum 1000m<sup>2</sup>

### Dalles

50 x 50 cm

66 x 66 cm

100 x 100 cm

### Lames

25 x 100 cm

20 x 100 cm

20 x 100 cm Chevron Gauche

20 x 100 cm Chevron Droit

\*LRV: Luminous Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)

# DESCRIPTIF TYPE

Le revêtement de sol sélectionné du type iD Square appartient à la famille des sols PVC sur mousse plombants amovibles, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates.

Il est disponible en format dalles 50 x 50 cm / 66 x 66 cm / 100 x 100 cm, planches de 25 x 100 cm / 20 x 120 cm, et Chevron de 20 x 120 cm 20 x 120 cm.

Il dispose d'un support stabilisé avec armature voile de verre non tissé et film barrière.

La couche d'usure non chargée de 0,80 mm est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopClean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

Il possède une résistance au poinçonnement de 0,15 mm.

iD Square est destiné à une pose maintenue. Il est notamment adapté aux planchers surélevés ainsi qu'à la rénovation, y compris sur sols amiantés (recouvrement sous-section 4).

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m<sup>3</sup> (COVT après 28 jours).

iD Square bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable.

# FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATION	NORMES	iD Square
Classification européenne	EN ISO 10582 / EN 651	PVC Hétérogène Acoustique
	EN ISO 10874	Commercial: 34
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,80 mm
Poids total	EN ISO 23997	5195 g/m <sup>2</sup>
Chanfreins	-	Non
Traitement de surface (PUR)	-	Oui - TopCleanXP™
Format	EN ISO 24342	
	Lames	25 x 100 cm 20 x 120 cm 20 x 120 cm Chevron Gauche 20 x 120 cm Chevron Droit
		9 lames/boîte = 2,25 m <sup>2</sup> 10 lames/boîte = 2,40m <sup>2</sup> 10 lames/boîte = 2m <sup>2</sup> 10 lames/boîte = 2m <sup>2</sup>
	Dalles	50 x 50 cm 66 x 66 cm 100 x 100 cm
		9 dalles/boîte = 2,25 m <sup>2</sup> 5 dalles/boîte = 2,22 m <sup>2</sup> 50 dalles/boîte = 50 m <sup>2</sup>

## PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)

Déclaration de performance	EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1 en pose libre ou collée sur support A1 <sub>fl</sub> ou A2 <sub>fl</sub> C <sub>fl</sub> s1 en pose libre ou collée sur support bois
Charges électrostatiques	EN 1815	<2 kV Antistatique
Résistance transversale	EN 1081	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Glissance (coef.)	EN 13893	µ ≥ 0,30

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Efficacité acoustique (dB)	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB
Sonorité à la marche	EN ISO 31-074	Classe B - L <sub>n,e,w</sub> = < 75 dB
Réduction phonique	EN ISO 11654	∞ W = 0,05
Glissance*	DIN 51130	R10 selon grainage
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bon
Apte au sol chauffant	-	Oui - max. 27 °C

## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

COVT à 28 jours	ISO 16000-9	<10 µg/m <sup>3</sup>
Recyclable	-	100%
Plastifiant	-	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 10/19)

\*La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

  
Fabriqué en France





### Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : [infodoc@tarkett.com](mailto:infodoc@tarkett.com)

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.

Design : Agence Gecko / Photo : Xxxx / Print : Xxxxxxx

[www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)



**Service Chrono Tarkett :**  
Vos sols expédiés en 48H !

Retrouvez toutes les références éligibles sur notre site Internet.

 **Tarkett**