

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS} Starfloor Click 30 & 30^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

Sistema di
incastrato
professionale
per un pavimento
vinilico di alta
qualità



Starfloor Click Collection

Rough Concrete
White

Sommario

Scopri Starfloor Click 04

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS}

Rovere Lime	06
Rovere Alpine	08
Pino Legacy	10
Rough Concrete	12
Pino Brushed	14
Rovere English	16
Rovere Modern	18
Vintage Zinc	20
Rovere Scandinavian	22
Rovere Contemporary	24
Rovere Antik	26
Composite	28
Rovere White	30

Starfloor Click 30 & 30^{PLUS}

Rovere Country	32
Rovere Charm	34
Puzzle	36
Rovere Cosy	38
Slate	40
Cube 3D	42
Retro	44
Rovere Cerused	46
Rovere Smoked	48
Wood Scandinave	50
Rovere Soft	52
Pino Colored	54
Pino Washed	55
Teak	56
Faggio	57
Scratched Metal	58

Sostenibilità ambientale 59

Accessori 60

Informazioni tecniche 62

SCOPRI STARFLOOR CLICK

Starfloor Click rappresenta la nuova frontiera dei pavimenti modulari. Un pavimento che unisce la forza della pietra, la bellezza del legno - grazie a design e goffrature incredibilmente realistici - e la semplicità di posa di un pavimento flottante con incastro click che non necessita di colla.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati nel rispetto dell'ambiente e progettati per fornire la migliore qualità dell'aria in ambienti interni.

Per una superficie resistente e duratura, Starfloor click 55, grazie al suo strato di usura di 0,55 mm, è la risposta a ciò che stavate cercando.

Starfloor click 30, grazie ai suoi design originali, rappresenta invece la scelta ideale per interni creativi dallo stile contemporaneo.

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS} Lunga durata, elevata resistenza e facilità di installazione

Una gamma selezionata di colori e superfici dall'aspetto naturale. Resistenza professionale. Facilità di installazione grazie al sistema di incastro click. Venti anni di garanzia. Rendi unico il tuo progetto con un pavimento vinilico di alta qualità.

Grazie all'ampia gamma di esclusivi design dall'aspetto realistico, Starfloor click 55 è ideale per creare ambienti eleganti e sofisticati. Tutti i design, effetto legno, metallo e cemento, sono stati realizzati dal nuovo design studio di Tarkett per offrire la soluzione più adatta ad ogni tipo di ambiente.

Grazie alla robusta struttura pensata per l'utilizzo in ambito professionale, Starfloor click 55 garantisce una lunga durata ed un'elevata resistenza. Con una garanzia di 20 anni, uno strato d'usura di 0,55 mm e l'innovativo trattamento superficiale TopClean, la superficie non viene alterata da segni di usura, graffi e macchie, risultando estremamente facile da pulire e da mantenere.

L'installazione, grazie al sistema di incastro click, risulta estremamente facile e veloce. L'ampia scelta di formati ed accessori lo rendono un prodotto versatile e funzionale. Per aumentare ulteriormente il comfort acustico è consigliato l'utilizzo del tappetino acustico Tarkomfort.

Starfloor click 55 aggiunge alle sue performance tecniche una particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e al benessere delle persone. Realizzato in Europa, in un sito produttivo Tarkett dotato delle più avanzate tecnologie e nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza più severi, Starfloor è un prodotto 100% riciclabile che, grazie alle basse emissioni VOC, contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna.

Starfloor click 55 offre il meglio per il pavimento della vostra casa.



Starfloor Click 30 & 30^{PLUS} Installazione in un solo click


Starfloor click 30, grazie alla sua ampia gamma di design e colori, rappresenta la soluzione ideale in caso di lavori di ristrutturazione.

Classico, contemporaneo o trendy, Starfloor click 30 si adatta perfettamente ad ogni stile, donando un aspetto nuovo a tutti gli ambienti della vostra casa. Combinando colori e design è possibile realizzare un pavimento personalizzato senza rinunciare al comfort.

L'installazione di pavimenti con incastro click non richiede l'utilizzo di colla e può essere completata con pochi e semplici attrezzi. I pavimenti vinilici, per la loro stessa natura, garantiscono un buon livello di comfort acustico che può ulteriormente essere migliorato tramite l'utilizzo di tappetini tecnici. Perfetta finitura dell'installazione grazie ai battiscopa abbinati.



Lo strato d'usura e l'innovativo trattamento superficiale TopClean, rendono Starfloor click 30 resistente e duraturo, garantito 15 anni. Estremamente facile da pulire e mantenere.



In linea con i valori Tarkett, Starfloor click 30 viene realizzato nel massimo rispetto per l'ambiente. Grazie alle bassissime emissioni VOC il pavimento contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna favorendo il benessere delle persone. Realizzato seguendo un sistema di economia circolare a ciclo chiuso, è un prodotto 100% riciclabile.

Starfloor Click 30 è un pavimento resistente e duraturo che offre la possibilità di lasciar spazio alla creatività per realizzare un pavimento unico e personalizzato.

Superfici autentiche grazie al nuovo Plus Effect

Nuove texture e design donano al pavimento un aspetto incredibilmente realistico e naturale. La nuova tecnica di goffratura conferisce a doghe e piastre un aspetto autentico riuscendo a riprodurre la vera essenza del legno e della pietra. Il nuovo Plus Effect mette in risalto venature e sfumature di colore che, colpite dal riflesso della luce, creano un'atmosfera unica esaltando tutte le caratteristiche autentiche della superficie.





Rovere Lime
Dark Grey

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Rovere Lime - Plank

Rovere Lime propone nove diverse sfumature di colore, dal bianco al nero, in grado di abbinarsi a tutti gli stili. Il disegno, reso ancor più realistico dal Plus Effect e dalla nuova goffatura, è ideale per creare un design moderno e contemporaneo.



White
35954048
Battiscopa abbinato 26640761



Light Beige
35954049
Battiscopa abbinato 26640762



Beige
35954050
Battiscopa abbinato 26640763



Natural
35954051
Battiscopa abbinato 26640764



Grey
35954052
Battiscopa abbinato 26640765



Grege
35954053
Battiscopa abbinato 26640766



Dark Grey
35954054
Battiscopa abbinato 26640767



Brown
35954055
Battiscopa abbinato 26640768



Black
35954056
Battiscopa abbinato 26640769



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm

Bisellato su 2 lati
2V

Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Alpine
Natural

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Rovere Alpine - Plank XL



I colori proposti da Rovere Alpine ricordano l'invecchiamento naturale del legno. Le venature e le sfumature di colore, enfatizzate dalla nuova goffratura e dal grande formato, rendono ancor più realistica ogni singola doga. Ideale per ricreare un'atmosfera calda ed accogliente, ispirata ai piccoli rifugi di montagna circondati da una natura incontaminata.



Natural

35955057

Battiscopa abbinato 26640770



Brown

35955058

Battiscopa abbinato 26640771



Grey

35955059

Battiscopa abbinato 26640772



Black

35955060

Battiscopa abbinato 26640773



White

35955061

Battiscopa abbinato 26640774



Dimensioni: 24,05 x 149,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Pino Legacy
Brown

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Pino Legacy - Plank

Pino Legacy propone una superficie che valorizza l'utilizzo di vecchi materiali rigenerati. I colori appaiono naturalmente sbiaditi dal tempo, con un effetto realistico enfatizzato dalla goffratura a registro.



Light Grey

35954154

Battiscopa abbinato 26640775



Medium Grey

35954155

Battiscopa abbinato 26640776



Dark Grey

35954156

Battiscopa abbinato 26640777



Brown

35954157

Battiscopa abbinato 26640778



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm

Bisellato su 2 lati
2V

Bisellato su 4 lati
4V



**Rough Concrete
White**

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Rough Concrete - Tile XL

Il cemento è stato per lungo tempo il materiale preferito da architetti e designer. Rough Concrete propone delle piastre che, all'effetto cemento, aggiungono tutta la luminosità e la brillantezza in una scala di colori dal bianco al nero. Il nuovo formato XL, unito al Plus Effect, è ideale per ricreare una sensazione di continuità dell'intera superficie.



White

35957158

Battiscopa abbinato 26640779



Grey

35957159

Battiscopa abbinato 26640780



Dark Grey

35957160

Battiscopa abbinato 26640781



Black

35957161

Battiscopa abbinato 26640782



Dimensioni: 49,5 x 99,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Pino Brushed
Grey

STARFLOOR CLICK 55

Pino Brushed - Plank

Un design dall'aspetto naturale. Sulla superficie sono presenti i segni lasciati dal tempo e i colori ricordano quelli del legno esposto alla luce del sole.



Grey

35950014

Battiscopa abbinato 26640614



Natural

35950015

Battiscopa abbinato 26640265



White

35950016

Battiscopa abbinato 26640266



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm

Bisellato su 2 lati
2V

Bisellato su 4 lati
4V



Rovere English
Beige

STARFLOOR CLICK 55

Rovere English - Plank

Un materiale nobile, il Rovere, che si abbina perfettamente ad ambienti classici o per dare calore ad ambienti moderni e minimal.



Beige

35950024

Battiscopa abbinato 26640624



Grey Beige

35950029

Battiscopa abbinato 26640268



Natural

35950027

Battiscopa abbinato 26640627



Light Beige

35950028

Battiscopa abbinato 26640267



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Modern
Beige

STARFLOOR CLICK 55

Rovere Modern - Plank

Design classici, senza tempo, così come i colori. Si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. La struttura della superficie garantisce un aspetto naturale e rende ogni ambiente sereno ed accogliente.



White

35950144

Battiscopa abbinato 26640394



Classical

35950146

Battiscopa abbinato 26640396



Beige

35950145

Battiscopa abbinato 26640395



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Vintage Zinc
Black

STARFLOOR CLICK 55

Vintage Zinc - Tile

Design effetto metallo che aggiungono un tocco industrial agli ambienti con colori che richiamano la naturale patina del metallo, arricchiti da leggeri segni di usura.



Black

35952094

Battiscopa abbinato 26640287



Rust

35952095

Battiscopa abbinato 26640288



Silver

35952096

Battiscopa abbinato 26640289



Dimensioni: 32,38 x 60,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Scandinavian
Medium Grey

STARFLOOR CLICK 55

Rovere Scandinavian - Plank

Stile nordico caratterizzato da colori tenui come il bianco, il beige e le varie sfumature del grigio che esaltano le delicate venature del legno. Ideale per creare un ambiente dallo stile Scandinavo.



Dark Grey

35950105

Battiscopa abbinato 26640338



Medium Grey

35950104

Battiscopa abbinato 26640337



Light Grey

35950103

Battiscopa abbinato 26640336



Dark Beige

35950102

Battiscopa abbinato 26640335



Medium Beige

35950101

Battiscopa abbinato 26640334



Light Beige

35950100

Battiscopa abbinato 26640333



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Contemporary
Natural

STARFLOOR CLICK 55

Rovere Contemporary - Plank XL

Un equilibrio perfetto per interni senza tempo. Il delicato passaggio dalle sfumature più chiare dei lati lunghi delle doghe, al colore più deciso della parte interna, dona al pavimento un sorprendente effetto che ricorda il movimento delle onde.



Brown

35951112
Battiscopa abbinato 26640349



Natural

35951111
Battiscopa abbinato 26640348



Dimensioni: 24,05 x 149,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Antik
White

STARFLOOR CLICK 55

Rovere Antik - Plank XL

Design vintage dall'aspetto moderno. Un'attenta selezione di materiali classici rivisitati e trasformati. I delicati nodi del rovere sono ideali per creare ambienti eleganti e mai fuori moda.



Anthracite

35951007

Battiscopa abbinato 26640262



Middle grey

35951008

Battiscopa abbinato 26640263



Light Grey

35951006

Battiscopa abbinato 26640261



White

35951133

Battiscopa abbinato 26640382



Dimensioni: 24,05 x 149,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Composite
Cool Grey

STARFLOOR CLICK 55

Composite - Tile

Ideale per interni dallo stile minimal e industrial. Leggeri graffi ed ammaccature donano a questo design un aspetto moderno che può essere abbinato anche agli ambienti più tradizionali.



Black

35952074

Battiscopa abbinato 26640318



Cool Grey

35952073

Battiscopa abbinato 26640317



Dimensioni: 32,38 x 60,1 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere White
Black

STARFLOOR CLICK 55

Rovere White - Plank

Design dalla personalità forte e marcata. Le venature del Rovere sono valorizzate da una decapatura che contrasta con il colore scuro del legno e rimandano al pavimento di una casa sulla spiaggia.



Black

35950153

Battiscopa abbinato 26640404



Dimensioni: 19,05 x 121,1 cm

Bisellato su 2 lati
2V

Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Country
Light Beige

STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Rovere Country - Plank

Rovere Country, grazie alla sua goffratura e al nuovo Plus Effect, rappresenta un design classico dall'inconfondibile effetto legno.



Light Brown

36002000

Battiscopa abbinato 26640786



Cold Grey

36002001

Battiscopa abbinato 26640787




Light Beige

36002002

Battiscopa abbinato 26640788



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Charm
Cold Grey

STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Rovere Charm - Plank

Rovere Charm è un classico e affascinante effetto legno sbiancato. La sua goffatura conferisce maggiore naturalezza e il suo stile delicato aggiunge morbidezza ed equilibrio agli ambienti.



Snow
36002003
Battiscopa abbinato 26640789



Cold Grey
36002004
Battiscopa abbinato 26640790



Beige
36002005
Battiscopa abbinato 26640791



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Puzzle
Light Blue

STARFLOOR CLICK 30

Puzzle - Tile

Puzzle rappresenta una originale rivisitazione dei più tradizionali pavimenti in ceramica. I modelli proposti giocano con forme triangolari che si compongono in quadri geometrici nei toni pastello del blu e del grigio.



Light Blue

36001006

Battiscopa abbinato 26640796



Grey

36001007

Battiscopa abbinato 26640797



Dimensioni: 31 x 60,05 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Cosy
Beige

STARFLOOR CLICK 30

Rovere Cosy - Plank

Rovere Cosy rappresenta il perfetto equilibrio tra il tradizionale effetto legno e lo stile country. Le tre tonalità di colore si adattano perfettamente ad ogni stile creando ambienti caldi ed accoglienti.



Beige

35998014
Battiscopa abbinato 26640792



Brown

35998015
Battiscopa abbinato 26640793



Grey

35998016
Battiscopa abbinato 26640794



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Slate
Anthracite

STARFLOOR CLICK 30

Slate - Tile

Slate propone un effetto pietra in due diverse tonalità, ideali per adattarsi ad ogni tipo di ambiente.



Grey

35994005

Battiscopa abbinato 26640784



Anthracite

35994006

Battiscopa abbinato 26640785




Dimensioni: 31 x 60,3 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Cube 3D
Grey

STARFLOOR CLICK 30

Cube 3D - Tile

Cube 3D si ispira al design classico dei pavimenti in ceramica creando, attraverso forme e colori, un effetto ottico che ridisegna l'ambiente.



Grey

36001005

Battiscopa abbinato 26640795



Dimensioni: 31 x 60,05 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Retro
Black White

STARFLOOR CLICK 30

Retro - Tile

Retro presenta un delizioso patchwork di piastrelle in cemento, ideale per ricreare ambienti dall'effetto vintage. Le linee ed i motivi geometrici, uniti ai colori, aggiungono un tocco creativo ed originale.



Black White

36001001

Battiscopa abbinato 26640730



Indigo

36001002

Battiscopa abbinato 26640729



Orange Blue

36001003

Battiscopa abbinato 26640731



Grey Beige

36001004

Battiscopa abbinato 26640783



Dimensioni: 31 x 60,05 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Cerused
Brown

STARFLOOR CLICK 30

Rovere Cerused - Plank

Rovere Cerused propone superfici caratterizzate da un naturale effetto legno. Le doghe presentano tra loro marcate differenze di tonalità di colore per donare al pavimento un aspetto incredibilmente realistico.



Beige

35998005

Battiscopa abbinato 26640707



Brown

35998006

Battiscopa abbinato 26640708



Questo design propone una superficie dall'aspetto dinamico. Le doghe all'interno della stessa scatola possono differire l'una dall'altra nel colore e nella struttura.




Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Smoked
Dark Grey

STARFLOOR CLICK 30

Rovere Smoked - Plank

Rovere Smoked propone un autentico effetto legno con piccole ammaccature e graffi. Il suo look aggiungerà personalità ad ogni ambiente della tua casa.



Light Grey

35998007

Battiscopa abbinato 26640710



Dark Grey

35998008

Battiscopa abbinato 26640711




Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Scandinave Wood
White

STARFLOOR CLICK 30

Scandinave Wood - Plank

Lo stile scandinavo si sviluppa sulle delicate tonalità del bianco e del beige. I colori tenui e naturali esaltano la superficie donando luminosità all'intero ambiente.



Beige

35998012

Battiscopa abbinato 26640734



White

35998013

Battiscopa abbinato 26640735



Dimensioni: 18,3 x 122 cm

Bisellato su 2 lati
2V

Bisellato su 4 lati
4V



Rovere Soft
Natural

STARFLOOR CLICK 30

Rovere Soft - Plank

Le tonalità naturali del Rovere Soft si adattano perfettamente ad ogni ambiente della casa, per un pavimento sempre attuale e mai fuori moda.



Natural

35998011

Battiscopa abbinato 26640715



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V

STARFLOOR CLICK 30

Pino Colored - Plank

Pino Colored, grazie alla colorazione della sua superficie, aggiunge un tocco di vivacità agli ambienti creando un effetto unico ed originale.



Grey
35998002
Battiscopa abbinato 26640802



Pino Colored
Grey



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V




Snow
35998003
Battiscopa abbinato 26640702



Pino Washed
Snow



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V

STARFLOOR CLICK 30

Teak - Plank

Ideale per aggiungere un tocco esotico ai propri interni creando ambienti caldi ed accoglienti.



Natural
35998009
Battiscopa abbinato 26640713



Teak
Natural



Dimensioni: 18,3 x 122 cm




Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V



Natural
35998010
Battiscopa abbinato 26640714



Faggio
Natural



Dimensioni: 18,3 x 122 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V

STARFLOOR CLICK 30

Scratched Metal - Plank

Le nuove tendenze si ispirano al passato mescolando stili diversi ed utilizzando oggetti e materiali di recupero. Scratched Metal è ideale per creare uno stile industrial, con tutta la dinamicità e l'eleganza dell'effetto metallo.



Grey
35994004
Battiscopa abbinato 26640728



Scratched Metal
Grey



Dimensioni: 31 x 60,3 cm



Bisellato su 2 lati
2V



Bisellato su 4 lati
4V

COSTRUIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

Tarkett si impegna nello sviluppo di prodotti sostenibili, ideati per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto minimo sull'ambiente durante il loro ciclo di vita, con l'obiettivo di raggiungere un modello di economia circolare.


Uso di materiali naturali e riciclabili

sicuri per le persone e per l'ambiente

- Dal 2010, l'80%¹ delle nostre materie prime è stato valutato secondo i principi del Cradle to Cradle®.
- La nuova generazione di pavimenti vinilici Tarkett utilizza una tecnologia senza ftalati.²

Riutilizzo e riciclo dei materiali

- per evitare gli sprechi
- Stiamo collaborando con i nostri clienti e partner attraverso il programma ReStart® in Europa e Nord America.
- Tra il 2010 e il 2015 abbiamo raddoppiato la quantità di materiale di post-installazione e post-consumo destinato al riciclo.



Utilizzo responsabile delle risorse

- durante le lavorazioni
- Il 57%¹ dei siti produttivi utilizza sistemi di gestione delle acque a circuito chiuso.
- Il 67%¹ delle nostre fabbriche ha migliorato la propria efficienza energetica riducendo il consumo di energia per m² di prodotto realizzato.

Prodotti che contribuiscono al benessere delle persone

con una migliore qualità dell'aria interna

- Le emissioni VOC dei nostri pavimenti sono dalle 10 alle 100 volte inferiori rispetto agli standard europei più severi.

¹ Dati del 2015. ² Ad eccezione del contenuto riciclato.

ACCESSORI

Tappetini tecnici per lavori di ristrutturazione



MARATHON® DUAL

- Soluzione pronta all'uso in caso di lavori di ristrutturazione con sottofondo preesistente
- Performance di alto livello
- Facile da installare e rimuovere

DESCRIZIONE:

- **Materiali:** MDF e legno di conifera
- **Densità:** 240 kg per m³
- **Spessore totale:** 6 mm
- **Codice prodotto:** 24993020



Tappetini tecnici per comfort acustico



TARKOMFORT PREMIUM

- Isolamento acustico dalle prestazioni elevate
- Ottima resistenza al traffico
- Facilità e velocità di installazione

DESCRIZIONE

- **Materiale:** polimero viscoelastico a base di poliolefine e EVA, con fronte-retro antiscivolo ed effetto ventosa
- **Peso totale:** 100g per m²
- **Spessore totale:** 1,0 mm
- **Codice prodotto:** 24992030 - Nero



TARKOMFORT PRO

- Isolamento acustico dalle prestazioni elevate
- Facile da installare e rimuovere
- Lunga durata

DESCRIZIONE

- **Materiale:** superficie autoposante realizzata con foglio calandrato armato in fibra di vetro
- **Peso totale:** 1500 g per m²
- **Spessore totale:** 1,5 mm
- **Codice prodotto:** 24992020





Profili



PROFILO DI TRANSIZIONE

Profilo di transizione in alluminio per pavimenti LVT Click e loose-lay, adatto per aree a medio traffico.
Da avvitare. Profilo flessibile con raggio di 60 cm.

- **Dimensioni:** 24mm di larghezza x 6 mm di altezza x 2700 mm di lunghezza
- **Imballaggio:** kit completo inclusi profili e bulloni.
10 unità da 2,7m per scatola = 27 m




Silver NCS:S 2500-N	1451 021
Acciaio inossidabile NCS:S 6005-Y20R	1451 022



PROFILO FLESSIBILE

Profilo in alluminio, da avvitare.
Molto resistente all'usura.
Superficie scanalata per maggiore resistenza antiscivolo.
Flessibile con raggio di 80 cm.

- **Dimensioni:** Larghezza 30 mm x 5 mm altezza interna x 8 mm altezza esterna x 30 mm altezza x 2500 mm lunghezza
- **Imballaggio:** Kit completo inclusi profili di arresto, viti e bulloni.
10 unità da 2,5 m per scatola = 25 m




Argento NCS:S 2500-N	1456 011
Acciaio inossidabile NCS:S 6005-Y20R	1456 012

Battiscopa

BATTISCOPA DECORATIVO IN PVC

Battiscopa compatto con pellicola decorativa e trattamento superficiale PUR. Si abbina perfettamente a tutti i modelli Starfloor Click 30.




- **Imballaggio:** battiscopa da 2,02 m in confezioni da 10 pezzi




SCHEDA TECNICA STARFLOOR CLICK 55 & 55^{PLUS}

Pavimento resiliente eterogeneo compatto		EN ISO 10582
Classificazione		EN ISO 10874 23 33
PRODOTTO:		
Codice prodotto		Starfloor Click 55: 35950 / 35951 / 35952 Starfloor Click 55 ^{PLUS} : 35954 / 35955 / 35957
Dimensioni	ISO 24342	19,05 x 121,1 cm = 7 doghe/scatola = 1,61 m ² /scatola 24,05 x 149,1 cm = 5 doghe/scatola = 1,79 m ² /scatola 32,38 x 60,1 cm = 9 piastre/scatola = 1,75 m ² /scatola 49,05 x 99,1 cm = 3 piastre/scatola = 1,46m ² /scatola
Sistema di incastro		Click
Garanzia		20 anni ad uso residenziale
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	4,50 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10582	Tipo I
Lunghezza	EN ISO 24342	121.1/149.1/60.1/99.1 cm
Larghezza	EN ISO 24342	19.05/24.05/32.38/49.05 cm
Trattamento superficiale (PUR)		Extreme®
Lati bisellati		Sì
Peso totale	ISO 29997-EN430	8 kg/m ²
PERFORMANCE TECNICHE		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _f -s1 con posa senza colla su sottofondo in cemento
Impronta residua	EN 24343-1	≤ 0,10 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata
Antiscivolo	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 in base alla goffratura / μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 / EN 1081	<2 kV su cemento / > 10 ⁹ Ohm
Resistenza al peeling	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		
VOC a 28 giorni Test AgBB		≤ 10μg/m ³
Riciclabile		100%
Plastificanti		Tecnologia senza ftalati



SCHEDA TECNICA STARFLOOR CLICK 30 & 30^{PLUS}

Pavimento resiliente eterogeneo compatto		EN ISO 10582
Classificazione		EN ISO 10874 23 31
PRODOTTO		
Codice prodotto		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 ^{PLUS} : 36002
Dimensioni	ISO 24342	18,3 x 122 cm = 9 doghe/scatola = 2,01 m ² /scatola 31 x 60,05 cm = 9 piastre/scatola = 1,68 m ² /scatola 31 x 60,3 cm = 9 piastre/scatola = 1,68m ² /scatola
Sistema di incastro		Click
Garanzia		15 anni ad uso residenziale
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	4,00 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10582	Tipo I
Lunghezza	EN ISO 24342	122 / 60.05/ 60.3 cm
Larghezza	EN ISO 24342	18.3 / 31 cm
Trattamento superficiale (PUR)		Extreme®
Lati bisellati		Microbisellati
Peso totale	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²
PERFORMANCE TECNICHE		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _f -s1 con posa senza colla su sottofondo in cemento e in legno
Impronta residua	EN 24343-1	≤ 0,08 mm
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Resistenza termica	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a)	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata
Antiscivolo	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 in base alla goffratura / μ ≥ 0,30
Proprietà elettrostatiche	EN 1815 / EN 1081	<2 kV su cemento / > 10 ⁹ Ohm
Resistenza al peeling	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		
VOC a 28 giorni Test AgBB		≤ 100 μg/m ³
Riciclabile		100%
Plastificanti		Tecnologia senza ftalati



IL TUO PROGETTO MERITA IL MEGLIO



Tarkett è un'azienda leader nelle soluzioni di pavimentazioni innovative e sostenibili. Il nostro modello di mercato si basa su un'organizzazione non centralizzata e un impegno condiviso per la sostenibilità, l'etica e l'eccellenza.

Offriamo ai clienti una tra le più ampie gamme di prodotti dell'industria della pavimentazione e delle superfici sportive, fornendo soluzioni integrate e coordinate adatte sia ad ambienti residenziali che ad un uso professionale.

I nostri 34 siti industriali con 12500 dipendenti e punti vendita in più di 100 paesi ci tengono a stretto contatto con clienti e fornitori in tutto il mondo. A livello globale promuoviamo l'eccellenza operativa e l'impegno a rispettare i nostri valori, consentendo ai nostri team locali di fabbricare e progettare prodotti e servizi personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche della clientela locale.

Tarkett si impegna nella realizzazione di prodotti sostenibili, ideati per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto minimo per l'ambiente durante il loro ciclo di vita, con l'obiettivo di promuovere un'economia di tipo circolare seguendo i principi del Cradle to Cradle®

Ulteriori informazioni all'indirizzo: www.tarkett.it

IT: 6920356891

■ **EUROPA OCCIDENTALE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgio: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Danimarca: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finlandia: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ Francia: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germania: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ Grecia: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italia: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Lussemburgo: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Paesi Bassi: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ Norvegia: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portogallo: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spagna: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Svezia: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Svizzera: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turchia: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ Regno Unito: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA ORIENTALE:** Paesi Baltici: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Repubblica Ceca: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420 271 001 602 ■ Ungheria: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ Polonia: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Federazione Russa: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovacchia: Tarkett France SAS, org. zlozka – Tel. +421 248 291 317 ■ Europa sud-orientale: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ucraina: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA E OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ Cina: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ Asia nord-orientale: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ Asia sud-orientale: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MEDIO ORIENTE:** Tarkett Medio Oriente: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israele:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMERICA DEL NORD:** Stati Uniti: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMERICA LATINA:** Brasile: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Cile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad e Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 98410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Messico / America Centrale:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310