



DoP - Declaration of Performance

0120-0041-DoP-2017-06

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0120-0041-DoP-2017-06

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
OMNISPORTS EXCEL
- Тип, партиден или сериен номер, който позволява да се идентифицира строителният продукт:
3914/3915/26507
- Предвидена употреба или употреби:
Подова настилка на основата на поливинилхлорид, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14904:2006 .
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън: CRET, нотифициран орган № NB 2401, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2017/097-1 по система 3.
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	Clf s1	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	
	Clf s1	разположено със залепване на дървена основа	
	Clf s1	разположено без залепване на дървена основа	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Хлъзгане		80-110	
Д – Устойчивост на натоварването при валцоване		PASS	
Е – Шок усвояване		≥25%	
Ж – Устойчивост на износване		< 1000mg	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Bertrand Mallet, Фабрика мениджъра
FR-Sedan, 7/6/17




Подпис

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0120-0041-DoP-2017-06

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
OMNISPORTS EXCEL
- Typové číslo umožňující identifikaci stavebního výrobku:
3914/3915/26507 ,
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Polyvinylchloridová podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14904:2006 .
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3: Reakce na oheň
Reakce na oheň: CRET , oznámený subjekt, identifikační číslo NB 2401 , provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č 2017/097-1 . podle systému 3.
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	Clf s1	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl
	Clf s1	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl
	Clf s1	při pokládce lepením na dřevěný podklad
	Clf s1	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad
B – Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm	EN 14904:2006
C – Emise formaldehydu	E1	
D - Uklouznutí	80-110	
E – Odolnost vůči valivým zatížením	PASS	
F – Absorpce nárazů	≥25%	
G – Odolnost proti opotřebení	< 1000mg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Bertrand Mallet , Tovární manažer
FR-Sedan, 7/6/17,




Podpis

DA 



Forordning (EU) nr.305/2011

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

- Varetypens unikke identifikationskode:
[OMNISPORTS EXCEL](#)
- Typenummer ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:
[3914/3915/26507](#) ,
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:
[Gulvbelægning på basis af vinyl \(polyklorid\) til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14904:2006 .](#)
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:
[2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
[Reaktion ved brand: CRET , noticeret organ Nr. NB 2401 , har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 2017/097-1 iht. system 3.](#)
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	Clf s1	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	
	Clf s1	limet på underlag i træ	
	Clf s1	ikke limet på underlag i træ	
B - Indhold af pentachlorphenol	< 5 ppm		
C - Emission af formaldehyd	E1		
D - Følgesedlen	80-110		
E - Modstandsdygtighed over for rullende belastning	PASS		
F - Stødabsorbering	≥25%		
G - Slidstyrke	< 1000mg		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Bertrand Mallet , Fabrikschef
FR-Sedan, 7/6/17,



Underskrift

DE 



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.0120-0041-DoP-2017-06

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
OMNISPORTS EXCEL
2. Typennummer zur Identifikation des Bauprodukts:
3914/3915/26507 ,
3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Bodenbelag auf der Basis von Polyvinylchlorid für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14904:2006 .
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. NB 2401 durch CRET , benannte Stelle Nr. 2017/097-1 , gemäß System 3.

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	Clf s1	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	
	Clf s1	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	
	Clf s1	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	
B – Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm		
C - Formaldehydemissionen	E1		
D - Ausrutscher	80-110		
E – Widerstand gegen Walzlast	PASS		
F - Schockabsorption	≥25%		
G - Verschleißfestigkeit	< 1000mg		

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Bertrand Mallet , Werksleiter
FR-Sedan, 7/6/17,



Unterschrift

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0120-0041-DoP-2017-06

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
OMNISPORTS EXCEL
2. Αριθμός τύπου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:
3914/3915/26507 ,
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
Επίστρωση δαπέδου με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904:2006 .
4. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
Αντίδραση στη φωτιά: Το CRET , κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης NB 2401, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2017/097-1 βάσει του συστήματος 3.
6. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση		Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	
Α - Αντίδραση στη φωτιά	Clf s1	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	EN 14904:2006	
	Clf s1	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl		
	Clf s1	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα		
	Clf s1	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα		
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm			
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης	E1			
Δ - Γλίστρημα	80-110			
Ε - Αντοχή σε τροχαίο φορτίο	PASS			
ΣΤ - Απορρόφηση των κραδασμών	≥25%			
Ζ - Αντίσταση στη φθορά	< 1000mg			

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bertrand Mallet , Διευθυντής Εργοστάσιο
FR-Sedan, 7/6/17,



Υπογραφή

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0120-0041-DoP-2017-06

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:
OMNISPORTS EXCEL
- Número de tipo que permita la identificación del producto de construcción:
3914/3915/26507 ,
- Uso o usos previstos:
Revestimiento de suelo a base de policloruro de vinilo para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14904:2006
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reacción al fuego
Reacción al fuego: El CRET (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N°NB 2401 , ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2017/097-1 por el sistema 3.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	Clf s1	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	
	Clf s1	en colocación encolada sobre soporte de madera	
	Clf s1	en colocación no encolada sobre soporte de madera	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Resbalón		80-110	
E - Resistencia a la carga de laminación		PASS	
F - Absorción de impactos		≥25%	
G - Resistencia al desgaste		< 1000mg	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Bertrand Mallet , Director de fábrica
FR-Sedan, 7/6/17,



Firma



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0120-0041-DoP-2017-06

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
[OMNISPORTS EXCEL](#)
2. Tüübinumber, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:
[3914/3915/26507](#)
3. Kasutusotstarve või -otstarbed :
[Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud polüvinüülkloriid põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14904:2006 .](#)
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:
[2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
[Tuletundlikkus: cret , määratud asutus nr nb 2401 , on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande\(d\) nr 2017/097-1.](#)
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	Clf s1	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl
	Clf s1	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl
	Clf s1	kleebitakse puualusele
	Clf s1	asetatakse kleepimata puualusele
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 5 ppm
C - Formaldehüüdiheide		E1
D - Libisemine		80-110
E – Vastupidavus valtsimisjõule		PASS
F - Šokk imendumist		≥25%
G - Kulumiskindlust		< 1000mg
		EN 14904:2006

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Bertrand Mallet , Tehase juht
FR-Sedan, 7/6/17,



Allkiri

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0120-0041-DoP-2017-06

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
OMNISPORTS EXCEL
2. Tyypinnumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:
3914/3915/26507 ,
3. Käyttötarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14904:2006 piiriin kuuluva, polyvinyylikloridista valmistettu lattiapäällyste sisäkäyttöön
4. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
Palamiskäyttäytyminen: CRET, ilmoitettu laitos nro NB 2401 , on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 2017/097-1 järjestelmän 3 mukaisesti.
6. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset esitelmat
A - Palamiskäyttäytyminen	Cf s1	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	EN 14904:2006
	Cf s1	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	
	Cf s1	laitettu liimattuna puualustaan	
	Cf s1	laitettu liimaamattomana puualustaan	
B - Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm		
C - Formaldehydipäästöt	E1		
D - Lipsahdus	80-110		
E - Kestävyys liikkuvan kuorman	PASS		
F - Iskunvaimennus	≥25%		
G - Kulutuskestävyys	< 1000mg		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Bertrand Mallet , Tehtaanjohtaja
FR-Sedan, 7/6/17,



Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0120-0041-DoP-2017-06

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
OMNISPORTS EXCEL
2. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction :
3914/3915/26507 ,
3. Usage(s) prévu(s):
Revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14904:2006 .
4. Nom et adresse de contact du fabricant:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Réaction au feu
Réaction au feu: CRET, organisme notifié N° NB 2401 , a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 2017/097-1 selon le système 3.
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées	
A - Réaction au feu	Clf s1	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	EN 14904:2006	
	Clf s1	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl		
	Clf s1	en pause collée sur support bois		
	Clf s1	en pause non collée sur support bois		
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm		
C - Émissions de formaldéhyde		E1		
D - Glissance		80-110		
E - Résistance à la charge roulante		PASS		
F - Absorption de chocs		≥25%		
G - Résistance à l'usure		< 1000mg		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Bertrand Mallet , Directeur d'usine
FR-Sedan, 7/6/17,



Signature

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0120-0041-DoP-2017-06

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
OMNISPORTS EXCEL
2. Uimhir chineáil lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaitint:
3914/3915/26507 ,
3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
Cumhdach urláir polaivinilclóiríd-bhunaithe d'úsáid laistigh i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14904:2006 .
4. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Córas 1: Imoibriú le tine
Imoibriú le tine: Rinne CRET, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. NB 2401, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 2017/097-1 a eisiúint faoi chóras 1.
6. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	Clf s1	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
	Clf s1	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
	Clf s1	greamaithe de dhromchla adhmaid
	Clf s1	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid
B – Cion peinteaclóraifeanóil		< 5 ppm
C – Astaíochtaí formaildéid		E1
D - Dhuillín		80-110
E – Friotaíocht in aghaidh ualach rollta		PASS
F - Ionsú turraing		≥25%
G - Friotaíocht a chaitheamh		< 1000mg

Tá feidhmíocht an táirge a shainaitnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaitnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Bertrand Mallet , Plant Manager
FR-Sedan, 7/6/17,




Síniú

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0120-0041-DoP-2017-06

Uredba (EU) br. 305/2011

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
OMNISPORTS EXCEL
- Broj tipa ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:
3914/3915/26507 ,
- Namjeravana uporaba:
premaz za pod na bazi vinilnog poliklora za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14904:2006 .
- Ime i kontaktna adresa proizvođača:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: reakcija na požar
Reakcija na požar: CRET , ovlaštena organizacija br. NB 2401, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2017/097-1 u skladu sa sustavom 3
- Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	Clf s1	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	
	Clf s1	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	
	Clf s1	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida		E1	
D - Skliznuti		80-110	
E – Otpornost na valjanje opterećenja		PASS	
F - Apsorpcija šoka		≥25%	
G - Otpornost na trošenje		< 1000mg	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Bertrand Mallet , Tvornica Manager
FR-Sedan, 7/6/17,




Potpis

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0120-0041-DoP-2017-06

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
OMNISPORTS EXCEL
2. Típuszám, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
3914/3915/26507 ,
3. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14904:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, beltéri használatra alkalmas poli(vinil-klorid) alapú padlóburkolat
4. A gyártó neve és értesítési címe:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: tűzvédelmi osztály Tűzvédelmi osztály: CRET , a(z) NB 2401 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2017/097-1 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	Clf s1	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	EN 14904:2006
	Clf s1	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	
	Clf s1	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	
	Clf s1	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Csúszás		80-110	
E – Ellenállás gördülő terhelés		PASS	
F - Rezgés csillapító		≥25%	
G - Otpornost na trošenje		< 1000mg	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 4. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Bertrand Mallet , Üzemvezető

FR-Sedan, 7/6/17,



Aláírás

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0120-0041-DoP-2017-06

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
OMNISPORTS EXCEL
2. Numero di tipo che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
3914/3915/26507 ,
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Rivestimento per pavimenti a base di policloruro di vinile, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14904:2006 .
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: reazione al fuoco
Reazione al fuoco: CRET , organismo notificato n. NB 2401 , ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 2017/097-1 secondo il sistema 3.
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specificata tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Clf s1	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	
	Clf s1	Incollato su substrato in legno	
	Clf s1	Posa libera su substrato in legno	
B - Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm		
C - Emissioni di formaldeide	E1		
D - Scivolata	80-110		
E - Resistenza al carico di laminazione	PASS		
F - Assorbimento degli urti	≥25%		
G - Resistenza all'usura	< 1000mg		

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:
Bertrand Mallet , Direttore di fabbrica
FR-Sedan, 7/6/17,



Firma

LT


www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
OMNISPORTS EXCEL
- Tipo numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
3914/3915/26507 ,
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Polivinilchlorido grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14904:2006
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema. Degumas
Degumas.CRET , notifikuotoji įstaiga Nr.NB 2401 , pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2017/097-1 .
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	Clf s1	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	EN 14904:2006
	Clf s1	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	
	Clf s1	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	
	Clf s1	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	
B - Pentachlorofenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Slydimas		80-110	
E – Atsparumas valcavimo apkrovos		PASS	
F - Amortizacija		≥25%	
G - Atsparumas dėvėjimuisi		< 1000mg	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Bertrand Mallet , Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 7/6/17,



Parašas

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
[OMNISPORTS EXCEL](#)
2. Tipveida numurs, ar ko var identificēt būvizstrādājumu:
[3914/3915/26507](#),
3. Paredzētais(ie) lietojums(i):
[Polivinilhlorīda grīdas pārklājums iekšdarbiem atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14904:2006](#).
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
[2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
Ugunsreakcija: [CRET pilnvarotā iestāde Nr. NB 2401 sagatavoja un izdeva testa izdevumu\(s\) Nr. 2017/097-1 atbilstoši 3. sistēmai.](#)
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	Clf s1	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	EN 14904:2006
	Clf s1	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	
	Clf s1	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	
	Clf s1	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	
B – Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm		
C – Formaldehīda emisijas	E1		
D - Buksēšana	80-110		
E – Izturība pret velmēšanas slodzes	PASS		
F - Triecienu absorbcija	≥25%		
G - Nodilumizturību	< 1000mg		

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Bertrand Mallet, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 7/6/17,



Paraksts

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0120-0041-DoP-2017-06

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
OMNISPORTS EXCEL
- Numru tat-tip li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini :
3914/3915/26507 ,
- Użu jew użi kif previst :
Paviment magħmul mill-klorur tal-polivinil għall-użu intern skont l-istandard armonizzat EN 14904:2006 .
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
Reazzjoni għan-nar : **CRET** , korp notifikat Nru NB 2401 , wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 2017/097-1 skont is-sistema 3.
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	Clf s1	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	
	Clf s1	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	
	Clf s1	imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol	< 5 ppm		
C – Emissjonijiet tal-formaldeid	E1		
D - Jiżloqx	80-110		
E – Reżistenza għal tagħbija irrumblar	PASS		
F - Assorbiment xokk	≥25%		
G - Ilbes reżistenza	< 1000mg		

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Bertrand Mallet , Manager fabbrika
FR-Sedan, 7/6/17,




Firma

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
OMNISPORTS EXCEL
2. Typenummer als identificatiemiddel voor het bouwproduct:
3914/3915/26507 ;
3. Beoogd(e) gebruik(en)
Vloerbedekking op basis van polyvinylchloride voor gebruik buitenshuis conform de geharmoniseerde norm EN 14904:2006 .
4. Naam en contactadres van de fabrikant:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: CRET , aangemelde instantie Nr. NB 2401 , heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 2017/097-1 volgens systeem 3.
6. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	Clf s1	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Clf s1	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Clf s1	vastgesteld op een ondergrond van hout
	Clf s1	vastgesteld op een ondergrond van hout
B - Pentachloorfenolgehalte	< 5 ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot	E1	
D - Uitglijden	80-110	
E – Weerstand tegen rollende lading	PASS	
F - Schokabsorptie	≥25%	
G - Slijtageweerstand	< 1000mg	
		EN 14904:2006

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Bertrand Mallet , Plant Manager
FR-Sedan, 7/6/17,




Handtekening

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0120-0041-DoP-2017-06

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
OMNISPORTS EXCEL
- Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
3914/3915/26507 ,
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia podłogowe na bazie polichloroku winylu do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14904:2006 .
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
Reakcja na ogień: CRET , jednostka notyfikowana nr NB 2401 , przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 2017/097-1 w systemie 3.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	Clf s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1 przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	
	Clf s1 przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	
	Clf s1 przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	
B – Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm	
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Poślizgnięcie	80-110	
E – Odporność na obciążenie walcowania	PASS	
F - Amortyzacja	≥25%	
G - Odporność na zużycie	< 1000mg	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bertrand Mallet , Dyrektor fabryki
FR-Sedan, 7/6/17,



Podpis

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0120-0041-DoP-2017-06

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
OMNISPORTS EXCEL
2. Número do tipo que permita a identificação do produto de construção:
3914/3915/26507 ,
3. Utilização ou utilizações previstas:
Revestimento de piso à base de policloreto de vinilo para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14904:2006 .
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: Reacção ao fogo
Reacção ao fogo: O CRET, organismo notificado Nº.NB 2401 , realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2017/097-1 de acordo com o sistema 3.
6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	Clf s1	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	
	Clf s1	assente colada em suporte madeira	
	Clf s1	assente não colada em suporte madeira	
B - Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm		
C - Emissões de formaldeído	E1		
D - Deslize	80-110		
E - Resistência à carga de rolamento	PASS		
F - Absorção de choque	≥25%		
G - Resistência ao desgaste	< 1000mg		

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Bertrand Mallet , Gerente de Fábrica
FR-Sedan, 7/6/17,



Assinatura

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
OMNISPORTS EXCEL
2. Numărul de tip care permite identificarea produsului pentru construcții:
3914/3915/26507 ,
3. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Înveliș de sol pe bază de policlorură de vinil pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14904:2006 .
4. Numele și adresa de contact a fabricantului:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: CRET , organism notificat nr. NB 2401 , a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2017/097-1 conform sistemului 3.

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță		Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	Clf s1	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	
	Clf s1	amplasare lipită pe un panel de lemn	
	Clf s1	amplasare nelipită pe un panel de lemn	
B – Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm		
C – Emisiile de formaldehidă	E1		
D - Alunecare	80-110		
E – Rezistența la sarcină de rulare	PASS		
F - Absorbție de șoc	≥25%		
G - Rezistență la uzură	< 1000mg		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Bertrand Mallet , Fabrica de Manager de
FR-Sedan, 7/6/17,

Semnătura

SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0120-0041-DoP-2017-06

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
OMNISPORTS EXCEL
- Typ umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
3914/3915/26507 ,
- Zamýšľané použitia:
Podlahovina na báze polyvinylchloridu na interné použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14904:2006 .
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3: Reakcia na oheň
Reakcia na oheň: CRET , notifikujúci orgán č. NB 2401 , vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2017/097-1 podľa systému 3.
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	Clf s1	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	EN 14904:2006
	Clf s1	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	
	Clf s1	ak je nalepené na drevenej podlahe	
	Clf s1	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	
B - Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm		
C - Emisie formaldehydu	E1		
D - Pošmyknutie	80-110		
E – Odolnosť voči valivým zaťaženiám	PASS		
F - Tlmenie nárazov	≥25%		
G - Odolnosť proti opotrebeniu	< 1000mg		

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

 Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
 Bertrand Mallet , Tovársky manažér
 FR-Sedan, 7/6/17,


Podpis

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0120-0041-DoP-2017-06

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
OMNISPORTS EXCEL
2. Tipska številka, na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
3914/3915/26507,
3. Predvidena uporaba oz. uporabe:
Talna prevleka na osnovi polivinilklorida za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904:2006 .
4. Ime in naslov proizvajalca:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: Reakcija na ogenj
Reakcija na ogenj: CRET , pristojni organ NB 2401, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2017/097-1 na podlagi sistema 3.
6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	Clf s1	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
	Clf s1	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
	Clf s1	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago
	Clf s1	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago
B - Vsebnost pentaklorofenola	< 5 ppm	EN 14904:2006
C - Emisije formaldehida	E1	
D - Zdrsa	80-110	
E – Odpornost na tekoči obremenitvi	PASS	
F - Blaženje sunkov	≥25%	
G - Odpornost proti obrabi	< 1000mg	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Bertrand Mallet , Factory Manager
FR-Sedan, 7/6/17,

Podpis

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0120-0041-DoP-2017-06

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
OMNISPORTS EXCEL
2. Typnummer som möjliggör identifiering av byggprodukten:
3914/3915/26507 ,
3. Avsedd prestanda:
Polyvinylkloridbaserad golvbeläggning för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904:2006
4. Tillverkarens namn och adress:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
Reaktion vid brand: CRET , anmält organ nr. NB 2401 , har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. 2017/097-1 enligt system 3.
6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	Clf s1	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	EN 14904:2006
	Clf s1	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	
	Clf s1	limmat mot träunderlag	
	Clf s1	flytande på träunderlag	
B - Mängden pentaklorfenol	< 5 ppm		
C - Formaldehydutsläpp	E1		
D - Halka	80-110		
E – Motstånd mot valsningsbelastningen	PASS		
F - Stötdämpning	≥25%		
G - Nötningsbeständighet	< 1000mg		

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Bertrand Mallet , Platschef
FR-Sedan, 7/6/17,




Namnteckning

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0120-0041-DoP-2017-06

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
OMNISPORTS EXCEL
2. Serial number allowing identification of the construction product:
3914/3915/26507 ,
3. Intended use(s):
Polyvinyl chloride floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14904:2006.
4. Name and contact address of the manufacturer:
2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: Reaction to fire
Reaction to fire:CRET, notified body N° NB 2401, carried out testing and provided test report N°2017/097-1 according to system 3.
6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance		Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	Clf s1	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	EN 14904:2006
	Clf s1	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	
	Clf s1	glued on a wooden sub-floor.	
	Clf s1	loose-laid on a wooden sub-floor.	
B – Content of pentachlorophenol	< 5 ppm		
C – Formaldehyde emission	E1		
D - Slipperiness	80-110		
E – Resistance to rolling load	PASS		
F - Shock absorption	≥25%		
G - Wear resistance	< 1000mg		

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Bertrand Mallet , Plant Manager
FR-Sedan, 7/6/17,




Signature