FICHE TECHNIQUE

Essentials 370

Collection Vinyle 2014



Famille de revêtement

NF EN ISO 26986

Revêtement de sol vinyle

Classe d'usage

NF EN ISO 10874



23



Classe













Epaisseur totale

NF EN ISO 24346

3,70 mm





Dimensions

Longueur, 24 m

Largeur, 4 / 3 / 2 m



Epaisseur de la couche d'usure

NF EN ISO 24340

0,35 mm



Efficacité acoustique

NF EN ISO 717/2

env. 17 dB



Groupe d'abrasion

NF EN 660-2



Poinçonnement statique

NF EN ISO 24343-1

≤ 0,20 mm

ОК



Masse surfacique

NF EN ISO 23997

2,700 kg/m²



Chaise à roulettes

ISO 4918 (NF EN 425)

Collé en plein



Solidité à la lumière

NF EN ISO 105/B02

≥ 6/8



Potentiel de charge électrostatique

NF EN 1815

≤ 2 kV - Antistatique



Stabilité dimensionnelle

NF EN ISO 23999

≤ 0,40 %



Résistance à la glissance

NF EN 13893

 $\mu \ge 0.30$ (Classe DS)



Résistance thermique

NF EN ISO 10456

0,06 m2K/W



Classement de réaction au feu

NF EN 13501-1

Cfl-s1

Rapport N°: RA14-0053

TARKETT DEVELOPPEMENT DURABLE









*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes



EN 14041 : 2004

Déclaration des performances :

http://particuliers.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP





