


LINO

# Svetstråds- guide



2018-09

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
Veneto xf <sup>2</sup> Acoustic	121	1 751 121			S3010-Y30R	67,11	0,37
	400	1 751 400		14 051 400	S4020-Y30R	46,98	0,16
xf <sup>2</sup>	502	1 751 502			S4010-Y10R	56,52	0,24
14871 xxx	524	1 751 524			S7020-Y40R	41,09	0,12
14872 xxx	601	1 751 601			S2005-Y10R	74,8	0,48
14892 xxx	604	1 751 205	14 000 604	14 051 205	S5502-Y	50,3	0,19
	608	1 751 608	14 000 608	14 051 608	S6502-Y	45,7	0,15
	610	1 751 098	14 000 610		S8000-N	33,8	0,08
	611	1 751 611	14 000 611		S2020-Y20R	70,3	0,4
	612	1 751 219	14 000 612		S2040-Y10R	73,8	0,46
	615	1 751 615			S2030-Y40R	69	0,39
	616	1 751 631	14 000 616		Y1020-Y30R	71,2	0,42
	619	1 751 619		14 051 619	S1020-Y20R	76,8	0,51
	622	1 751 611			S2010-Y10R	73,11	0,45
	624	1 751 619		14 051 619	S1515-Y20R	71,87	0,43
	625	1 751 625		14 051 625	S3010-Y30R	62,7	0,31
	628	1 751 636		14 051 636	S1070-Y20R	67,3	0,37
	631	1 751 631			S2030-Y30R	61,12	0,29
	632	1 751 632		14 051 632	S7005-Y80R	35,1	0,09
	634	1 751 636		14 051 636	S2040-Y40R	63,3	0,32
	636	1 751 636	14 000 636		S2050-Y40R	58,35	0,26
	637	1 751 121			S3005-Y50R	67,35	0,37
	641	1 751 641	14 000 641	14 051 641	S2070-Y80R	45,04	0,15
	642	1 751 642			S2050-Y60R	62,74	0,31
	645	1 751 645		14 051 645	S1580-Y90R	42	0,31
	650	1 751 650	14 000 650		S4040-G30Y	45,48	0,15
	651	1 751 651			S3040-B40G	41,41	0,12
	663	1 751 660	14 000 663		S4010-R90B	59,73	0,28
	665	1 751 665			S5030-R90B	45,1	0,15
	670	1 751 670			S4020-R90B	50,96	0,19
	671	1 751 671	14 000 671	14 051 671	S4502-Y	61,06	0,29
	672	1 751 672	14 000 672		S4502-G	57,74	0,26
	673	1 751 673	14 000 673	14 051 673	S6000-N	50,2	0,19
	674	1 751 098	14 000 674	14 051 098	S8502-B	29,84	0,06
	679	1 751 611	14 000 679		S2020-Y20R	69,52	0,4
	684	1 751 793		14 051 793	S2502-Y	70,18	0,41
Veneto xf <sup>2</sup> Acoustic	685	1 751 685		14 051 685	S4000-N	62,63	0,31
	686	1 751 686		14 051 686	S6005-R80B	44,8	0,14
xf <sup>2</sup>	688	1 751 220			S6030-R80B	30,26	0,06
	692	1 751 692		14 051 692	S6502-G	45,72	0,15
	695	1 751 695		14 051 695	S3040-G80Y	62,65	0,31
	700	1 751 700			S1005-Y20R	80,32	0,57
	702	1 751 202	14 000 702	14 051 202	S3502-Y	61	0,29
	703	1 751 703		14 051 703	S4502-Y	61,14	0,29
	704	1 751 205			S5502-Y	47,17	0,16
	710	1 751 611	14 000 710		S2020-Y20R	72,14	0,44
	711	1 751 611	14 000 711		S2010-Y20R	73,19	0,45
	714	1 751 303			S4005-Y20R	60,31	0,28

740	1 751 740			S3060-R	39,23	0,11
742	1 751 049			S6030-R50B	29,25	0,06
754	1 751 754		14 051 754	S2050-G40Y	63,54	0,32
761	1 751 761		14 051 761	S3030-B10G	49,52	0,18
762	1 751 665			S5040-R90B	43,3	0,13
764	1 751 764		14 051 764	S4020-R70B	50,76	0,19
767	1 751 220			S6020-R90B	30,08	0,06
793	1 751 793	14 000 793	14 051 793	S2502-Y	67,91	0,38
906	1 751 906	14 000 906	14 051 906	S7500-N	37,61	0,1
911	1 751 625			S2005-Y40R	72,69	0,45
917	1 751 205		14 051 205	S 5502-B	50,28	0,19
945	1 751 945			S4040-Y90R	40,52	0,12

\*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v	
<b>Etrusco</b> 14877 xxx 14894 xxx	002	1 751 002		14 051 002	S3010-G90Y	67,28	0,37	
	003	1 751 692		14 051 692	S4502-B	54,85	0,23	
	005	1 751 686			S5502-B	48,47	0,17	
	007	1 751 793			S3005-G20Y	67,16	0,37	
	008	1 751 207			S6500-N	43,03	0,13	
	036	1 751 219			S2040-Y10R	71,21	0,42	
	037	1 751 037			S2070-Y50R	56,98	0,25	
	041	1 751 645			S2070-Y90R	42,75	0,13	
	044	1 751 740			S-3060-Y80R	39,16	0,11	
	048	1 751 048			S5030-R60B	38,1	0,1	
	053	1 751 053			S3050-G30Y	51,13	0,19	
	054	1 751 054			S3040-B40G	49,76	0,18	
	061	1 751 061			S3050-B	47,64	0,17	
	094	1 751 094			S6030-Y90R	31,7	0,07	
	095	1 751 095			S2040-G50Y	67,47	0,37	
	098	1 751 098			14 051 098	S8502-B	26,6	0,05

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v	
<b>Style</b> <b>Emme</b> 14835 xxx 14782 xxx	200	1 751 601			S1505 Y10R	68,9	0,39	
	201	1 751 201			S3005 Y20R	64,84	0,34	
	202	1 751 202		14 051 202	S3502 Y	58,25	0,26	
	203	1 751 303		14 051 303	S5005 Y20R	46,69	0,16	
	205	1 751 205		14 051 205	S5502 Y	42,86	0,13	
	207	1 751 207			S6502 G	43,31	0,13	
	208	1 751 611			S1515 Y30R	27,94	0,05	
	209	1 751 098			14 051 098	S8500 N	24,33	0,04
	215	1 751 215			14 051 215	S2060 G60Y	50,15	0,19
	219	1 751 219			14 051 219	S1050-Y10R	73,85	0,46
	221	1 751 221			14 051 221	S1060-Y80R	57,06	0,25
	222	1 751 222			14 051 222	S3060-B30G	40,87	0,12
	223	1 751 223				S1070-R	50,79	0,19

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
<b>Style Elle</b> 14825 xxx 14783 xxx	300	1 751 601			S1505 Y10R	68,11	0,36
	303	1 751 303		14 051 303	S5005 Y20R	54,14	0,22
	305	1 751 205			S5502 Y	45,92	0,15
	308	1 751 611			S1515 Y30R	73,53	0,46
	309	1 751 098			S8500 N	27,47	0,05
	315	1 751 215			S2060 G60Y	54,14	0,22
	319	1 751 219			S1050-Y10R	68,66	0,39

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
<b>Trentino</b> 14502 xxx 14124 xxx	501	1 751 793			S3005-G20Y	66,67	0,36
	503	1 751 608			S6500-N	41,61	0,12
	505	1 751 673			S5502-B	52,2	0,2
	509	1 751 098			S8500-N	29,77	0,06
	530	1 751 221			S1060-Y80R	59,22	0,27
	531	1 751 219			S1050-Y10R	72,04	0,44
	551	1 751 215			S3050-G70Y	58,5	0,26
	552	1 751 053			S2570-G30Y	51,53	0,2
	560	1 751 651			S4040-B20G	45,12	0,15
	561	1 751 220			S7020-R80B	31,65	0,07

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
<b>Originale Essenza</b>	14 042 430	1 751 632			S 7010-G90Y	36,24	0,09
	14 042 431	1 751 524			S6010-Y30R	42,38	0,13
	14 042 432	1 751 400			S5020-Y20R	45,5	0,15
	14 032 450	1 751 632			S 7010-G90Y	34,23	0,08
	14 032 451	1 751 524			S6010-Y30R	45,5	0,15
	14 032 452	1 751 400			S5020-Y20R	44,57	0,14
	1 805 400	1 751 400			S4020-Y30R	56,49	0,24

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
<b>Linowall</b>	14010300	1 751 201			S2005-Y30R	69,41	0,4
	14010302	1 751 303			S4005-Y20R	57,88	0,26
	14010308	1 751 619			S1515-Y40R	72,1	0,44
	14010315	1 751 219			1050-Y10R	71,11	0,42
	14010350	1 751 754			S2030-G60Y	68,28	0,38
	14010363	1 751 660			S3020-R80B	53,45	0,21

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	Svetstråd - Acoustic	NCS nr	YI	v
<b>Linoleum</b>	14 995 808	1 751 098			S8502-B	45,05	0,15

