



SANTÉ
SOLS ET MURS
PVC

Tarkett renouvelle ses solutions de sol et de mur iQ Optima et Protect Wall adaptées aux milieux hospitaliers.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2017

* Une expérience unique du revêtement de sol.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE *

Tarkett renouvelle ses solutions iQ Optima et Protect Wall.

Tarkett est un expert des sols homogènes depuis 1947 ! Sa collection Optima est aujourd'hui l'icône des revêtements de sols homogènes. Intégrant le système iQ, cette gamme renouvelle aujourd'hui sa palette coloristique, propose un nouveau décor et améliore son traitement de surface pour encore plus de résistance et de facilité d'entretien.

Afin d'apporter une solution unique pour protéger vos murs, Tarkett renouvelle également sa gamme de protection murale Protect Wall avec 19 nouveaux coloris !

L'environnement hospitalier implique des exigences sanitaires telles que **l'hygiène et l'entretien, la durabilité et la résistance** et la **qualité de l'air intérieur**. **L'hygiène** est une contrainte essentielle en milieux hospitaliers. En outre, le choix des revêtements de sol et de mur adéquats peut permettre de réaliser, entre autres, des **économies d'entretien** non négligeables.

Il est aussi important d'utiliser des **matériaux durables** et des revêtements qui résistent à un trafic élevé et aux charges roulantes. Enfin, **l'air intérieur** étant deux à cinq fois plus pollué que l'air extérieur, le revêtement de sol contribue à améliorer sa qualité.

Afin de répondre à ces multiples contraintes, Tarkett met à profit son expérience dans le domaine des revêtements de sols et de murs et présente à l'occasion du salon Hôpital Expo, ses solutions **iQ Optima** et **Protect Wall** conçus pour une adaptation parfaite aux contraintes des espaces hospitaliers.

Le concept iQ

Une technologie Tarkett.

Le concept iQ *Intelligent Quality** de Tarkett est une formulation combinant des matières premières de haute qualité, notamment les charges minérales à un traitement polyuréthane reticulé exclusif qui offre des propriétés uniques de restauration entraînant une exceptionnelle durabilité du revêtement.

La collection iQ, c'est au total **8 gammes de produits** pour des applications spécifiques, **11 décors** et **257 coloris coordonnables** entre eux afin de créer des harmonies entre les espaces : les circulations, les blocs opératoires, les chambres et les salles de bains.

*La qualité intelligente



Le concept iQ



Découvrez et expérimentez sur le stand Tarkett les grands avantages du Concept iQ :

- **Hygiène parfaite, facilite l'entretien.**

La technologie iQ possède une propriété de restauration de surface unique par lustrage à sec et un système de protection inégalé. Le système iQ est créé avec une seule couche de PVC homogène et teinté dans la masse, ce qui permet au produit un lustrage parfait, qui ne perd pas de son éclat même après de nombreux lavages.

- **Inaltérable, idéal pour un trafic intense.**

Le système iQ possède une couche d'usure de 2 mm et un poinçonnement de 0,02 mm, afin de garantir la résistance et la longévité du revêtement. Le concept iQ permet à tous nos sols PVC homogènes d'être plus résistants à l'abrasion et de garantir une plus grande stabilité au revêtement.



iQ Optima : le revêtement de sol multi usages de la gamme iQ

La collection iQ Optima est un revêtement de sol compact homogène qui s'adapte parfaitement aux contraintes spécifiques des espaces en milieu hospitalier : résistance au trafic intense, respect de l'exigence d'hygiène, entretien facile et garantie de la sécurité des patients et du personnel.

iQ Optima est extrêmement résistant aux zones à fort trafic comme les espaces de réception et les circulations qui sont les zones les plus fréquentées au sein des établissements hospitaliers. Ce choix de revêtement permet également aux établissements de faire des économies grâce au système de protection iQ, plus de cire ni de métallisation.

iQ Optima répond également aux exigences d'hygiène particulièrement rigoureuses des salles blanches, des salles de soins et des unités de stérilisation. En effet, les revêtements iQ Optima sont faciles à entretenir et ultra résistants aux tâches, aux rayures ainsi qu'aux produits chimiques, grâce à leur nouveau traitement de surface New iQ PUR.

	Garantie	Épaisseur totale	Dimensions des lés	Dimensions des dalles	Recyclable
iQ OPTIMA Fabrication Europe	10 ans	2 mm	rouleau de 25 x 2 m	61 x 61 cm (la boîte de 14)	100 %
	Classement UPEC	Poinçonnement rémanent	Classe Commerciale		
	U4P3E2/3C2	≅0,02 mm (à 150 mn)	34 - 43		

Renouvellement de la gamme

64 nouveaux coloris et 1 nouveau décor

iQ Optima répond à tous les besoins grâce à des designs parfaitement coordonnés et un grand choix d'accessoires et de cordons de soudures assortis.

C'est pourquoi iQ Optima est le revêtement de sol homogène préféré des architectes et des maîtres d'ouvrage en santé sur ces 30 dernières années, avec plus de 100 millions de m² installés depuis 1984.

3 décors pour jouer avec les tonalités en fonction des espaces

■ Décor Original, idéal pour les espaces de vie


Le design Original fait l'identité de la gamme iQ Optima, une gamme complète de tons neutres, gris et beiges pour une combinaison parfaite entre espaces de repos et zones à fort trafic ; renforcée par des couleurs plus fortes et dynamiques. Design classique et iconique, le décor Original compte 30 références neutres et 18 références couleurs, dont Brown Beige, Medium Yellow et Dark Red Blue.



Brown Beige



Medium Yellow



Dark Red Blue



■ Décor **Essence** , créé une ambiance chaleureuse


L'esprit naturel et bois du décor Essence est très contrasté pour convenir aux espaces de trafic intense et permet de délimiter les zones de passage tout en créant une ambiance chaleureuse. Six coloris sont disponibles dont Nature Beige, White Contrast et Nature Black.



Nature Beige



White Contrast



Nature Black



Sol PVC - iQ Optima

■ Nouveau décor **Mono**, plus neutre pour des espaces plus calmes


L'esprit naturel et bois du décor Essence est très contrasté pour convenir aux espaces de trafic intense et permet de délimiter les zones de passage tout en créant une ambiance chaleureuse. Six coloris sont disponibles dont Grey, Cool Beige et Dark Grey.



Grey



Cool Beige



Dark Grey



Sol PVC - iQ Optima

Protect Wall

■ Trois solutions de protection murale relookées

Protect Wall est la solution murale révolutionnaire et intelligente pour protéger les murs et réduire les coûts de rénovation sur le long terme.

Au sein des établissements hospitaliers, les murs sont autant sollicités que les sols. Avec Protect Wall, Tarkett apporte une solution unique pour les protéger des chocs, des impacts, des rayures et des tâches : **testez la résistance aux chocs et aux rayures sur le stand Tarkett !** La gamme comporte trois profils produits avec une couche d'usure et une épaisseur différentes, afin de répondre aux spécificités de chaque espace : Protect Wall 1,5, Protect Wall 2,0 et Protect Wall 2CR.

■ Protect Wall 1,5 : design et protection

Il se distingue des autres produits par son épaisseur de 1,5mm et sa couche d'usure de 0,35 mm qui lui confèrent une résistance aux impacts tels que les rayures, les éclats ou les fissures. Son entretien facile grâce au traitement de surface TopClean XP et sa haute résistance aux rayures et à l'abrasion fait de Protect Wall 1,5 la solution parfaite pour les chambres de patients, les cafétérias, les espaces communs ou les couloirs. Avec 19 coloris dont 10 nouveaux pastels pour les décors unis et tissé et 4 autres décors disponibles il permet d'effectuer de nombreuses combinaisons. Protect Wall 1,5 est un produit éco-responsable puisque sa technologie a été élaborée sans phtalate et qu'il génère de très faibles émissions de COVT (< 10 µg/m³).

■ Protect WALL 2.0 et 2CR : hygiène et très haute résistance aux chocs

Protect Wall 2,0 et Protect Wall 2CR sont les deux produits de la gamme Protect Wall qui sont composés d'une couche d'usure et d'épaisseur supérieure. Leurs caractéristiques les rendent plus résistants aux impacts et aux chocs. La surface parfaitement lisse du Protect Wall 2CR, lui confère une haute résistance aux produits chimiques et médicaux, une facilité d'entretien répondant aux exigences des salles blanches, des salles d'imagerie et des salles de soin. Pour un environnement parfaitement hygiénique et 100% étanche, il se soude à chaud avec la remontée en plinthe du revêtement de sol. Son entretien est facilité par le traitement de surface TOP Clean XP. Tout comme Protect Wall 1,5, Protect Wall 2,0 et 2CR ont été élaborés sans phtalate et génèrent de très faibles émissions de COVT (< 10 µg/m³).

Protect Wall

	Garantie	Couche d'usure	Groupe d'abrasion	Dimensions des lés	Épaisseur	Recyclable
PROTECT WALL 1,5 Fabrication Europe	10 ans	0,35 mm	T	rouleau de 20 x 2 m	1,5 mm	100%
PROTECT WALL 2,0 Fabrication Europe	10 ans	0,55 mm	T	rouleau de 20 x 2 m	2 mm	100%
PROTECT WALL 2CR Fabrication Europe	10 ans	0,55 mm	T	rouleau de 20 x 2 m	2 mm	100%

Exemples de décors disponibles en Protect Wall 1,5



Vital Light Grey



Tisse Beige



Graphic Lines Medium



DES SOLUTIONS DURABLES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Sans phtalate et affichant des taux d'émissions de COVT 100 fois inférieurs à l'étiquetage sanitaire A+, les revêtements de sol en PVC Tarkett iQ Optima et Protect Wall, contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Ils sont 100 % recyclables et contiennent de 11 % (Protect Wall) à 25 % (iQ Optima) de matière recyclée. Enfin, leur traitement de surface leur confère une excellente durabilité et une facilité d'entretien avec un minimum d'eau et de produit d'entretien.

L'ENGAGEMENT DE TARKETT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Tarkett s'engage à développer des solutions de revêtement de sols innovantes qui contribuent de façon positive au bien-être et à l'environnement. Pour cela, le groupe a adopté le modèle de conception en circuit vertueux. Celui-ci préconise l'utilisation de matériaux de qualité, la gestion responsable des ressources, la création d'espaces favorisant le bien-être, la qualité de vie et la réutilisation et le recyclage des matériaux pour un impact positif sur la planète et ses habitants. Tarkett applique ainsi les principes Cradle to Cradle* dans l'éco-conception de ses produits : en passant d'une approche privilégiant l'usage unique à la mise en rebut à une réutilisation répétée des ressources, Tarkett a profondément modifié la façon de concevoir et de produire.

* Cette démarche repose sur cinq critères : l'évaluation des propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques des matières premières utilisées dans le produit, l'utilisation d'énergie renouvelables, ainsi que la préservation des ressources en eau pendant le cycle de production, la réutilisation du produit en fin d'usage et enfin la conformité de l'entreprise aux exigences sociétales.

A PROPOS DE TARKETT

Avec un chiffre d'affaire de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives.

Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde.

Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport.

Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.

www.tarkett.fr

Contact presse : Agence 14 Septembre / 01 55 28 38 28

Stéphanie Morlat / stephaniemorlat@14septembre.fr / 06 11 35 39 01

Anastasia Silva / anastasiasilva@14septembre.fr / 06 11 35 18 09