

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556003996701-54

Version:

1

Upprättad:

2016-11-07 16:03:18

Senast sparad:

2016-12-19 15:39:23

Ändringen avser:

Linoleum Sicuro xf² R10 2.5 mm

Varunamn:

Linoleum Sicuro xf² R10 2.5 mm

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556003996701-Linoleum_Sicuro_R10_2.5mm

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BSAB96	MFG.1

Varubeskrivning:

Linoleumgolv för miljöer med krav på hals säkerhet.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

0200-0005-DoP-2013-07

Övriga upplysningar:

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556003-9967

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Viktor Risendal

E-post:

viktor.risendal@tarkett.com

Telefon:

0771251900

Momsnummer:

SE556003996701


Webbplats:

www.tarkett.se

GLN:


DUNS:

Miljöcertifieringssystem



2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering







Annat:

Policys och riktlinjer

- Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



Andra policys/riktlinjer

Interneta etiska riktlinjer, antikorrupsionspolicy, "TRACE" (Riskvärdering av affärskontakter utifrån ekonomi och CSR-aspekter), GRI (från 2016).

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet: Nej

Ange varans vikt: 3 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]: 100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:
Innehåller inget nanomaterial enligt ovan.

Är varan registrerad i Basta? Ja

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Bindemedel	
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=32			
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			
Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Bindemedel	Linolja
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=28		8001-26-1	
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Bindemedel	Naturligt Harts
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=4			Beredning: CAS nr saknas
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Fyllmedel	
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=44			
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Fyllmedel	Kalciumkarbonat
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=17		471-34-1	
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Fyllmedel	Trä- och korkmjöl
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=27			Beredning: CAS nr saknas
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Pigment	
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
<6			
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Pigment	Organiska pigment
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
<1			Beredning: CAS nr saknas
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Pigment	Titandioxid
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=5		13463-67-7	
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Övriga komponenter	
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
<19			
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Övriga komponenter	Juteväv
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
<9			Beredning: CAS nr saknas
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Övriga komponenter	Produktionsspill
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
=9			*
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	
*Eget produktionsspill av Linoleum			
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			

Fas	Komponent	Material	Ämne
Leverans/inbyggd	Linoleumgolv	Övriga komponenter	X ² ytbehandling
Koncentrationsintervall	EG	CAS	Alternativ beteckning
<1			Beredning: CAS nr saknas
Kommentar	<input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan	<input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper	
H-fraser			
Exponeringsvägar/organ			

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Bindningsmedel	Linolja	Båt/Lasbil
Land för råvaruutvinning	Stad för råvaruutvinning	
Canada	-	
Land för tillverkning/produktion	Stad för tillverkning/produktion	
Italy	Narni	
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Bindningsmedel	Naturligt Harts	Båt/Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Indonesia		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
*Även från Kina beroende på leverantör		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Italy		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Fyllmedel	Trä-/korkmjöl	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Italy		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
*Från flera delar av Europa, beroende på leverantör.		
<hr/>		
Komponent	Material	Transporttyp
Pigment	TiO2/Övriga	Lastbil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Italy		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
*Köps in från flera leveratörer beroende på tillgång (Globalt ursprung).		

Komponent	Material	Transporttyp
Övrig komponent	Juteväv	Lastbil/båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Bangladesh		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
*Även en del från Indien, beroende på tillgång.		

Komponent	Material	Transporttyp
Övrig komponent	PUR	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Italy		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Italy		Narni
Kommentar		
*Hela Europa, beroende på leverantör.		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

77

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Flooring. Carpet, Resilient, Laminate Ceramic, Wood (NSF 2012)

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

13CA29936.101.1

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

10,1

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

0

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

0,0449

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,0051

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

0,0146

Förnybar energi [MJ]:

68,4

Icke förnybar energi [MJ]:

152

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Ovan miljöpåverkan beräknad per m2 installerat golv över ett år.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastemballage, REPA

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Användning och underhåll har stor påverkan på livslängden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se monteringsanvisningar.

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mät punkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:<100 µg/m³**Mätintervall:**

4 veckor

Mät punkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Emissionsmätning utförd av Eurofins, Danmark.