

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556003996701-18

Version:

1

Upprättad:

2016-03-18 08:15:01

Senast sparad:

2016-09-16 13:34:05

Ändringen avser:

iD Square

Varunamn:

iD Square

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556003996701-iD_Square

Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BSAB96 | MFK |

Varubeskrivning:

Heterogena glasfiberarmerade plattor.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

0120-067DoP-2014-11

Övriga upplysningar:

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556003-9967

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Viktor Risendal

E-post:

viktor.risendal@tarkett.com

Telefon:

0771251900

Momsnummer:

SE556003996701


Webbplats:

www.tarkett.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem





2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering






Annat:

Polycys och riktlinjer



Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



Andra policys/riktlinjer

Interna etiska riktlinjer, antikorrupsionspolicy, "TRACE" (Riskvärdering av affärskontakter utifrån ekonomi och CSR-aspekter), GRI (från 2016).

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

| | |
|--|---|
| | hela byggvaran |
| Varan omfattas av RoHS-direktivet: | Ange varans vikt: |
| Nej | 5.2 kg/m2 |
| Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]: | |
| 100 | |
| Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan: | |
| Innehåller inget nanomaterial enligt ovan. | |
| Är varan registrerad i Basta? | Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim: |
| Ja | |
| Övriga upplysningar: | |

Vara och/eller delkomponenter

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|---|---|--|------------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Bindemedel | Polyvinylklorid |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| =38 | | 9002-86-2 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |
| <hr/> | | | |
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Fyllmedel | Aluminiumhydroxid |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <2 | | 21645-51-2 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| Exakt sammansättning är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. Beredning: CAS nr saknas. | | | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Fyllmedel | Kalciumkarbonat |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 29<x<30 | | 471-34-1 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Mjukgörare | Bensoatestrar |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 2<x<3 | | 670241-72-2 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Mjukgörare | Citronsyra |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 3<x<4 | | 77-90-7 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Mjukgörare | Dibutyl-terephthalate |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 3<x<4 | | 1962-75-0 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Mjukgörare | Diisononyl adipat |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 2<x<3 | | 33703-08-1 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|---|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Mjukgörare | Di-isononyl-cyclohexane-1,2-dicarboxyle |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| =9 | | 166412-78-8 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

DINCH

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|--|---|--|--------------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Pigment | Titandioxid och andra pigment* |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <1 | | 13463-67-7 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| Exakta sammansättningen är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. *Beredning: CAS nr saknas för övriga pigment. | | | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |
| Fas | Komponent | Material | Ämne |
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Stabilisator | Ba-Zn Tvålar |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <1 | | | Beredning |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| Exakt sammansättning är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. Beredning: CAS nr saknas. | | | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |
| Fas | Komponent | Material | Ämne |
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Stabilisator | Ca-Zn Tvålar |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <1 | | | Beredning |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| Exakt sammansättning är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. Beredning: CAS nr saknas. | | | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-------------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Stabilisator | Epoxiderad soyabönsolja |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| 1<x<2 | | 8013-07-8 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Stabilisator | Fosfityper |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <1 | | | Beredning |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

Exakta sammansättningen är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. Beredn

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Återvunnet material | Produktionsspill |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <=6 | | | Eget produktionsspill |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Övriga komponenter | Antimontrioxid |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <0.1 | | 1309-64-4 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Övriga komponenter | Glasfiberbärare |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <2 | | | Glasfiber |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| Fas | Komponent | Material | Ämne |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Leverans/inbyggd | Plastgolv | Övriga komponenter | Jäsningsmedel |
| Koncentrationsintervall | EG | CAS | Alternativ beteckning |
| <=0.02 | | 123-77-3 | |
| Kommentar | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |

Rest

H-fraser

Exponeringsvägar/organ

| | | | |
|---|---|--|---|
| Fas Leverans/inbyggd | Komponent Plastgolv | Material Övriga komponenter | Ämne Polyuretan |
| Koncentrationsintervall <1 | EG | CAS | Alternativ beteckning Beredning |
| Kommentar Exakt sammansättning är av konkurrensskäl ej känd för oss. Vi förmedlar kontakt med tillverkare om någon vill ha ytterligare upplysningar. Beredning: CAS nr saknas. | <input type="checkbox"/> Ämne på kandidatlistan | <input type="checkbox"/> Ämne med utfasningsegenskaper | |
| H-fraser | | | |
| Exponeringsvägar/organ | | | |

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Material Produktionsspill | | |
| Andel efter konsumentledet | Andel före konsumentledet | Vikt/viktprocent |
| 0 | 100 | 6 % |
| Kommentar Eget produktionsspill | | |

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

1

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastemballage, REPA

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Plattor, behöver endast fixeringslim vid läggning. Lätta att avlägsna.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plattor, behöver endast fixeringslim vid läggning. Lätta att avlägsna och därefter återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Innehållet i produkten möjliggör framtida återvinning. Idag finns en anläggning för återvinning av gamla utrivna plastgolv i Tyskland. I England samarbeta

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ja, förbränning med energiåtervinning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO16000

Resultat:<10 µg/m³**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Mätning gjord av Eurofins i Danmark.